


NEWS RELEASE

2017 年 4 月 28 日

LED 一体型ベースライト ラインルクス LX-F160 シリーズ 全 686 品番 新価格で一斉リニューアル発売 本体価格 19,800 円^{※1}を実現



生活用品製造卸のアイリスオーヤマ株式会社（本社：仙台市、代表取締役社長：大山 健太郎）は LED 一体型ベースライト「ラインルクス LX-F160 シリーズ」全 686 品番の本体価格を一斉にリニューアルし 2017 年 5 月上旬より順次発売します。

LED 一体型ベースライトは、照明器具と光源（LED ユニット）が一体となった照明器具です。LED の特長を活かした光が一本のラインのように繋がって見えるデザイン、LED ユニットの交換することで容易に光色や明るさを変更することができるメンテナンス性の高さから近年急速に普及が進んでいます。一方で、国内の既設の照明に対する LED の普及率は 2016 年までで約 20%^{※2}に留まっており、今後も LED 照明の普及は一層進んでいく事が予測されています。

今回、オフィスや店舗での需要が高まっている LED 一体型ベースライトである「ラインルクス LX-F160 シリーズ」の本体価格を従来の 23,800 円から 19,800 円^{※1}に見直すことにより、導入する際の初期投資金額を更に抑えることができます。約 2.2 年^{※3}の短期間で投資を回収できるため、既存照明から LED 照明へのリニューアルがしやすくなっています。

当社は今後も、お客様の多様なニーズに対応する為に、より値ごろな価格で省エネ性能が高い製品を提供し、LED 照明の普及を促進することで、省エネルギー社会の実現に貢献していきます。

※1:直付型 40 形 幅 150mm タイプ 器具光束:5200lm セット品番 LX160F-52N-CL40 の場合

※2:当社調べ

※3:一般的な店舗環境（300 坪）を想定。蛍光灯 40W ラピッドスタート式 FLR40 型 600 本、蛍光灯 32W インバーター式 HF32 形 600 本と、ラインルクス F160 シリーズ 5200lm300 台を使用した場合。LED 照明の初期導入費用と施工費を入れた試算。電気代目安単価 21.0 円/kwh、一日あたり 12 時間点灯、年間稼働日数 365 日

■商品特長

主な特長

- 1.約 2.2 年で投資回収が可能^{※1}、本体価格 19,800 円^{※2}を実現
- 2.LED ユニット 1 本で直管ランプ 2 本分の明るさ
- 3.使用環境によって選べる全 686 品番の豊富なラインアップ


NEWS RELEASE

1. 約 2.2 年で投資回収が可能※¹、本体価格 19,800 円※²を実現

本体価格 19,800 円を実現しており、約 2.2 年の短期間で投資回収が可能です。これまで以上に導入しやすい価格を実現しています。

※1：一般的な店舗環境（300 坪）を想定。蛍光灯 40W ラピッドスタート式 FLR40 型 600 本、蛍光灯 32W インバーター式 HF32 形 600 本と、ラインルクス F160 シリーズ 5200lm300 台を使用した場合。LED 照明の初期導入費用と施工費を入れた試算。電気代目安単価 21.0 円/kwh、一日あたり 12 時間点灯、年間稼働日数 365 日

※2：直付型 40 形 幅 150mm タイプ 器具光束:5200lm
セット品番 LX160F-52N-CL40 の場合



2. LED ユニット 1 本で直管ランプ 2 本分の明るさ

LED ユニット 1 本で直管ランプ 2 本と同等の明るさです。また、直管ランプのようなソケットがなく連結時に発光部分が隙間なく隣り合うため、継ぎ目がほとんど気になりません。



3. 使用環境によって選べる全 686 品番の豊富なラインアップ

直付型、埋込型、トラフ型、埋込型 C チャンネル回避型、笠付型の 5 種類で、それぞれ 5 種類の光色と使用環境に合わせて明るさを選べる豊富なラインアップを展開しています。LED ユニットの交換することで、設置後に光色や明るさを変更できます。



NEWS RELEASE

商品仕様

器具タイプ	タイプ	光色の品揃え	調光対応 の品揃え	器具+ランプ のセット品数	発光効率 (lm/W)	価格 (税抜)
直付型 40 形 (器具幅:150mm、 230mm)	6900lm	昼光色、昼白色、白色、 温白色、電球色	対応、非対応	104 種	155.4 ～160.6	15,000 円 ～27,000 円
	5200lm					
	4000lm	昼白色、白色、 温白色、電球色				
	3300lm					
	2500lm					
	2000lm					
埋込型 40 形 (器具幅:150mm、 220mm,幅 300mm)	6900lm	昼光色、昼白色、白色、 温白色、電球色	対応、非対応	156 種	148.6 ～157.4	19,600 円 ～32,800 円
	5200lm					
	4000lm	昼白色、白色、 温白色、電球色				
	3300lm					
	2500lm					
	2000lm					
トラフ型 40 形 (器具幅:80mm)	6900lm	昼光色、昼白色、白色、 温白色、電球色	対応、非対応	52 種	155.4 ～160.6	15,000 円 ～26,800 円
	5200lm					
	4000lm	昼白色、白色、 温白色、電球色				
	3300lm					
	2500lm					
	2000lm					
笠付型 40 形 (器具幅:150mm)	6900lm	昼光色、昼白色、白色、 温白色、電球色	対応、非対応	52 種	152.2 ～157.4	15,400 円 ～27,200 円
	5200lm					
	4000lm	昼白色、白色、 温白色、電球色				
	3300lm					
	2500lm					
	2000lm					
直付型 110 形 (器具幅:150mm、 230mm)	13400lm	昼光色、昼白色、白色、 温白色、電球色	対応、非対応	100 種	155.4 ～160.6	27,000 円 ～51,400 円
	10000lm		非対応のみ			
	8000lm		対応、非対応			
	6400lm		非対応のみ			
	5000lm		対応、非対応			
	4000lm		非対応のみ			
埋込型 110 形 (器具幅:150mm、 220mm,幅 300mm)	13400lm	昼光色、昼白色、白色、 温白色、電球色	対応、非対応	120 種	147.6 ～157.3	34,500 円 ～58,000 円
	10000lm					
	6400lm					
	5000lm					
	4000lm					
トラフ型 110 形 (器具幅:80mm)	13400lm	昼光色、昼白色、白色、 温白色、電球色	対応、非対応	50 種	155.4 ～160.5	27,000 円 ～51,000 円
	10000lm		非対応のみ			
	8000lm		対応、非対応			
	6400lm		非対応のみ			
	5000lm		対応、非対応			
	4000lm		非対応のみ			
埋込型 40 形 C チャンネル回避型 (器具幅:80mm)	6900lm	昼光色、昼白色、白色、 温白色、電球色	対応、非対応	52 種	155.4 ～160.6	20,800 円 ～32,600 円
	5200lm					
	4000lm	昼白色、白色、 温白色、電球色				
	3300lm					
	2500lm					
	2000lm					