

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。


ビデオ レコーダー IRN-76NI-14K



■ 仕様

項目	
記録メディア (容量)	1 SATA interface Up to 6TB capacity for each disk
映像入力	4-ch
モニター出力	Recording resolution: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF HDMI resolution: 1-ch, 4K (3840 × 2160) /30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI/VGA simultaneous output VGA resolution: 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ; HDMI/VGA simultaneous output
音声入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
アラーム入力/アラーム出力	
記録方式	H. 265/H. 265+/H. 264/H. 264+/MPEG4
USB 端子	2 × USB 2.0
通信インターフェース	4, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
使用温度範囲	-10°C ~ 55°C
使用湿度範囲	10% ~ 90%
電源	DC48V, 1.3A
消費電力	≤10W
外形寸法	315mm × 240mm × 48mm
質量	≤1kg

■ 外観図



Index	Description	Index	Description
1	Network Interfaces with PoE function (8 interfaces for DS-7608NI-K1/8P (B))	6	LAN Network Interface
2	AUDIO IN	7	USB 2.0 Interface.
3	AUDIO OUT	8	48VDC power supply
4	VGA Interface	9	Power Switch
5	HDMI Interface	10	GND