

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

ビデオ レコーダー


IRN-76XI-216-4



■ 仕様

項目	
記録メディア (容量)	2 SATA interfaces for two 3.5-inch HDDs Up to 8TB capacity for each HDD
映像入力	16-ch
モニター出力	CVBS output: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75k Ω) HDMI resolution: 4K (3840 × 2160) /60Hz, 4K (3840 × 2160) /30Hz, 2K (2560 × 1440) /60Hz, 1960 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA resolution: 1960 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
音声入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1k Ω)
音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1k Ω)
アラーム入力/アラーム出力	アラーム入力 × 4 アラーム出力 × 1
記録方式	H. 265/H. 265+/H. 264/H. 264+/MPEG4
USB 端子	Front panel: 1 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
通信インターフェース	16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
使用温度範囲	-10°C ~ 55°C
使用湿度範囲	10% ~ 90%
電源	AC100V ~ 240V
消費電力	≤15W
外形寸法	380mm × 315mm × 51.5mm
質量	≤3kg

■ 外観図



Index	Description	Index	Description
1	PoE Interface	7	USB 3.0 Interface
2	AUDIO OUT	8	LAN Network Interface
3	AUDIO IN	9	VIDEO OUT
4	VGA Interface	10	GND
5	ALARM IN/OUT	11	100 to 240 VAC Power Supply
6	HDMI Interface		