

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。


# ビデオ レコーダー

## IRN-77NK-416F

## ■ 仕様

項目	
記録メディア(容量)	4 SATA interfaces Up to 6 TB capacity for each HDD
映像入力	16-ch
モニター出力	HDMI resolution: 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
音声入力	1-ch, RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)
音声出力	1-ch, RCA(Linear, 1kΩ)
アラーム入力/アラーム出力	アラーム入力 16 アラーム出力 4
記録方式	H. 265/H. 265+/H. 264/H. 264+/MPEG4
USB 端子	Front panel: 2×USB 2.0 Rear panel: 1×USB 3.0
通信インターフェース	16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
使用温度範囲	-10°C ~ 55°C
使用湿度範囲	10% ~ 90%
電源	AC100V ~ 240V 50Hz ~ 60Hz 1A
消費電力	≤20W
外形寸法	445mm×400mm×71mm
質量	≤5kg

## ■ 外観図



Index	Description	Index	Description
1	LAN Network Interfaces	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO OUT	9	ALARM IN and ALARM OUT
3	AUDIO IN	10	GND
4	HDMI Interface	11	100 to 240 VAC Power Input
5	USB 3.0 Interface	12	Power Switch
6	RS-232 Serial Interface	13	Network Interfaces with PoE function
7	VGA Interface		