

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
-	HXR200-150N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
-	HXR200-200N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
-	HXR200-300N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
-	HXR200-400N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
-	HXR200-600N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
-	HXR200-800N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
-	LDR94N-E39/110	高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ	規準値以下
-	LDR125N-E39/110	高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ	規準値以下
-	LDRCL94N-110BS	高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ	規準値以下
-	LDRCL125N-110BS	高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ	規準値以下
-	LDRSP94N-110BS	LED投光器 RZシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
-	LDRSP125N-110BS	LED投光器 RZシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
665	HXR210-200N-W-B	高天井用照明 HX-R210	規準値以下
666	HXR210-150N-W-B	高天井用照明 HX-R210	規準値以下
667	HXR205-400N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R205 高効率	規準値以下
268/667	HXR205-400N-W-B-LI/F	高天井用照明 HX-R205 ローグレア	規準値以下
-	HXR200-400N-W-B	高天井用照明 HX-R200	規準値以下
268	HXR200-400N-W-B-PW	高天井用照明 HX-R200	規準値以下
668	HXR205-400N-W-B-LIL/F	高天井用照明 HX-R205 長距離通信対応	規準値以下
669	HXR205-200N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R205 高効率	規準値以下
268/669	HXR205-200N-W-B-LI/F	高天井用照明 HX-R205 ローグレア	規準値以下
669	HXR205-300N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R205 高効率	規準値以下
669	HXR205-300N-W-B-LI/F	高天井用照明 HX-R205 ローグレア	規準値以下
-	HXR200-200N-W-B	高天井用照明 HX-R200	規準値以下
268	HXR200-200N-W-B-PW	高天井用照明 HX-R200	規準値以下
-	HXR200-300N-W-B	高天井用照明 HX-R200	規準値以下
-	HXR200-300N-W-B-PW	高天井用照明 HX-R200	規準値以下
670	HXR205-200N-W-B-LIL/F	高天井用照明 HX-R205 長距離通信対応	規準値以下
670	HXR205-300N-W-B-LIL/F	高天井用照明 HX-R205 長距離通信対応	規準値以下
671	HXR205-150N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R205 高効率	規準値以下
671	HXR205-150N-W-B-LI/F	高天井用照明 HX-R205 ローグレア	規準値以下
-	HXR200-150N-W-B	高天井用照明 HX-R200	規準値以下
-	HXR200-150N-W-B-PW	高天井用照明 HX-R200	規準値以下
672	HXR205-150N-W-B-LIL/F	高天井用照明 HX-R205 長距離通信対応	規準値以下
675	HXR205-600N-W-B-LI	高天井用照明 コートヴィジョン	規準値以下
675	HXR205-600N-W-B-LI/F	高天井用照明 コートヴィジョン	規準値以下
675	HXR205-800N-W-B-LI	高天井用照明 コートヴィジョン	規準値以下
675	HXR205-800N-W-B-LI/F	高天井用照明 コートヴィジョン	規準値以下
676	HXR205-600N-W-B-LIL/F	高天井用照明 コートヴィジョン	規準値以下
676	HXR205-800N-W-B-LIL/F	高天井用照明 コートヴィジョン	規準値以下
678	HXR200-300DL-W-B-LI/C	高天井用照明 HX-R調光調色(透明カバー)	規準値以下
678	HXR200-300DL-W-B-LI/F	高天井用照明 HX-R調光調色(拡散カバー)	規準値以下
679	HXR200-300N-W-B-MS-LI	高天井用照明 HX-R 人感センサー付	規準値以下
679	HXR200-400N-W-B-MS-LI	高天井用照明 HX-R 人感センサー付	規準値以下
680	HXR200-150N-W-B-MS-LI	高天井用照明 HX-R 人感センサー付	規準値以下
680	HXR200-200N-W-B-MS-LI	高天井用照明 HX-R 人感センサー付	規準値以下
681	HXR200-300N-W-B-TS	高天井用照明 HX-R クリーン対応・耐震型	規準値以下
681	HXR200-400N-W-B-TS	高天井用照明 HX-R クリーン対応・耐震型	規準値以下
682	HXR200-150N-W-B-TS	高天井用照明 HX-R クリーン対応・耐震型	規準値以下
682	HXR200-200N-W-B-TS	高天井用照明 HX-R クリーン対応・耐震型	規準値以下
684	LDRCL104N-110BS-I	高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ	規準値以下
684	LDRCL104N-110BS-I-LI	高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ	規準値以下
684	LDRCL78N-110BS-I	高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ	規準値以下
684	LDRCL78N-110BS-I-LI	高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ	規準値以下
685	LDRCL118N-110BS	高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ	規準値以下
685	LDRCL85N-110BS	高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ	規準値以下
688	LDR104N-E39/110-I	高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金	規準値以下
688	LDR104N-E39/110-I-LI	高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金	規準値以下
688	LDR104N-E39/110-I-LI/F	高天井用照明 RZ-Rローグレア(乳白カバー)	規準値以下
688	LDR104N-E39/110-I-LI/F	高天井用照明 RZ-Rローグレア(乳白カバー)	規準値以下
688	LDR78N-E39/110-I	高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金	規準値以下
688	LDR78N-E39/110-I-LI	高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金	規準値以下
688	LDR78N-E39/110-I-LI/F	高天井用照明 RZ-Rローグレア(乳白カバー)	規準値以下
688	LDR78N-E39/110-I-LI/F	高天井用照明 RZ-Rローグレア(乳白カバー)	規準値以下
689	LDR165N-E39/110F	高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ	規準値以下
689	LDR165N-E39/110F/LI	高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
689	LDR220N-E39/110F/LI	高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ	規準値以下
690	LDR118N-E39/110	高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ	規準値以下
690	LDR85N-E39/110	高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ	規準値以下
719	FV1000-50700-MN	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50700-N	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50800-MN	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50800-N	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-MN	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-N	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-MN	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-N	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-MN	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-N	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-MN	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-N	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-MN	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-N	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-MN	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-N	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-MN	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-N	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50700-M	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50700-MW	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50700-W	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50800-M	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50800-MW	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50800-W	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-M	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-MW	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-W	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-M	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-MW	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-W	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-M	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-MW	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-W	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-M	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-MW	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-W	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-M	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-MW	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-W	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-M	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-MW	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-W	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-M	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-MW	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-W	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
-	FL5M-300W-25-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-25-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-12-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-12-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-25-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-25-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
725	FL8M-400W-10-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
725	FL8M-400W-10-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-25-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-25-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
725	FL5M-300W-10-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
725	FL5M-300W-10-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-25-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL8M-400W-25-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
725	FL8M-400W-10-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
725	FL8M-400W-10-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL5M-300W-25-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL5M-300W-25-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
725	FL5M-300W-10-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
725	FL5M-300W-10-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL5M-300W-90-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-90-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-60-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-60-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-40-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-40-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-90-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-90-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-60-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-60-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-40-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-40-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-90-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-90-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-60-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-60-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-40-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL5M-300W-40-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL8M-400W-90-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL8M-400W-90-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL8M-400W-60-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL8M-400W-60-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL8M-400W-40-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL8M-400W-40-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL5M-300W-90-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL5M-300W-90-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL5M-300W-60-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL5M-300W-60-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL5M-300W-40-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL5M-300W-40-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL4M-240W-25-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-25-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-12-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-12-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-25-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-25-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-12-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-12-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-25-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-25-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
727	FL4M-240W-10-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
727	FL4M-240W-10-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-25-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-25-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
727	FL3M-180W-10-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
727	FL3M-180W-10-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-25-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL4M-240W-25-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
727	FL4M-240W-10-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
727	FL4M-240W-10-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-180W-25-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
727	FL3M-180W-10-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
727	FL3M-180W-10-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL4M-240W-90-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-90-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-60-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-60-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-40-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-40-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-90-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-90-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-60-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-60-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
-	FL3M-180W-40-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-40-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-90-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-90-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-60-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-60-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-40-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-40-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-90-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-90-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-60-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-60-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-40-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-180W-40-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL4M-240W-90-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL4M-240W-90-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL4M-240W-60-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL4M-240W-60-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL4M-240W-40-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL4M-240W-40-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-180W-90-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-180W-90-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-180W-60-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-180W-60-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-180W-40-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-180W-40-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-120W-25-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-25-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-12-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-12-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-25-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-25-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-12-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-12-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-25-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-25-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
727	FL3M-120W-10-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
727	FL3M-120W-10-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
729	FL2M-100W-10-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
729	FL2M-100W-10-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-25-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-120W-25-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
727	FL3M-120W-10-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
727	FL3M-120W-10-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
729	FL2M-100W-10-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
729	FL2M-100W-10-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-120W-90-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-90-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-60-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-60-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-40-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-40-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-90-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-90-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-60-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-60-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-40-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-40-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-90-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-90-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-60-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-60-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-40-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-40-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-90-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-90-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
-	FL2M-100W-60-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-60-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-40-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-40-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-25-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL2M-100W-25-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL3M-120W-90-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-120W-90-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-120W-60-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-120W-60-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-120W-40-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL3M-120W-40-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL2M-100W-90-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL2M-100W-90-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL2M-100W-60-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL2M-100W-60-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL2M-100W-40-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL2M-100W-40-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL2M-100W-25-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL2M-100W-25-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL1M-60W-25-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-25-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-12-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-12-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-25-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-25-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
729	FL1M-60W-10-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
729	FL1M-60W-10-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-25-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL1M-60W-25-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
729	FL1M-60W-10-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
729	FL1M-60W-10-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL1M-60W-90-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL1M-60W-90-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL1M-60W-90-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-90-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-60-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-60-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-40-K57-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-40-K50-R7	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-60-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-60-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-40-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-40-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-60-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL1M-60W-60-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL1M-60W-40-K57-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL1M-60W-40-K50-R7-D-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ 調光仕様	規準値以下
-	FL1M-60W-90-K57-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
-	FL1M-60W-90-K50-R7-V2	LED投光器 HW-Fシリーズ	規準値以下
732	LDRSP78N-110BS-I	LED投光器 RZ-Rシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
732	LDRSP78N-110BS-I-LI	LED投光器 RZ-Rシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
732	LDRSP104N-110BS-I	LED投光器 RZ-Rシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
732	LDRSP104N-110BS-I-LI	LED投光器 RZ-Rシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
733	LDRSP58N-110BS	LED投光器 RZシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
733	LDRSP85N-110BS	LED投光器 RZシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
733	LDRSP118N-110BS	LED投光器 RZシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
735	FLS-80W-N-K5-R7-W-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-M-K3-R8-W-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-M-K5-R7-W-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-N-K3-R8-W-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-N-K5-R7-B-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-M-K3-R8-B-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-M-K5-R7-B-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-N-K3-R8-B-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
735	FLS-80W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
735	FLS-80W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-W-K3-R8-W-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-W-K5-R7-W-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-WN-K3-R8-W-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-WN-K5-R7-W-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-W-K3-R8-B-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-W-K5-R7-B-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-WN-K3-R8-B-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-WN-K5-R7-B-LI	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
736	FLS-80W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 12000lmクラス	規準値以下
737	FLS-65W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
737	FLS-65W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
737	FLS-65W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
737	FLS-65W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
737	FLS-65W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
737	FLS-65W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
737	FLS-65W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
737	FLS-65W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
737	FLS-50W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
737	FLS-50W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
737	FLS-50W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
737	FLS-50W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
737	FLS-50W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
737	FLS-50W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
737	FLS-50W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
737	FLS-50W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
738	FLS-65W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
738	FLS-65W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
738	FLS-65W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
738	FLS-65W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
738	FLS-65W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
738	FLS-65W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
738	FLS-65W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 10000lmクラス	規準値以下
738	FLS-50W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
738	FLS-50W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
738	FLS-50W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
738	FLS-50W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
738	FLS-50W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
738	FLS-50W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
738	FLS-50W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
738	FLS-50W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 8000lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-N-K3-R8-W-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-N-K5-R7-W-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-M-K3-R8-W-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-M-K5-R7-W-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-N-K3-R8-B-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-N-K5-R7-B-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-M-K3-R8-B-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-M-K5-R7-B-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
739	FLS-40W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
739	FLS-40W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-W-K3-R8-W-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-W-K5-R7-W-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K3-R8-W-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K5-R7-W-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-W-K3-R8-B-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-W-K5-R7-B-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K3-R8-B-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K5-R7-B-LI	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
740	FLS-40W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 6500lmクラス	規準値以下
741	FLS-30W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
741	FLS-30W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
741	FLS-30W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
741	FLS-30W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
741	FLS-30W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
741	FLS-30W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
741	FLS-30W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
741	FLS-30W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
741	FLS-15W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
741	FLS-15W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
741	FLS-15W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
741	FLS-15W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
741	FLS-15W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
741	FLS-15W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
741	FLS-15W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
741	FLS-15W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
742	FLS-30W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
742	FLS-30W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
742	FLS-30W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
742	FLS-30W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
742	FLS-30W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
742	FLS-30W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
742	FLS-30W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
742	FLS-30W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 4500lmクラス	規準値以下
742	FLS-15W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
742	FLS-15W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
742	FLS-15W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
742	FLS-15W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
742	FLS-15W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
742	FLS-15W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
742	FLS-15W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
742	FLS-15W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-S 2500lmクラス	規準値以下
759	RD53S-L1KL-N-BR-V2	LED道路用照明ストレート型 L1 klタイプ	規準値以下
759	RD53S-L1KL-N-GR-V2	LED道路用照明ストレート型 L1 klタイプ	規準値以下
759	RD72C-L4AB-N-BR-V2	LED道路用照明アーム型 L4 abタイプ	規準値以下
759	RD72C-L4AB-N-GR-V2	LED道路用照明アーム型 L4 abタイプ	規準値以下
759	RD72C-L4HI-N-BR-V2	LED道路用照明アーム型 L4 hiタイプ	規準値以下
759	RD72C-L4HI-N-GR-V2	LED道路用照明アーム型 L4 hiタイプ	規準値以下
759	RD72S-L4AB-N-BR-V2	LED道路用照明ストレート型 L4 abタイプ	規準値以下
759	RD72S-L4AB-N-GR-V2	LED道路用照明ストレート型 L4 abタイプ	規準値以下
759	RD72S-L4HI-N-BR-V2	LED道路用照明ストレート型 L4 hiタイプ	規準値以下
759	RD72S-L4HI-N-GR-V2	LED道路用照明ストレート型 L4 hiタイプ	規準値以下
759	RD53C-L1FG-N-BR-V2	LED道路用照明アーム型 L1 fgタイプ	規準値以下
759	RD53C-L1FG-N-GR-V2	LED道路用照明アーム型 L1 fgタイプ	規準値以下
759	RD53C-L1KL-N-BR-V2	LED道路用照明アーム型 L1 klタイプ	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
759	RD53C-L1KL-N-GR-V2	LED道路用照明アーム型 L1 klタイプ	規準値以下
759	RD53S-L1FG-N-BR-V2	LED道路用照明ストレート型 L1 fgタイプ	規準値以下
759	RD53S-L1FG-N-GR-V2	LED道路用照明ストレート型 L1 fgタイプ	規準値以下
760	RD53S-L1KL-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L2-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L2-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L3-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L3-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L3Q-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L3Q-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L3Q2-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L3Q2-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L1-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L1-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53S-L1KL-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD53C-L1-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L1-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L1KL-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L1KL-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L2-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L2-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L3-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L3-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L3Q-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L3Q-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L3Q2-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD53C-L3Q2-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L4-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L4-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L5-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L5-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L6-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L6-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L7-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L7-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L8-N-BR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72C-L8-N-GR	LED道路用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
760	RD72S-L4-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD72S-L4-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD72S-L5-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD72S-L5-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD72S-L6-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD72S-L6-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD72S-L7-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD72S-L7-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD72S-L8-N-BR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
760	RD72S-L8-N-GR	LED道路用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
762	RD53S-W1-N-BR-V2	LED歩道灯用照明ストレート型 W1	規準値以下
762	RD53S-W1-N-GR-V2	LED歩道灯用照明ストレート型 W1	規準値以下
762	RD53S-W2-N-BR-V2	LED歩道灯用照明ストレート型 W2	規準値以下
762	RD53S-W2-N-GR-V2	LED歩道灯用照明ストレート型 W2	規準値以下
762	RD53C-W1-N-BR-V2	LED歩道灯用照明アーム型 W1	規準値以下
762	RD53C-W1-N-GR-V2	LED歩道灯用照明アーム型 W1	規準値以下
762	RD53C-W2-N-BR-V2	LED歩道灯用照明アーム型 W2	規準値以下
762	RD53C-W2-N-GR-V2	LED歩道灯用照明アーム型 W2	規準値以下
762	RD53S-W1-N-BR	LED歩道用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
762	RD53S-W1-N-GR	LED歩道用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
762	RD53S-W2-N-BR	LED歩道用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
762	RD53S-W2-N-GR	LED歩道用照明HW-R ストレートポール型	規準値以下
762	RD53C-W1-N-BR	LED歩道用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
762	RD53C-W1-N-GR	LED歩道用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
762	RD53C-W2-N-BR	LED歩道用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
762	RD53C-W2-N-GR	LED歩道用照明HW-R アーム取付型	規準値以下
765	IRLDBH10-V5A	LED防犯灯10VAタイプ [®] 自動点滅器なし	規準値以下
765	IRLDBH10A-V5A	LED防犯灯10VAタイプ [®] 自動点滅器あり	規準値以下
765	IRLDBH10-V4A	LED防犯灯 自動点滅器なし	規準値以下

※※

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
765	IRLDBH10A-V4A	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	規準値以下
765	IRLDBH20-V4A	LED防犯灯20VAタイプ 自動点滅器なし	規準値以下
765	IRLDBH20A-V4A	LED防犯灯20VAタイプ 自動点滅器あり	規準値以下
766	IRLDBH10-V3	LED防犯灯 自動点滅器なし	規準値以下
766	IRLDBH10A-V3	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	規準値以下
766	IRLDBH10-V3A	LED防犯灯 自動点滅器なし	規準値以下
766	IRLDBH10A-V3A	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	規準値以下
766	IRLDBH20-V3	LED防犯灯 自動点滅器なし	規準値以下
766	IRLDBH20A-V3	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	規準値以下
766	IRLDBH20-V3A	LED防犯灯 自動点滅器なし	規準値以下
766	IRLDBH20A-V3A	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	規準値以下
766	IRLDBH40-V3	LED防犯灯 自動点滅器なし	規準値以下
766	IRLDBH40A-V3	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	規準値以下
766	IRLDBH40-V3A	LED防犯灯 自動点滅器なし	規準値以下
766	IRLDBH40A-V3A	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	規準値以下
768	GL1M20W08B-K5R7-BR	街路灯 HW-A 1灯	規準値以下
768	GL1M20W08B-K5R7-GR	街路灯 HW-A 1灯	規準値以下
768	GL1M50W08B-K5R7-BR	街路灯 HW-A 1灯	規準値以下
768	GL1M50W08B-K5R7-GR	街路灯 HW-A 1灯	規準値以下
768	GL1M50W16B-K5R7-BR	街路灯 HW-A 1灯	規準値以下
768	GL1M50W16B-K5R7-GR	街路灯 HW-A 1灯	規準値以下
768	GL1M50W16B-K5R7/A-GR	街路灯 HW-A 1灯	規準値以下
768	GL1M50W16B-K5R7/A-BR	街路灯 HW-A 1灯	規準値以下
768	GL2M80W08B-K5R7-BR	街路灯 HW-A 2灯	規準値以下
768	GL2M80W08B-K5R7-GR	街路灯 HW-A 2灯	規準値以下
768	GL2M80W16B-K5R7/A-GR	街路灯 HW-A 2灯	規準値以下
768	GL2M80W16B-K5R7/A-BR	街路灯 HW-A 2灯	規準値以下
-	LDTS22N-G/C/T	街路灯 RCバルブ 全方向発光ランプ	規準値以下
-	LDTS22N-G/F/T	街路灯 RCバルブ 全方向発光ランプ	規準値以下
-	LDTS33N-G-E39/C/T	街路灯 RCバルブ 全方向発光ランプ	規準値以下
-	LDTS33N-G-E39/F/T	街路灯 RCバルブ 全方向発光ランプ	規準値以下
-	LDTS44N-G-E39/C/T	街路灯 RCバルブ 全方向発光ランプ	規準値以下
-	LDTS44N-G-E39/F/T	街路灯 RCバルブ 全方向発光ランプ	規準値以下
-	LDTS22N-G/C	街路灯 RCバルブ 側面発光ランプ	規準値以下
-	LDTS22N-G/F	街路灯 RCバルブ 側面発光ランプ	規準値以下
-	LDTS33N-G-E39/C	街路灯 RCバルブ 側面発光ランプ	規準値以下
-	LDTS33N-G-E39/F	街路灯 RCバルブ 側面発光ランプ	規準値以下
-	LDTS44N-G-E39/C	街路灯 RCバルブ 側面発光ランプ	規準値以下
-	LDTS44N-G-E39/F	街路灯 RCバルブ 側面発光ランプ	規準値以下
770	LDTS22N-G/C/T-BS	街路灯 RCバルブ 全方向発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS22N-G/F/T-BS	街路灯 RCバルブ 全方向発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS33N-G-E39/C/T-BS	街路灯 RCバルブ 全方向発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS33N-G-E39/F/T-BS	街路灯 RCバルブ 全方向発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS44N-G-E39/C/T-BS	街路灯 RCバルブ 全方向発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS44N-G-E39/F/T-BS	街路灯 RCバルブ 全方向発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS22N-G/C-BS	街路灯 RCバルブ 側面発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS22N-G/F-BS	街路灯 RCバルブ 側面発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS33N-G-E39/C-BS	街路灯 RCバルブ 側面発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS33N-G-E39/F-BS	街路灯 RCバルブ 側面発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS44N-G-E39/C-BS	街路灯 RCバルブ 側面発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
770	LDTS44N-G-E39/F-BS	街路灯 RCバルブ 側面発光 防塵防湿ランプ	規準値以下
693	CL4M-160W-60-K50-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
693	CL3M-120W-60-K50-R7-D-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
693	CL3M-120W-60-K40-R7-D-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
693	CL3M-120W-60-K50-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
693	CL3M-120W-60-K40-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL5M-200W-110-K50-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-110-K50-R7-D-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-90-K50-R7-D-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-110-K40-R7-D-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-90-K40-R7-D-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-110-K50-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-90-K50-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-110-K40-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-90-K40-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-110-K50-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-90-K50-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-110-K40-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
694	CL3M-120W-90-K40-R7-V2	高天井用照明 HW-C	規準値以下
695	CL5M-300W-60-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
695	CL5M-300W-60-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
696	CL5M-300W-110-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
696	CL5M-300W-90-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
696	CL5M-300W-110-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
696	CL5M-300W-90-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
697	CL4M-240W-60-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
697	CL4M-240W-60-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
697	CL3M-180W-60-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
697	CL3M-180W-60-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
697	CL3M-120W-60-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
697	CL3M-120W-60-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL4M-240W-110-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL4M-240W-90-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL4M-240W-110-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL4M-240W-90-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL3M-180W-110-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL3M-180W-90-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL3M-180W-110-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL3M-180W-90-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL3M-120W-110-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL3M-120W-90-K50-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL3M-120W-110-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
698	CL3M-120W-90-K40-R7-TC	高天井用照明 港湾・屋外クレーン対応型	規準値以下
699	CLG5M-250W-70-K50-R7	高天井用照明 オイルミスト対応型	規準値以下
699	CLG5M-250W-70-K40-R7	高天井用照明 オイルミスト対応型	規準値以下
699	CLG4M-200W-70-K50-R7	高天井用照明 オイルミスト対応型	規準値以下
699	CLG4M-200W-70-K40-R7	高天井用照明 オイルミスト対応型	規準値以下
700	CLG3M-150W-70-K50-R7	高天井用照明 オイルミスト対応型	規準値以下
700	CLG3M-150W-70-K40-R7	高天井用照明 オイルミスト対応型	規準値以下
700	CLG2M-100W-70-K50-R7	高天井用照明 オイルミスト対応型	規準値以下
700	CLG2M-100W-70-K40-R7	高天井用照明 オイルミスト対応型	規準値以下
706	IRLDCPY115N2-W-W	高天井用照明 キャノピーライト	規準値以下
708	LDRPL104N-110-I-LI + PLSR-410PR/C	高天井用照明 ペンダント	規準値以下
708	LDRPL104N-110-I + PLSR-410PR/C	高天井用照明 ペンダント	規準値以下
708	LDRPL104N-110-I + PLSR-410PR/M	高天井用照明 ペンダント	規準値以下
708	LDRPL78N-110-I-LI + PLSR-410PR/C	高天井用照明 ペンダント	規準値以下
708	LDRPL78N-110-I + PLSR-410PR/C	高天井用照明 ペンダント	規準値以下
708	LDRPL78N-110-I + PLSR-410PR/M	高天井用照明 ペンダント	規準値以下
717	SV1100-56800-MN	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1100Wクラス	規準値以下
717	SV1100-56800-N	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1100Wクラス	規準値以下
717	SV1350-50800-MN	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1350Wクラス	規準値以下
717	SV1350-50800-N	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1350Wクラス	規準値以下
717	SV1350-56800-MN	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1350Wクラス	規準値以下
717	SV1350-56800-N	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1350Wクラス	規準値以下
717	SV1500-56800-M	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1500Wクラス	規準値以下
717	SV1500-56800-N	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1500Wクラス	規準値以下
717	SV1100-50800-MN	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1100Wクラス	規準値以下
717	SV1100-50800-N	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1100Wクラス	規準値以下
717	SV1500-50700-M	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1500Wクラス	規準値以下
717	SV1500-50700-N	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1500Wクラス	規準値以下
717	SV1500-50800-M	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1500Wクラス	規準値以下
717	SV1500-50800-N	SportsVision(スポーツヴィジョン) 1500Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-M-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-MN-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-MW-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-N-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-56800-W-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50700-M-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50700-MN-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50700-MW-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50700-N-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50700-W-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50800-M-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50800-MN-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50800-MW-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
719	FV1000-50800-N-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
719	FV1000-50800-W-D	Field Vision 1000Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-M-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-MN-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-MW-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-N-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-56800-W-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-M-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-MN-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-MW-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-N-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-56800-W-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-M-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-MN-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-MW-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-N-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50700-W-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-M-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-MN-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-MW-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-N-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV500-50800-W-D	Field Vision 500Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-M-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-MN-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-MW-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-N-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50700-W-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-M-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-MN-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-MW-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-N-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
720	FV800-50800-W-D	Field Vision 800Wクラス	規準値以下
722	FVT400N-D	Field ViS ion forTENNIS 40000lmクラス	規準値以下
722	FVT600N-D	Field ViS ion forTENNIS 60000lmクラス	規準値以下
725	FL8M-400W-25-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-25-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-25-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-25-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-25-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-25-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-25-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-25-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-10-K40-R7-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-10-K40-R7-D-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-10-K30-R7-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL8M-400W-10-K30-R7-D-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-25-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-25-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-25-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-25-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-25-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-25-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-25-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-25-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-10-K40-R7-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-10-K40-R7-D-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-10-K30-R7-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
725	FL5M-300W-10-K30-R7-D-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
726	FL8M-400W-90-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
726	FL8M-400W-90-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
726	FL8M-400W-90-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
726	FL8M-400W-90-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
726	FL8M-400W-90-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
726	FL8M-400W-90-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
726	FL8M-400W-90-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
726	FL8M-400W-90-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
726	FL8M-400W-60-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
728	FL3M-120W-60-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-60-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-60-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-60-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-60-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-60-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-60-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-40-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-40-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-40-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-40-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-40-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-40-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-40-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
728	FL3M-120W-40-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-25-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-25-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-25-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-25-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-25-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-25-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-25-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-25-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-10-K40-R7-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-10-K40-R7-D-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-10-K30-R7-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL2M-100W-10-K30-R7-D-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-25-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-25-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-25-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-25-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-25-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-25-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-25-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-25-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-10-K40-R7-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-10-K40-R7-D-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
729	FL1M-60W-10-K30-R7-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ 高天井用照明、投光器、防犯灯

2022-2023 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
729	FL1M-60W-10-K30-R7-D-V2	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-90-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-90-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-90-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-90-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-90-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-90-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-90-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-90-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-60-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-60-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-60-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-60-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-60-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-60-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-60-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-60-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-40-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-40-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-40-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-40-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-40-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-40-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-40-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL2M-100W-40-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-90-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-90-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-90-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-90-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-90-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-90-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-90-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-90-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-60-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-60-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-60-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-60-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-60-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-60-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-60-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-60-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-40-K57-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-40-K57-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-40-K50-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-40-K50-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-40-K40-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-40-K40-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-40-K30-R7-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
730	FL1M-60W-40-K30-R7-D-V2S	投光器 大光量タイプ HW-F	規準値以下
732	LDRSP52N-110BS-I-LI	投光器 RZ-Rシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
732	LDRSP52N-110BS-I	投光器 RZ-Rシリーズ 投光器タイプ	規準値以下
744	FLSL-U-1200L-K65-R8	看板用照明 HW-S Line 上方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-U-1200L-K50-R8	看板用照明 HW-S Line 上方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-U-900L-K65-R8	看板用照明 HW-S Line 上方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-U-900L-K50-R8	看板用照明 HW-S Line 上方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-U-600L-K65-R8	看板用照明 HW-S Line 上方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-U-600L-K50-R8	看板用照明 HW-S Line 上方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-D-1200L-K65-R8	看板用照明 HW-S Line 下方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-D-1200L-K50-R8	看板用照明 HW-S Line 下方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-D-900L-K65-R8	看板用照明 HW-S Line 下方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-D-900L-K50-R8	看板用照明 HW-S Line 下方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-D-600L-K65-R8	看板用照明 HW-S Line 下方照射タイプ	規準値以下
744	FLSL-D-600L-K50-R8	看板用照明 HW-S Line 下方照射タイプ	規準値以下

※後継機種含む

特定化学物質の含有率基準値は、全て基準値以下となっております。(JIS C 0950:2008の規格に準ずる)