

2023年11月吉日

お客様各位

アイリスオーヤマ株式会社
BtoB 事業本部

カタログ誤記訂正のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2022年10月に発刊致しました弊社「LED照明総合カタログ 2022-2023」において記載内容の一部に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正をさせていただきます。

記





別紙参照

以上

LED総合カタログ LED LIGHTING vol.13 正誤表

カタログ掲載ページ	アイテム	内容	誤	正																																																																
17	DALI制御システムの説明	規格	EC62386	IEC62386																																																																
75	ラインルクスLX190F 6900lmタイプ 非調光	消費電力	100V: 37.0W/200V: 35.9W	100V: 36.2W/200V: 35.9W																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 片側給	品番	LDRd86T・D/32/52/L/LI	LDRd86T・D/31/52/L/LI																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 両側給	品番	LDRd86T・D/32/52/L/LI/R	LDRd86T・D/31/52/L/LI/R																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 片側給	品番	LDRd86T・N/32/54/L/LI	LDRd86T・N/31/54/L/LI																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 両側給	品番	LDRd86T・N/32/54/L/LI/R	LDRd86T・N/31/54/L/LI/R																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 片側給	品番	LDRd86T・W/32/52/L/LI	LDRd86T・W/31/52/L/LI																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 両側給	品番	LDRd86T・W/32/52/L/LI/R	LDRd86T・W/31/52/L/LI/R																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 片側給	品番	LDRd86T・WW/32/51/L/LI	LDRd86T・WW/31/51/L/LI																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 両側給	品番	LDRd86T・WW/32/51/L/LI/R	LDRd86T・WW/31/51/L/LI/R																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 片側給	消費電力	AC100V: 32.6W、AC200V: 32.0W	AC100V: 30.8W / AC200V: 30.0W																																																																
175	直管LEDランプ LiCONEX 高効率HE180Sシリーズ 110形 5400lmタイプ 両側給	消費電力	AC100V: 32.6W、AC200V: 32.0W	AC100V: 30.8W / AC200V: 30.0W																																																																
175	LDRd86T・D/31/52/L/LI	固有エネルギー消費効率	162.5lm/W	173.3lm/W																																																																
175	LDRd86T・D/31/52/L/LI/R	固有エネルギー消費効率	162.5lm/W	173.3lm/W																																																																
175	LDRd86T・N/31/54/L/LI	固有エネルギー消費効率	168.7lm/W	180.0lm/W																																																																
175	LDRd86T・N/31/54/L/LI/R	固有エネルギー消費効率	168.7lm/W	180.0lm/W																																																																
175	LDRd86T・W/31/52/L/LI	固有エネルギー消費効率	162.5lm/W	173.3lm/W																																																																
175	LDRd86T・W/31/52/L/LI/R	固有エネルギー消費効率	162.5lm/W	173.3lm/W																																																																
175	LDRd86T・WW/31/51/L/LI	固有エネルギー消費効率	159.3lm/W	170.0lm/W																																																																
175	LDRd86T・WW/31/51/L/LI/R	固有エネルギー消費効率	159.3lm/W	170.0lm/W																																																																
185	LDG32T・N/17/20/HCR	価格		¥12,000																																																																
189	40形2灯セット IRLDFL42BCLV2-K+LDG32T・D/11/19/19SP/C	価格	¥32,200	¥40,600																																																																
	40形2灯セット IRLDFL42BCLV2-K+LDG32T・N/11/20/19SP/C	価格	¥32,200	¥40,600																																																																
	40形2灯セット IRLDFL42BCLV2-K+LDG32T・W/11/19/19SP/C	価格	¥32,200	¥40,600																																																																
	40形2灯セット IRLDFL42BCLV2-K+LDG32T・WW/11/19/19SP/C	価格	¥32,200	¥40,600																																																																
	20形2灯セット IRLDFL22BCLV2-K+LDG20T・D/6/9/19SL/C	価格	¥21,000	¥25,200																																																																
	20形2灯セット IRLDFL22BCLV2-K+LDG20T・N/6/10/19SL/C	価格	¥21,000	¥25,200																																																																
	20形2灯セット IRLDFL22BCLV2-K+LDG20T・W/6/9/19SL/C	価格	¥21,000	¥25,200																																																																
	20形2灯セット IRLDFL22BCLV2-K+LDG20T・WW/6/9/19SL/C	価格	¥21,000	¥25,200																																																																
	40形1灯セット IRLDFL41BCLV2-K+LDG32T・D/11/19/19SP/C	価格	¥17,900	¥22,100																																																																
	40形1灯セット IRLDFL41BCLV2-K+LDG32T・N/11/20/19SP/C	価格	¥17,900	¥22,100																																																																
	40形1灯セット IRLDFL41BCLV2-K+LDG32T・W/11/19/19SP/C	価格	¥17,900	¥22,100																																																																
	40形1灯セット IRLDFL41BCLV2-K+LDG32T・WW/11/19/19SP/C	価格	¥17,900	¥22,100																																																																
	20形1灯セット IRLDFL21BCLV2-K+LDG20T・D/6/9/19SL/C	価格	¥12,100	¥14,200																																																																
	20形1灯セット IRLDFL21BCLV2-K+LDG20T・N/6/10/19SL/C	価格	¥12,100	¥14,200																																																																
20形1灯セット IRLDFL21BCLV2-K+LDG20T・W/6/9/19SL/C	価格	¥12,100	¥14,200																																																																	
20形1灯セット IRLDFL21BCLV2-K+LDG20T・WW/6/9/19SL/C	価格	¥12,100	¥14,200																																																																	
106	LX人感センサー付き	セット品番	LXF-35WW-UK40-W170-MSLI	LXF-34WW-UK40-W170-MSLI																																																																
106	LX人感センサー付き	セット光束値	3500lm	3495lm																																																																
199	IRLDL41FJL-S	価格	¥17,800	¥17,900																																																																
202	IRLDL42CLL-SD	価格	¥30,800	¥30,500																																																																
202	直管LEDランプ専用器具 直付下面開放型 電源外付ランプ用器具 1灯[40形]	寸法	W1232×D64×H83mm	W1248×D150×H43mm																																																																
211	LEDグリッド照明フラットパネルタイプ□600mm用 2灯(LED一体型)	質量	3.1kg	3.4kg																																																																
234	ラインルクスエッジ スリム 直付型 L1200	定格電圧	AC100V	AC100-242V																																																																
234	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-25N-12-DA	EGSL-25N-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-24W-12-DA	EGSL-24W-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-23WW-12-DA	EGSL-23WW-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-22L-12-DA	EGSL-22L-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-22L27-12-DA	EGSL-22L27-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-25N-12-LI	EGSL-25N-CL12-LI																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-24W-12-LI	EGSL-24W-CL12-LI																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-23WW-12-LI	EGSL-23WW-CL12-LI																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-22L-12-LI	EGSL-22L-CL12-LI																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-22L27-12-LI	EGSL-22L27-CL12-LI																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-15N-12-DA	EGSL-15N-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-14W-12-DA	EGSL-14W-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-13WW-12-DA	EGSL-13WW-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-13L-12-DA	EGSL-13L-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-13L27-12-DA	EGSL-13L27-CL12-DA																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-25N-12-D	EGSL-25N-CL12-D																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-24W-12-D	EGSL-24W-CL12-D																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-23WW-12-D	EGSL-23WW-CL12-D																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-22L-12-D	EGSL-22L-CL12-D																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-22L27-12-D	EGSL-22L27-CL12-D																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-15N-12-LI	EGSL-15N-CL12-LI																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-14W-12-LI	EGSL-14W-CL12-LI																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-13WW-12-LI	EGSL-13WW-CL12-LI																																																																
	ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-13L-12-LI	EGSL-13L-CL12-LI																																																																
ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-13L27-12-LI	EGSL-13L27-CL12-LI																																																																	
ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-15N-12-D	EGSL-15N-CL12-D																																																																	
ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-14W-12-D	EGSL-14W-CL12-D																																																																	
ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-13WW-12-D	EGSL-13WW-CL12-D																																																																	
ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-13L-12-D	EGSL-13L-CL12-D																																																																	
ラインルクスエッジ スリム 直付型	品番	EGSL-13L27-12-D	EGSL-13L27-CL12-D																																																																	
234	ラインルクスエッジ スリム 直付型	本体の色	材質:〈本体〉アルミ(白)、〈カバー〉ポリカーボネート	材質:〈本体〉アルミ(黒色アルマイト)、〈カバー〉ポリカーボネート																																																																
240	ラインルクスエッジ直付型600mm 1500lmタイプ 調光非対応 2700K	品番	EG-13L-27CL06	EG-13L27-CL06																																																																
251	LXラインルクス 防雨・防湿形 LiCONEX調光 LX160F-20N-CL20BSL-LI	消費電力	100V: 12.7W/200V: 12.6W	100V: 13.8W/200V: 14.0W																																																																
251	LXラインルクス 防雨・防湿形 直付型40形 幅150/20形 幅150/40形 幅230	図面	電源線用穴: φ20	電源線用穴: φ30																																																																
251	LXラインルクス 防雨・防湿形 直付型40形 幅150	質量	2.8kg	3.0kg																																																																
251	LXラインルクス 防雨・防湿形 直付型20形 幅150	質量	1.8kg	1.9kg																																																																
251	LXラインルクス 防雨・防湿形 直付型40形 幅230	質量	3.3kg	3.4kg																																																																
266	LXBF-UKKB40-W240	価格	¥21,000	¥27,300																																																																
295	LED専用型(平常時消灯・非常時LED点灯)	共有項目	※断熱施工では使用できません ※調光はできません ※傾斜天井取付不可	※調光はできません ※傾斜天井取付不可																																																																
301	非常用照明器具 直付型 笠付タイプ 40形 IREL-LX3-170-67N-RTR40	価格	¥75,000	¥75,500																																																																
321	LED間接照明 パワーLEDs100 フロスト	調光制御方式	PWM制御方式	位相制御調光方式																																																																
321	LED間接照明 パワーLEDs100 ナロー	調光制御方式	PWM制御方式	位相制御調光方式																																																																
326/328	フレキシブルユニットLDKSFU24/LDKSFUWP24	消費電力	10m 112ユニット 4.8A 1116W	10m 112ユニット 4.8A 116W																																																																
326	フレキシブルユニットLDKSFU24V Ra95高演色タイプ	入力電流/消費電力		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">1800Kの場合</td> <td>1m</td> <td>2m</td> <td>3m</td> <td>4m</td> <td>5m</td> <td>10m</td> </tr> <tr> <td>ユニット数</td> <td>1ユニット</td> <td>11ユニット</td> <td>22ユニット</td> <td>33ユニット</td> <td>44ユニット</td> <td>55ユニット</td> <td>112ユニット</td> </tr> <tr> <td>入力電流(A)</td> <td>0.050</td> <td>0.576</td> <td>1.150</td> <td>1.631</td> <td>2.105</td> <td>2.483</td> <td>3.916</td> </tr> <tr> <td>消費電力(W)</td> <td>1.2</td> <td>13.8</td> <td>27.5</td> <td>39.0</td> <td>50.3</td> <td>59.0</td> <td>93.3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2000Kの場合</td> <td>1m</td> <td>2m</td> <td>3m</td> <td>4m</td> <td>5m</td> <td>10m</td> </tr> <tr> <td>ユニット数</td> <td>1ユニット</td> <td>12ユニット</td> <td>24ユニット</td> <td>36ユニット</td> <td>48ユニット</td> <td>60ユニット</td> <td>112ユニット</td> </tr> <tr> <td>入力電流(A)</td> <td>0.045</td> <td>0.524</td> <td>1.045</td> <td>1.463</td> <td>1.914</td> <td>2.239</td> <td>3.590</td> </tr> <tr> <td>消費電力(W)</td> <td>1.1</td> <td>12.6</td> <td>25.1</td> <td>35.6</td> <td>46.9</td> <td>53.9</td> <td>85.2</td> </tr> </table>	1800Kの場合		1m	2m	3m	4m	5m	10m	ユニット数	1ユニット	11ユニット	22ユニット	33ユニット	44ユニット	55ユニット	112ユニット	入力電流(A)	0.050	0.576	1.150	1.631	2.105	2.483	3.916	消費電力(W)	1.2	13.8	27.5	39.0	50.3	59.0	93.3	2000Kの場合		1m	2m	3m	4m	5m	10m	ユニット数	1ユニット	12ユニット	24ユニット	36ユニット	48ユニット	60ユニット	112ユニット	入力電流(A)	0.045	0.524	1.045	1.463	1.914	2.239	3.590	消費電力(W)	1.1	12.6	25.1	35.6	46.9	53.9	85.2
1800Kの場合		1m	2m	3m	4m	5m	10m																																																													
ユニット数	1ユニット	11ユニット	22ユニット	33ユニット	44ユニット	55ユニット	112ユニット																																																													
入力電流(A)	0.050	0.576	1.150	1.631	2.105	2.483	3.916																																																													
消費電力(W)	1.2	13.8	27.5	39.0	50.3	59.0	93.3																																																													
2000Kの場合		1m	2m	3m	4m	5m	10m																																																													
ユニット数	1ユニット	12ユニット	24ユニット	36ユニット	48ユニット	60ユニット	112ユニット																																																													
入力電流(A)	0.045	0.524	1.045	1.463	1.914	2.239	3.590																																																													
消費電力(W)	1.1	12.6	25.1	35.6	46.9	53.9	85.2																																																													
366	パワーLEDs200防水 ウォールウォッシャー 1200mm型	品番	IR-ELC1P3-96J□W-200C	IR-ELC1P3-096J□W-200C																																																																
	パワーLEDs200防水 ウォールウォッシャー 900mm型	品番	IR-ELC1P3-72J□W-200C	IR-ELC1P3-072J□W-200C																																																																
	パワーLEDs200防水 ウォールウォッシャー 600mm型	品番	IR-ELC1P3-48J□W-200C	IR-ELC1P3-048J□W-200C																																																																
383	UQフレック サウナ 250	品番	LFUS-T0250-WS-L27-DF-O	LFUS-T0250WS-L27-DF-O																																																																
	UQフレック サウナ 250	品番	LFUS-T0500-WS-L27-DF-O	LFUS-T0500WS-L27-DF-O																																																																
	UQフレック サウナ 250	品番	LFUS-T1000-WS-L27-DF-O	LFUS-T1000WS-L27-DF-O																																																																
	シルクス K 74	品番	LSXK-0074-□-DF-I-13	LSXK-0074-□-DF-I																																																																

LED総合カタログ LED LIGHTING vol.13 正誤表

カタログ掲載ページ	アイテム	内容	誤	正
387	シルクス K 259	品番	LSXK-0259-□-DF-I-13	LSXK-0259-□-DF-I
	シルクス K 388	品番	LSXK-0388-□-DF-I-13	LSXK-0388-□-DF-I
	シルクス K 509	品番	LSXK-0509-□-DF-I-13	LSXK-0509-□-DF-I
	シルクス K 573	品番	LSXK-0573-□-DF-I-13	LSXK-0573-□-DF-I
	シルクス K 702	品番	LSXK-0702-□-DF-I-13	LSXK-0702-□-DF-I
	シルクス K 823	品番	LSXK-0823-□-DF-I-13	LSXK-0823-□-DF-I
	シルクス K 1008	品番	LSXK-1008-□-DF-I-13	LSXK-1008-□-DF-I
	シルクス K 1137	品番	LSXK-1137-□-DF-I-13	LSXK-1137-□-DF-I
387	シルクス K 1451	品番	LSXK-1451-□-DF-I-13	LSXK-1451-□-DF-I
	シルクスワイド K 74	品番	LSXWK-0074-□-DF-I-13	LSXWK-0074-□-DF-I
	シルクスワイド K 259	品番	LSXWK-0259-□-DF-I-13	LSXWK-0259-□-DF-I
	シルクスワイド K 388	品番	LSXWK-0388-□-DF-I-13	LSXWK-0388-□-DF-I
	シルクスワイド K 509	品番	LSXWK-0509-□-DF-I-13	LSXWK-0509-□-DF-I
	シルクスワイド K 573	品番	LSXWK-0573-□-DF-I-13	LSXWK-0573-□-DF-I
	シルクスワイド K 702	品番	LSXWK-0702-□-DF-I-13	LSXWK-0702-□-DF-I
	シルクスワイド K 823	品番	LSXWK-0823-□-DF-I-13	LSXWK-0823-□-DF-I
394	シルクスワイド K 1008	品番	LSXWK-1008-□-DF-I-13	LSXWK-1008-□-DF-I
	シルクスワイド K 1137	品番	LSXWK-1137-□-DF-I-13	LSXWK-1137-□-DF-I
425	シルクスワイド K 1451	品番	LSXWK-1451-□-DF-I-13	LSXWK-1451-□-DF-I
	直流電源装置 PWM調光兼用タイプ 60W	品番	OT 60/100-200/24 DIM P G3	OT 60/100-242/24 DIM P G3
437/438	直流電源装置 PWM調光兼用タイプ 90W	品番	OT 90/100-200/24 DIM P G3	OT 90/100-242/24 DIM P G3
	直流電源装置 PWM調光兼用タイプ 150W	品番	OT 150/100-200/24 DIM P G3	OT 150/100-242/24 DIM P G3
437	COBベースダウンライト φ75 650lm DALI調光	消費電力	100V 5.7W / 200V 5.5W	100V 6.5W / 200V 6.9W
437	DL6N8-7A4BW-DA	固有エネルギー	106.3lm/W	90.0lm/W
437	DL6W8-7A4BW-DA	固有エネルギー	105.2lm/W	89.0lm/W
437	DL6WW8-7A4BW-DA	固有エネルギー	103.0lm/W	87.2lm/W
437	DL6L38-7A4BW-DA	固有エネルギー	100.0lm/W	84.6lm/W
437	DL6L28-7A4BW-DA	固有エネルギー	94.7lm/W	80.1lm/W
437	DL6N8-7A7BW-DA	固有エネルギー	108.7lm/W	92lm/W
437	DL6W8-7A7BW-DA	固有エネルギー	107.6lm/W	91lm/W
437	DL6WW8-7A7BW-DA	固有エネルギー	105.4lm/W	89.2lm/W
437	DL6L38-7A7BW-DA	固有エネルギー	102.1lm/W	86.4lm/W
437	DL6L28-7A7BW-DA	固有エネルギー	96.7lm/W	81.8lm/W
438	DL6N8-7W4BW-DA	固有エネルギー	115.8lm/W	98.0lm/W
438	DL6W8-7W4BW-DA	固有エネルギー	114.7lm/W	97.0lm/W
438	DL6WW8-7W4BW-DA	固有エネルギー	103lm/W	95.0lm/W
438	DL6L38-7W4BW-DA	固有エネルギー	100lm/W	92.1lm/W
438	DL6L28-7W4BW-DA	固有エネルギー	94.7lm/W	97.2lm/W
438	DL6N8-7W7BW-DA	固有エネルギー	108.7lm/W	100.0lm/W
438	DL6W8-7W7BW-DA	固有エネルギー	107.6lm/W	99.0lm/W
438	DL6WW8-7W7BW-DA	固有エネルギー	105.4lm/W	97.0lm/W
438	DL6L38-7W7BW-DA	固有エネルギー	102.1lm/W	94.0lm/W
438	DL6L28-7W7BW-DA	固有エネルギー	96.7lm/W	89.0lm/W
445/446	COBベースダウンライト φ100 650lm DALI調光	消費電力	100V 5.7W / 200V 5.5W	100V 6.5W / 200V 6.9W
445	DL6N8-10A4BW-DA	固有エネルギー	106.3lm/W	90.0lm/W
445	DL6W8-10A4BW-DA	固有エネルギー	105.2lm/W	89.0lm/W
445	DL6WW8-10A4BW-DA	固有エネルギー	103.0lm/W	87.2lm/W
445	DL6L38-10A4BW-DA	固有エネルギー	100.0lm/W	84.6lm/W
445	DL6L28-10A4BW-DA	固有エネルギー	94.7lm/W	80.1lm/W
445	DL6N8-10A7BW-DA	固有エネルギー	108.7lm/W	92lm/W
445	DL6W8-10A7BW-DA	固有エネルギー	107.6lm/W	91lm/W
445	DL6WW8-10A7BW-DA	固有エネルギー	105.4lm/W	89.2lm/W
445	DL6L38-10A7BW-DA	固有エネルギー	102.1lm/W	86.4lm/W
445	DL6L28-10A7BW-DA	固有エネルギー	96.7lm/W	81.8lm/W
446	DL6N8-10W4BW-DA	固有エネルギー	115.8lm/W	98.0lm/W
446	DL6W8-10W4BW-DA	固有エネルギー	114.7lm/W	97.0lm/W
446	DL6WW8-10W4BW-DA	固有エネルギー	103lm/W	95.0lm/W
446	DL6L38-10W4BW-DA	固有エネルギー	100lm/W	92.1lm/W
446	DL6L28-10W4BW-DA	固有エネルギー	94.7lm/W	97.2lm/W
446	DL6N8-10W7BW-DA	固有エネルギー	108.7lm/W	100.0lm/W
446	DL6W8-10W7BW-DA	固有エネルギー	107.6lm/W	99.0lm/W
446	DL6WW8-10W7BW-DA	固有エネルギー	105.4lm/W	97.0lm/W
446	DL6L38-10W7BW-DA	固有エネルギー	102.1lm/W	94.0lm/W
446	DL6L28-10W7BW-DA	固有エネルギー	96.7lm/W	89.0lm/W
449	LEDダウンライト COBベースダウンライトφ100 1100lm アルミリフレクター 1/2ビーム角40°	1/2ビーム角のアイコン	1/2ビーム角 	1/2ビーム角 
476	DL40N8-15W4BW-DSL DL40N8-15W4BW-DA	調光方法	ライコネックス無線制御	DALI照明制御ダリ対応
510	LEDグレアスタウンライト	品番	DL8LWW8-10G2W-D	DL8WW8-10G2W-D
	LEDグレアスタウンライト	品番	DL8LWW8-10G3W-D	DL8WW8-10G3W-D
534~539	LEDグレア ユニバーサルダウンライト 広角タイプ	1/2ビーム角	45° 1/2ビーム角 	50° 1/2ビーム角 
	UV25W8-10G1W-D	価格	¥37,500	¥37,600
554	UV25W8-10G2W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25W8-10G3W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25WW8-10G1W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25WW8-10G2W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25WW8-10G3W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25L308-10G1W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25L308-10G2W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25L308-10G3W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25L278-10G1W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25L278-10G2W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	UV25L278-10G3W-D	価格	¥37,500	¥37,600
	613	SP25FI-MSCW	価格	¥39,800
SP25FI-WSCW		価格	¥39,800	¥41,800
SP25MM-MSCW		価格	¥39,800	¥41,800
SP25MM-WSCW		価格	¥39,800	¥41,800
SP20RM-MSCW		価格	¥39,800	¥41,800
SP20RM-WSCW		価格	¥39,800	¥41,800
SP25VG-MSCW		価格	¥39,800	¥41,800
SP25VG-WSCW		価格	¥39,800	¥41,800
	SP25DE-MSCW	価格	¥39,800	¥41,800
	SP25DE-WSCW	価格	¥39,800	¥41,800
	SP35N-MSCW-CC	価格	¥43,800	¥46,000
	SP35N-WSCW-CC	価格	¥43,800	¥46,000
	SP34W-MSCW-CC	価格	¥43,800	¥46,000
	SP34W-WSCW-CC	価格	¥43,800	¥46,000

LED総合カタログ LED LIGHTING vol.13 正誤表

カタログ掲載ページ	アイテム	内容	誤	正
614	SP33WW-MSCW-CC	価格	¥43,800	¥46,000
	SP33WW-WSCW-CC	価格	¥43,800	¥46,000
	SP32L30-MSCW-CC	価格	¥43,800	¥46,000
	SP32L30-WSCW-CC	価格	¥43,800	¥46,000
	SP30N-MSCW-CC	価格	¥41,800	¥43,900
	SP30N-WSCW-CC	価格	¥41,800	¥43,900
	SP29W-MSCW-CC	価格	¥41,800	¥43,900
	SP29W-WSCW-CC	価格	¥41,800	¥43,900
	SP29WW-MSCW-CC	価格	¥41,800	¥43,900
	SP29WW-WSCW-CC	価格	¥41,800	¥43,900
	SP28L30-MSCW-CC	価格	¥41,800	¥43,900
SP28L30-WSCW-CC	価格	¥41,800	¥43,900	
639	LDG32FLT・W/7/RC/HCR/C	光束値	700lm	680lm
639	LDG32FLT・W/7/RC/HCR/C	固有エネルギー	127.2lm/W	123.6lm/W
672	防球ガード HXR205-100N/150N/200N-TG(HG) HXR205-300N/400N-TG(HG)	納期記号	△:受注生産品	☆:特注品
676	防球ガード HXR205-600N/800N-HG	納期記号	△:受注生産品	☆:特注品
708	LDRPL78N-110-I (透明セード)	価格	¥134,500	¥134,400
	LDRPL78N-110-I (乳白セード)	価格	¥134,500	¥134,400
722	テニスコート用照明 取付用アダプタ	品番	FVTPA1	FVT-PA1
725	FL8M-400W-10-K□-R7-D-V2	価格	¥403,000	¥423,200
	FL8M-400W-25-K□-R7-D-V2S	価格	¥403,000	¥423,200
	FL8M-400W-40-K□-R7-D-V2S	価格	¥403,000	¥423,200
	FL8M-400W-60-K□-R7-D-V2S	価格	¥403,000	¥423,200
	FL8M-400W-90-K□-R7-D-V2S	価格	¥403,000	¥423,200
	FL8M-400W-10-K□-R7-V2	価格	¥400,000	¥420,000
	FL8M-400W-25-K□-R7-V2S	価格	¥400,000	¥420,000
	FL8M-400W-40-K□-R7-V2S	価格	¥400,000	¥420,000
	FL8M-400W-60-K□-R7-V2S	価格	¥400,000	¥420,000
	FL8M-400W-90-K□-R7-V2S	価格	¥400,000	¥420,000
	FL5M-300W-10-K□-R7-D-V2S	価格	¥253,000	¥265,700
	FL5M-300W-25-K□-R7-D-V2S	価格	¥253,000	¥265,700
	FL5M-300W-40-K□-R7-D-V2S	価格	¥253,000	¥265,700
	FL5M-300W-60-K□-R7-D-V2S	価格	¥253,000	¥265,700
	FL5M-300W-90-K□-R7-D-V2S	価格	¥253,000	¥265,700
	FL5M-300W-10-K□-R7-V2	価格	¥250,000	¥262,500
	FL5M-300W-25-K□-R7-V2S	価格	¥250,000	¥262,500
	FL5M-300W-40-K□-R7-V2S	価格	¥250,000	¥262,500
	FL5M-300W-60-K□-R7-V2S	価格	¥250,000	¥262,500
	FL5M-300W-90-K□-R7-V2S	価格	¥250,000	¥262,500
	727	FL4M-240W-10-K□-R7-D-V2	価格	¥203,000
FL4M-240W-25-K□-R7-D-V2S		価格	¥203,000	¥213,200
FL4M-240W-40-K□-R7-D-V2S		価格	¥203,000	¥213,200
FL4M-240W-60-K□-R7-D-V2S		価格	¥203,000	¥213,200
FL4M-240W-90-K□-R7-D-V2S		価格	¥203,000	¥213,200
FL4M-240W-10-K□-R7-V2		価格	¥200,000	¥210,000
FL4M-240W-25-K□-R7-V2S		価格	¥200,000	¥210,000
FL4M-240W-40-K□-R7-V2S		価格	¥200,000	¥210,000
FL4M-240W-60-K□-R7-V2S		価格	¥200,000	¥210,000
FL4M-240W-90-K□-R7-V2S		価格	¥200,000	¥210,000
FL3M-180W-10-K□-R7-D-V2		価格	¥173,000	¥181,700
FL3M-180W-25-K□-R7-D-V2S		価格	¥173,000	¥181,700
FL3M-180W-40-K□-R7-D-V2S		価格	¥173,000	¥181,700
FL3M-180W-60-K□-R7-D-V2S		価格	¥173,000	¥181,700
FL3M-180W-90-K□-R7-D-V2S		価格	¥173,000	¥181,700
FL3M-180W-10-K□-R7-V2		価格	¥170,000	¥178,500
FL3M-180W-25-K□-R7-V2S		価格	¥170,000	¥178,500
FL3M-180W-40-K□-R7-V2S		価格	¥170,000	¥178,500
FL3M-180W-60-K□-R7-V2S		価格	¥170,000	¥178,500
FL3M-180W-90-K□-R7-V2S		価格	¥170,000	¥178,500
FL3M-120W-10-K□-R7-D-V2		価格	¥153,000	¥160,700
FL3M-120W-25-K□-R7-D-V2S	価格	¥153,000	¥160,700	
FL3M-120W-40-K□-R7-D-V2S	価格	¥153,000	¥160,700	
FL3M-120W-60-K□-R7-D-V2S	価格	¥153,000	¥160,700	
FL3M-120W-90-K□-R7-D-V2S	価格	¥153,000	¥160,700	
FL3M-120W-10-K□-R7-V2	価格	¥150,000	¥157,500	
FL3M-120W-25-K□-R7-V2S	価格	¥150,000	¥157,500	
FL3M-120W-40-K□-R7-V2S	価格	¥150,000	¥157,500	
FL3M-120W-60-K□-R7-V2S	価格	¥150,000	¥157,500	
FL3M-120W-90-K□-R7-V2S	価格	¥150,000	¥157,500	
729	FL2M-100W-10-K□-R7-D-V2	価格	¥103,000	¥108,200
	FL2M-100W-25-K□-R7-D-V2S	価格	¥103,000	¥108,200
	FL2M-100W-40-K□-R7-D-V2S	価格	¥103,000	¥108,200
	FL2M-100W-60-K□-R7-D-V2S	価格	¥103,000	¥108,200
	FL2M-100W-90-K□-R7-D-V2S	価格	¥103,000	¥108,200
	FL2M-100W-10-K□-R7-V2	価格	¥100,000	¥105,000
	FL2M-100W-25-K□-R7-V2S	価格	¥100,000	¥105,000
	FL2M-100W-40-K□-R7-V2S	価格	¥100,000	¥105,000
	FL2M-100W-60-K□-R7-V2S	価格	¥100,000	¥105,000
	FL2M-100W-90-K□-R7-V2S	価格	¥100,000	¥105,000
	FL1M-60W-10-K□-R7-D-V2	価格	¥73,000	¥76,700
	FL1M-60W-25-K□-R7-D-V2S	価格	¥73,000	¥76,700
	FL1M-60W-40-K□-R7-D-V2S	価格	¥73,000	¥76,700
	FL1M-60W-60-K□-R7-D-V2S	価格	¥73,000	¥76,700
	FL1M-60W-90-K□-R7-D-V2S	価格	¥73,000	¥76,700
	FL1M-60W-10-K□-R7-V2	価格	¥70,000	¥73,500
	FL1M-60W-25-K□-R7-V2S	価格	¥70,000	¥73,500
FL1M-60W-40-K□-R7-V2S	価格	¥70,000	¥73,500	
FL1M-60W-60-K□-R7-V2S	価格	¥70,000	¥73,500	
FL1M-60W-90-K□-R7-V2S	価格	¥70,000	¥73,500	
768	LED街路灯 HW-A	商品仕様	重耐塩仕様	無し
834	フレキシブルユニットLDKSFUWP24	消費電力	10m 112ユニット 4.8A 1116W	10m 112ユニット 4.8A 116W
848	G13口金直管LEDランプ交換タイプ IRLFDL21GB-P 6500K セット品	ランプ品番	LDGF20T-D/7/10P	LDGF20T-D/7/10P/C
848	G13口金直管LEDランプ交換タイプ IRLFDL21GB-P 5000K セット品	ランプ品番	LDGF20T-N/7/10P	LDGF20T-N/7/10P/C
848	G13口金直管LEDランプ交換タイプ IRLFDL21GB-P 4000K セット品	ランプ品番	LDGF20T-W/7/10P	LDGF20T-W/7/10P/C
848	G13口金直管LEDランプ交換タイプ IRLFDL21GB-P 3500K セット品	ランプ品番	LDGF20T-WW/8/10P	LDGF20T-WW/8/10P/C
848	G13口金直管LEDランプ交換タイプ IRLFDL21GB-P 6500K セット品	消費電力	AC100V: 7.1W、AC200V: 7.4W	AC100V: 7.3W、AC200V: 7.4W
848	G13口金直管LEDランプ交換タイプ IRLFDL21GB-P 3500K セット品	消費電力	AC100V: 7.4W、AC200V: 7.7W	AC100V: 7.1W、AC200V: 7.4W
848	G13口金直管LEDランプ交換タイプ IRLFDL21GB-P 6500K セット品	固有エネルギー	140.8lm/w	136.9lm/w
848	G13口金直管LEDランプ交換タイプ IRLFDL21GB-P 3500K セット品	固有エネルギー	135.1lm/w	140.8lm/w
878	LED電球 MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替	品番	MASTER LED 6.7W10D 4000K	MASTER LED 6.7W10D 4000K EZ10
	LED電球 MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替	品番	MASTER LED 6.7W24D 4000K	MASTER LED 6.7W24D 4000K EZ10
	LED電球 MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替	品番	MASTER LED 6.7W36D 4000K	MASTER LED 6.7W36D 4000K EZ10
	LED電球 MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替	品番	MASTER LED 6.7W10D 3000K	MASTER LED 6.7W10D 3000K EZ10
	LED電球 MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替	品番	MASTER LED 6.7W24D 3000K	MASTER LED 6.7W24D 3000K EZ10
	LED電球 MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替	品番	MASTER LED 6.7W36D 3000K	MASTER LED 6.7W36D 3000K EZ10
	LED電球 MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替	品番	MASTER LED 6.7W10D 2700K	MASTER LED 6.7W10D 2700K EZ10
	LED電球 MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替	品番	MASTER LED 6.7W24D 2700K	MASTER LED 6.7W24D 2700K EZ10
	LED電球 MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替	品番	MASTER LED 6.7W36D 2700K	MASTER LED 6.7W36D 2700K EZ10

LED総合カタログ LED LIGHTING vol.13 正誤表

カタログ掲載ページ	アイテム	内容	誤	正
880	LED電球 GX53ランプ LDF3N-H-GX53-HE140、LDF3WW-H-GX53-HE140、LDF3L-H-GX53-HE140	質量	56g	75g
880	LED電球 GX53ランプ 700lmクラス/500lmクラス	演色性	Ra85	Ra83
891	LDCL3030SS/D/23-C	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
	LDCL3030SS/N/23-C	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
	LDCL3032SS/N/27-C	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
	LDCL3032SS/D/27-P	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
	LDCL3032SS/N/27-P	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
	LDCL3040SS/D/29-C	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
	LDCL3040SS/N/29-C	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
	LDCL3240SS/D/32-C	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
	LDCL3240SS/N/32-C	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
	LDCL3240SS/L/32-C	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要
LDCL3240SS/D/32-P	廃番のため	-	施設用 丸形LEDランプをご確認お願い致します。(P.195) ※配線工事必要	