

## グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

### ■ 高天井用照明、投光器

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
555	HXR210-150N-W-B	高天井用照明 HX-R	規準値以下
556	HXR210-200N-W-B	高天井用照明 HX-R	規準値以下
557	HXR200-150N-W-B	高天井用照明 HX-R	規準値以下
558	HXR200-200N-W-B	高天井用照明 HX-R	規準値以下
558	HXR200-300N-W-B	高天井用照明 HX-R	規準値以下
558	HXR200-400N-W-B	高天井用照明 HX-R	規準値以下
557	HXR200-150N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
558	HXR200-200N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
558	HXR200-300N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
558	HXR200-400N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
560	HXR200-600N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
560	HXR200-800N-W-B-LI	高天井用照明 HX-R LiCONEX	規準値以下
557	HXR200-150N-W-B-PW	高天井用照明 HX-R PWM調光	規準値以下
558	HXR200-200N-W-B-PW	高天井用照明 HX-R PWM調光	規準値以下
558	HXR200-300N-W-B-PW	高天井用照明 HX-R PWM調光	規準値以下
558	HXR200-400N-W-B-PW	高天井用照明 HX-R PWM調光	規準値以下
562	HXR200-150N-W-B-MS-LI	高天井用照明 HX-R 人感センサー付	規準値以下
562	HXR200-200N-W-B-MS-LI	高天井用照明 HX-R 人感センサー付	規準値以下
562	HXR200-300N-W-B-MS-LI	高天井用照明 HX-R 人感センサー付	規準値以下
562	HXR200-400N-W-B-MS-LI	高天井用照明 HX-R 人感センサー付	規準値以下
564	HXR200-150N-W-B-TS	高天井用照明 HX-R 耐震仕様	規準値以下
564	HXR200-200N-W-B-TS	高天井用照明 HX-R 耐震仕様	規準値以下
564	HXR200-300N-W-B-TS	高天井用照明 HX-R 耐震仕様	規準値以下
564	HXR200-400N-W-B-TS	高天井用照明 HX-R 耐震仕様	規準値以下
566	LDRCL85N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズ直付タイプ	規準値以下
566	LDRCL118N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズ直付タイプ	規準値以下
-	LDR94N-E39/110	ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ	規準値以下
-	LDR125N-E39/110	ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ	規準値以下
569	LDR85N-E39/110	ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ	規準値以下
569	LDR118N-E39/110	ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ	規準値以下
-	LDRCL94N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ	規準値以下
-	LDRCL125N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ	規準値以下
566	LDRCL85N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ	規準値以下
566	LDRCL118N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ	規準値以下
-	LDRSP94N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズLED投光器	規準値以下
-	LDRSP125N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズLED投光器	規準値以下
612	LDRSP85N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズLED投光器	規準値以下
612	LDRSP118N-110BS	ハイパワーLED照明RZシリーズLED投光器	規準値以下
616	FLS-80W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
616	FLS-80W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下

## グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

### ■ 高天井用照明、投光器

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
617	FLS-65W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
617	FLS-65W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
618	FLS-50W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
619	FLS-40W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下

## グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

### ■ 高天井用照明、投光器

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	品番	器具タイプ	特定化学物質の 含有について
620	FLS-30W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
620	FLS-30W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-M-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-M-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-M-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-M-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-N-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-N-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-N-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-N-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-W-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-W-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-W-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-W-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-WN-K3-R8-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-WN-K3-R8-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-WN-K5-R7-B	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下
621	FLS-15W-WN-K5-R7-W	角型投光器 HW-Sシリーズ	規準値以下