

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
19	LX160F-65D-CL40-D	LXU160F-65D-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
19	LX160F-69N-CL40-D	LXU160F-69N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
19	LX160F-65W-CL40-D	LXU160F-65W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
19	LX160F-63WW-CL40-D	LXU160F-63WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
19	LX160F-62L-CL40-D	LXU160F-62L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX160F-65D-CL40	LXU160F-65D-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-69N-CL40	LXU160F-69N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-65W-CL40	LXU160F-65W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-63WW-CL40	LXU160F-63WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-62L-CL40	LXU160F-62L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
19	LX160F-49D-CL40-D	LXU160F-49D-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
19	LX160F-52N-CL40-D	LXU160F-52N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
19	LX160F-49W-CL40-D	LXU160F-49W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
19	LX160F-47WW-CL40-D	LXU160F-47WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
19	LX160F-46L-CL40-D	LXU160F-46L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX160F-49D-CL40	LXU160F-49D-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-52N-CL40	LXU160F-52N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-49W-CL40	LXU160F-49W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-47WW-CL40	LXU160F-47WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-46L-CL40	LXU160F-46L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
20	LX160F-40N-CL40-D	LXU160F-40N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-38W-CL40-D	LXU160F-38W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-36WW-CL40-D	LXU160F-36WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-36L-CL40-D	LXU160F-36L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX160F-40N-CL40	LXU160F-40N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-38W-CL40	LXU160F-38W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-36WW-CL40	LXU160F-36WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-36L-CL40	LXU160F-36L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
20	LX160F-33N-CL40-D	LXU160F-33N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-31W-CL40-D	LXU160F-31W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-30WW-CL40-D	LXU160F-30WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-29L-CL40-D	LXU160F-29L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX160F-33N-CL40	LXU160F-33N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-31W-CL40	LXU160F-31W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-30WW-CL40	LXU160F-30WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-29L-CL40	LXU160F-29L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
20	LX160F-25N-CL40-D	LXU160F-25N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-23W-CL40-D	LXU160F-23W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-23WW-CL40-D	LXU160F-23WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-22L-CL40-D	LXU160F-22L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX160F-25N-CL40	LXU160F-25N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-23W-CL40	LXU160F-23W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-23WW-CL40	LXU160F-23WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-22L-CL40	LXU160F-22L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
20	LX160F-20N-CL40-D	LXU160F-20N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-19W-CL40-D	LXU160F-19W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-18WW-CL40-D	LXU160F-18WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
20	LX160F-18L-CL40-D	LXU160F-18L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX160F-20N-CL40	LXU160F-20N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-19W-CL40	LXU160F-19W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-18WW-CL40	LXU160F-18WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX160F-18L-CL40	LXU160F-18L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
23	LX160F-65D-CL40W-D	LXU160F-65D-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
23	LX160F-69N-CL40W-D	LXU160F-69N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
23	LX160F-65W-CL40W-D	LXU160F-65W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
23	LX160F-63WW-CL40W-D	LXU160F-63WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
23	LX160F-62L-CL40W-D	LXU160F-62L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX160F-65D-CL40W	LXU160F-65D-40L	LXBF-CL40W	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX160F-69N-CL40W	LXU160F-69N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-65W-CL40W	LXU160F-65W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-63WW-CL40W	LXU160F-63WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-62L-CL40W	LXU160F-62L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
23	LX160F-49D-CL40W-D	LXU160F-49D-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
23	LX160F-52N-CL40W-D	LXU160F-52N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
23	LX160F-49W-CL40W-D	LXU160F-49W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
23	LX160F-47WW-CL40W-D	LXU160F-47WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
23	LX160F-46L-CL40W-D	LXU160F-46L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX160F-49D-CL40W	LXU160F-49D-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-52N-CL40W	LXU160F-52N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-49W-CL40W	LXU160F-49W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-47WW-CL40W	LXU160F-47WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-46L-CL40W	LXU160F-46L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
24	LX160F-40N-CL40W-D	LXU160F-40N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-38W-CL40W-D	LXU160F-38W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-36WW-CL40W-D	LXU160F-36WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-36L-CL40W-D	LXU160F-36L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX160F-40N-CL40W	LXU160F-40N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-38W-CL40W	LXU160F-38W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-36WW-CL40W	LXU160F-36WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-36L-CL40W	LXU160F-36L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
24	LX160F-33N-CL40W-D	LXU160F-33N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-31W-CL40W-D	LXU160F-31W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-30WW-CL40W-D	LXU160F-30WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-29L-CL40W-D	LXU160F-29L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX160F-33N-CL40W	LXU160F-33N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-31W-CL40W	LXU160F-31W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-30WW-CL40W	LXU160F-30WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-29L-CL40W	LXU160F-29L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
24	LX160F-25N-CL40W-D	LXU160F-25N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-23W-CL40W-D	LXU160F-23W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-23WW-CL40W-D	LXU160F-23WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-22L-CL40W-D	LXU160F-22L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX160F-25N-CL40W	LXU160F-25N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-23W-CL40W	LXU160F-23W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-23WW-CL40W	LXU160F-23WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-22L-CL40W	LXU160F-22L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
24	LX160F-20N-CL40W-D	LXU160F-20N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-19W-CL40W-D	LXU160F-19W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-18WW-CL40W-D	LXU160F-18WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
24	LX160F-18L-CL40W-D	LXU160F-18L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX160F-20N-CL40W	LXU160F-20N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-19W-CL40W	LXU160F-19W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-18WW-CL40W	LXU160F-18WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX160F-18L-CL40W	LXU160F-18L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
27	LX160F-127D-CL110T-D	LXU160F-127D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
27	LX160F-134N-CL110T-D	LXU160F-134N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
27	LX160F-127W-CL110T-D	LXU160F-127W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
27	LX160F-123WW-CL110T-D	LXU160F-123WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
27	LX160F-120L-CL110T-D	LXU160F-120L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX160F-127D-CL110T	LXU160F-127D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-134N-CL110T	LXU160F-134N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-127W-CL110T	LXU160F-127W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-123WW-CL110T	LXU160F-123WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-120L-CL110T	LXU160F-120L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
28	LX160F-95D-CL110T-D	LXU160F-95D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-100N-CL110T-D	LXU160F-100N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
28	LX160F-95W-CL110T-D	LXU160F-95W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-92WW-CL110T-D	LXU160F-92WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-90L-CL110T-D	LXU160F-90L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX160F-95D-CL110T	LXU160F-95D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-100N-CL110T	LXU160F-100N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-95W-CL110T	LXU160F-95W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-92WW-CL110T	LXU160F-92WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-90L-CL110T	LXU160F-90L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-76D-CL110T	LXU160F-76D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-80N-CL110T	LXU160F-80N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-76W-CL110T	LXU160F-76W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-73WW-CL110T	LXU160F-73WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-72L-CL110T	LXU160F-72L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
28	LX160F-60D-CL110T-D	LXU160F-60D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-64N-CL110T-D	LXU160F-64N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-60W-CL110T-D	LXU160F-60W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-58WW-CL110T-D	LXU160F-58WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-57L-CL110T-D	LXU160F-57L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX160F-60D-CL110T	LXU160F-60D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-64N-CL110T	LXU160F-64N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-60W-CL110T	LXU160F-60W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-58WW-CL110T	LXU160F-58WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-57L-CL110T	LXU160F-57L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
28	LX160F-47D-CL110T-D	LXU160F-47D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-50N-CL110T-D	LXU160F-50N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-47W-CL110T-D	LXU160F-47W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-46WW-CL110T-D	LXU160F-46WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
28	LX160F-45L-CL110T-D	LXU160F-45L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX160F-47D-CL110T	LXU160F-47D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-50N-CL110T	LXU160F-50N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-47W-CL110T	LXU160F-47W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-46WW-CL110T	LXU160F-46WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-45L-CL110T	LXU160F-45L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-38D-CL110T	LXU160F-38D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-40N-CL110T	LXU160F-40N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-38W-CL110T	LXU160F-38W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-36WW-CL110T	LXU160F-36WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX160F-36L-CL110T	LXU160F-36L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
31	LX160F-127D-CL110WT-D	LXU160F-127D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
31	LX160F-134N-CL110WT-D	LXU160F-134N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
31	LX160F-127W-CL110WT-D	LXU160F-127W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
31	LX160F-123WW-CL110WT-D	LXU160F-123WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
31	LX160F-120L-CL110WT-D	LXU160F-120L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX160F-127D-CL110WT	LXU160F-127D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-134N-CL110WT	LXU160F-134N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-127W-CL110WT	LXU160F-127W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-123WW-CL110WT	LXU160F-123WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-120L-CL110WT	LXU160F-120L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
32	LX160F-95D-CL110WT-D	LXU160F-95D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-100N-CL110WT-D	LXU160F-100N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-95W-CL110WT-D	LXU160F-95W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-92WW-CL110WT-D	LXU160F-92WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-90L-CL110WT-D	LXU160F-90L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX160F-95D-CL110WT	LXU160F-95D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-100N-CL110WT	LXU160F-100N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-95W-CL110WT	LXU160F-95W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-92WW-CL110WT	LXU160F-92WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-90L-CL110WT	LXU160F-90L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX160F-76D-CL110WT	LXU160F-76D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-80N-CL110WT	LXU160F-80N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-76W-CL110WT	LXU160F-76W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-73WW-CL110WT	LXU160F-73WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-72L-CL110WT	LXU160F-72L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
32	LX160F-60D-CL110WT-D	LXU160F-60D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-64N-CL110WT-D	LXU160F-64N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-60W-CL110WT-D	LXU160F-60W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-58WW-CL110WT-D	LXU160F-58WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-57L-CL110WT-D	LXU160F-57L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX160F-60D-CL110WT	LXU160F-60D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-64N-CL110WT	LXU160F-64N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-60W-CL110WT	LXU160F-60W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-58WW-CL110WT	LXU160F-58WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-57L-CL110WT	LXU160F-57L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
32	LX160F-47D-CL110WT-D	LXU160F-47D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-50N-CL110WT-D	LXU160F-50N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-47W-CL110WT-D	LXU160F-47W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-46WW-CL110WT-D	LXU160F-46WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
32	LX160F-45L-CL110WT-D	LXU160F-45L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX160F-47D-CL110WT	LXU160F-47D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-50N-CL110WT	LXU160F-50N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-47W-CL110WT	LXU160F-47W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-46WW-CL110WT	LXU160F-46WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-45L-CL110WT	LXU160F-45L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-38D-CL110WT	LXU160F-38D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-40N-CL110WT	LXU160F-40N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-38W-CL110WT	LXU160F-38W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-36WW-CL110WT	LXU160F-36WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX160F-36L-CL110WT	LXU160F-36L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
45	LX160F-62D-UK40-W170-D	LXU160F-65D-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
45	LX160F-66N-UK40-W170-D	LXU160F-69N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
45	LX160F-62W-UK40-W170-D	LXU160F-65W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
45	LX160F-60WW-UK40-W170-D	LXU160F-63WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
45	LX160F-59L-UK40-W170-D	LXU160F-62L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX160F-62D-UK40-W170	LXU160F-65D-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-66N-UK40-W170	LXU160F-69N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-62W-UK40-W170	LXU160F-65W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-60WW-UK40-W170	LXU160F-63WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-59L-UK40-W170	LXU160F-62L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
45	LX160F-46D-UK40-W170-D	LXU160F-49D-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
45	LX160F-49N-UK40-W170-D	LXU160F-52N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
45	LX160F-46W-UK40-W170-D	LXU160F-49W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
45	LX160F-45WW-UK40-W170-D	LXU160F-47WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
45	LX160F-44L-UK40-W170-D	LXU160F-46L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX160F-46D-UK40-W170	LXU160F-49D-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-49N-UK40-W170	LXU160F-52N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-46W-UK40-W170	LXU160F-49W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-45WW-UK40-W170	LXU160F-47WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-44L-UK40-W170	LXU160F-46L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
46	LX160F-38N-UK40-W170-D	LXU160F-40N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-36W-UK40-W170-D	LXU160F-38W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-34WW-UK40-W170-D	LXU160F-36WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-34L-UK40-W170-D	LXU160F-36L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX160F-38N-UK40-W170	LXU160F-40N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-36W-UK40-W170	LXU160F-38W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-34WW-UK40-W170	LXU160F-36WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-34L-UK40-W170	LXU160F-36L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
46	LX160F-31N-UK40-W170-D	LXU160F-33N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-29W-UK40-W170-D	LXU160F-31W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-28WW-UK40-W170-D	LXU160F-30WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-28L-UK40-W170-D	LXU160F-29L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX160F-31N-UK40-W170	LXU160F-33N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-29W-UK40-W170	LXU160F-31W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-28WW-UK40-W170	LXU160F-30WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-28L-UK40-W170	LXU160F-29L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
46	LX160F-23N-UK40-W170-D	LXU160F-25N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-22W-UK40-W170-D	LXU160F-23W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-21WW-UK40-W170-D	LXU160F-23WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-21L-UK40-W170-D	LXU160F-22L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX160F-23N-UK40-W170	LXU160F-25N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-22W-UK40-W170	LXU160F-23W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-21WW-UK40-W170	LXU160F-23WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-21L-UK40-W170	LXU160F-22L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
46	LX160F-19N-UK40-W170-D	LXU160F-20N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-18W-UK40-W170-D	LXU160F-19W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-17WW-UK40-W170-D	LXU160F-18WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
46	LX160F-17L-UK40-W170-D	LXU160F-18L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX160F-19N-UK40-W170	LXU160F-20N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-18W-UK40-W170	LXU160F-19W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-17WW-UK40-W170	LXU160F-18WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX160F-17L-UK40-W170	LXU160F-18L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
49	LX160F-63D-UK40-W240-D	LXU160F-65D-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
49	LX160F-66N-UK40-W240-D	LXU160F-69N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
49	LX160F-63W-UK40-W240-D	LXU160F-65W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
49	LX160F-61WW-UK40-W240-D	LXU160F-63WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
49	LX160F-60L-UK40-W240-D	LXU160F-62L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX160F-63D-UK40-W240	LXU160F-65D-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-66N-UK40-W240	LXU160F-69N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-63W-UK40-W240	LXU160F-65W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-61WW-UK40-W240	LXU160F-63WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-60L-UK40-W240	LXU160F-62L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
49	LX160F-47D-UK40-W240-D	LXU160F-49D-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
49	LX160F-50N-UK40-W240-D	LXU160F-52N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
49	LX160F-47W-UK40-W240-D	LXU160F-49W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
49	LX160F-46WW-UK40-W240-D	LXU160F-47WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
49	LX160F-45L-UK40-W240-D	LXU160F-46L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX160F-47D-UK40-W240	LXU160F-49D-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-50N-UK40-W240	LXU160F-52N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-47W-UK40-W240	LXU160F-49W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-46WW-UK40-W240	LXU160F-47WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-45L-UK40-W240	LXU160F-46L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
50	LX160F-38N-UK40-W240-D	LXU160F-40N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-36W-UK40-W240-D	LXU160F-38W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-35WW-UK40-W240-D	LXU160F-36WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-34L-UK40-W240-D	LXU160F-36L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX160F-38N-UK40-W240	LXU160F-40N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-36W-UK40-W240	LXU160F-38W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-35WW-UK40-W240	LXU160F-36WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-34L-UK40-W240	LXU160F-36L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
50	LX160F-32N-UK40-W240-D	LXU160F-33N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-30W-UK40-W240-D	LXU160F-31W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-29WW-UK40-W240-D	LXU160F-30WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-28L-UK40-W240-D	LXU160F-29L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX160F-32N-UK40-W240	LXU160F-33N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-30W-UK40-W240	LXU160F-31W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX160F-29WW-UK40-W240	LXU160F-30WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-28L-UK40-W240	LXU160F-29L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
50	LX160F-24N-UK40-W240-D	LXU160F-25N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-23W-UK40-W240-D	LXU160F-23W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-22WW-UK40-W240-D	LXU160F-23WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-21L-UK40-W240-D	LXU160F-22L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX160F-24N-UK40-W240	LXU160F-25N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-23W-UK40-W240	LXU160F-23W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-22WW-UK40-W240	LXU160F-23WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-21L-UK40-W240	LXU160F-22L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
50	LX160F-19N-UK40-W240-D	LXU160F-20N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-18W-UK40-W240-D	LXU160F-19W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-17WW-UK40-W240-D	LXU160F-18WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
50	LX160F-17L-UK40-W240-D	LXU160F-18L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX160F-19N-UK40-W240	LXU160F-20N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-18W-UK40-W240	LXU160F-19W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-17WW-UK40-W240	LXU160F-18WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX160F-17L-UK40-W240	LXU160F-18L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
53	LX160F-64D-UK40-W328-D	LXU160F-65D-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
53	LX160F-67N-UK40-W328-D	LXU160F-69N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
53	LX160F-64W-UK40-W328-D	LXU160F-65W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
53	LX160F-62WW-UK40-W328-D	LXU160F-63WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
53	LX160F-60L-UK40-W328-D	LXU160F-62L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX160F-64D-UK40-W328	LXU160F-65D-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-67N-UK40-W328	LXU160F-69N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-64W-UK40-W328	LXU160F-65W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-62WW-UK40-W328	LXU160F-63WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-60L-UK40-W328	LXU160F-62L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
53	LX160F-48D-UK40-W328-D	LXU160F-49D-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
53	LX160F-50N-UK40-W328-D	LXU160F-52N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
53	LX160F-48W-UK40-W328-D	LXU160F-49W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
53	LX160F-46WW-UK40-W328-D	LXU160F-47WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
53	LX160F-45L-UK40-W328-D	LXU160F-46L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX160F-48D-UK40-W328	LXU160F-49D-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-50N-UK40-W328	LXU160F-52N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-48W-UK40-W328	LXU160F-49W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-46WW-UK40-W328	LXU160F-47WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-45L-UK40-W328	LXU160F-46L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
54	LX160F-39N-UK40-W328-D	LXU160F-40N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-37W-UK40-W328-D	LXU160F-38W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-36WW-UK40-W328-D	LXU160F-36WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-35L-UK40-W328-D	LXU160F-36L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX160F-39N-UK40-W328	LXU160F-40N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-37W-UK40-W328	LXU160F-38W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-36WW-UK40-W328	LXU160F-36WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-35L-UK40-W328	LXU160F-36L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
54	LX160F-32N-UK40-W328-D	LXU160F-33N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-30W-UK40-W328-D	LXU160F-31W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-29WW-UK40-W328-D	LXU160F-30WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-29L-UK40-W328-D	LXU160F-29L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX160F-32N-UK40-W328	LXU160F-33N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-30W-UK40-W328	LXU160F-31W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-29WW-UK40-W328	LXU160F-30WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-29L-UK40-W328	LXU160F-29L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
54	LX160F-24N-UK40-W328-D	LXU160F-25N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-23W-UK40-W328-D	LXU160F-23W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-22WW-UK40-W328-D	LXU160F-23WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-22L-UK40-W328-D	LXU160F-22L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX160F-24N-UK40-W328	LXU160F-25N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-23W-UK40-W328	LXU160F-23W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-22WW-UK40-W328	LXU160F-23WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-22L-UK40-W328	LXU160F-22L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
54	LX160F-19N-UK40-W328-D	LXU160F-20N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-18W-UK40-W328-D	LXU160F-19W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-18WW-UK40-W328-D	LXU160F-18WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
54	LX160F-17L-UK40-W328-D	LXU160F-18L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX160F-19N-UK40-W328	LXU160F-20N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-18W-UK40-W328	LXU160F-19W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-18WW-UK40-W328	LXU160F-18WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-17L-UK40-W328	LXU160F-18L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX160F-65D-CH40-W90-D	LXU160F-65D-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-69N-CH40-W90-D	LXU160F-69N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-65W-CH40-W90-D	LXU160F-65W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-63WW-CH40-W90-D	LXU160F-63WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-62L-CH40-W90-D	LXU160F-62L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-65D-CH40-W90	LXU160F-65D-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-69N-CH40-W90	LXU160F-69N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-65W-CH40-W90	LXU160F-65W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-63WW-CH40-W90	LXU160F-63WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-62L-CH40-W90	LXU160F-62L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-49D-CH40-W90-D	LXU160F-49D-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-52N-CH40-W90-D	LXU160F-52N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-49W-CH40-W90-D	LXU160F-49W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-47WW-CH40-W90-D	LXU160F-47WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-46L-CH40-W90-D	LXU160F-46L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-49D-CH40-W90	LXU160F-49D-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-52N-CH40-W90	LXU160F-52N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-49W-CH40-W90	LXU160F-49W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-47WW-CH40-W90	LXU160F-47WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-46L-CH40-W90	LXU160F-46L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-40N-CH40-W90-D	LXU160F-40N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-38W-CH40-W90-D	LXU160F-38W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-36WW-CH40-W90-D	LXU160F-36WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-36L-CH40-W90-D	LXU160F-36L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-40N-CH40-W90	LXU160F-40N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-38W-CH40-W90	LXU160F-38W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-36WW-CH40-W90	LXU160F-36WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-36L-CH40-W90	LXU160F-36L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-33N-CH40-W90-D	LXU160F-33N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-31W-CH40-W90-D	LXU160F-31W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-30WW-CH40-W90-D	LXU160F-30WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-29L-CH40-W90-D	LXU160F-29L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-33N-CH40-W90	LXU160F-33N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-31W-CH40-W90	LXU160F-31W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-30WW-CH40-W90	LXU160F-30WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-29L-CH40-W90	LXU160F-29L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-25N-CH40-W90-D	LXU160F-25N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-23W-CH40-W90-D	LXU160F-23W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-23WW-CH40-W90-D	LXU160F-23WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-22L-CH40-W90-D	LXU160F-22L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-25N-CH40-W90	LXU160F-25N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-23W-CH40-W90	LXU160F-23W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-23WW-CH40-W90	LXU160F-23WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-22L-CH40-W90	LXU160F-22L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-20N-CH40-W90-D	LXU160F-20N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-19W-CH40-W90-D	LXU160F-19W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX160F-18WW-CH40-W90-D	LXU160F-18WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-18L-CH40-W90-D	LXU160F-18L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX160F-20N-CH40-W90	LXU160F-20N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-19W-CH40-W90	LXU160F-19W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-18WW-CH40-W90	LXU160F-18WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX160F-18L-CH40-W90	LXU160F-18L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
61	LX160F-120D-UK110T-W170-D	LXU160F-127D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-127N-UK110T-W170-D	LXU160F-134N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-120W-UK110T-W170-D	LXU160F-127W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-117WW-UK110T-W170-D	LXU160F-123WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-114L-UK110T-W170-D	LXU160F-120L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX160F-120D-UK110T-W170	LXU160F-127D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-127N-UK110T-W170	LXU160F-134N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-120W-UK110T-W170	LXU160F-127W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-117WW-UK110T-W170	LXU160F-123WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-114L-UK110T-W170	LXU160F-120L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
61	LX160F-90D-UK110T-W170-D	LXU160F-95D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-95N-UK110T-W170-D	LXU160F-100N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-90W-UK110T-W170-D	LXU160F-95W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-87WW-UK110T-W170-D	LXU160F-92WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-85L-UK110T-W170-D	LXU160F-90L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX160F-90D-UK110T-W170	LXU160F-95D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-95N-UK110T-W170	LXU160F-100N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-90W-UK110T-W170	LXU160F-95W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-87WW-UK110T-W170	LXU160F-92WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-85L-UK110T-W170	LXU160F-90L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
61	LX160F-57D-UK110T-W170-D	LXU160F-60D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-60N-UK110T-W170-D	LXU160F-64N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-57W-UK110T-W170-D	LXU160F-60W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-55WW-UK110T-W170-D	LXU160F-58WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-54L-UK110T-W170-D	LXU160F-57L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX160F-57D-UK110T-W170	LXU160F-60D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-60N-UK110T-W170	LXU160F-64N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-57W-UK110T-W170	LXU160F-60W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-55WW-UK110T-W170	LXU160F-58WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-54L-UK110T-W170	LXU160F-57L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
61	LX160F-45D-UK110T-W170-D	LXU160F-47D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-47N-UK110T-W170-D	LXU160F-50N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-45W-UK110T-W170-D	LXU160F-47W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-43WW-UK110T-W170-D	LXU160F-46WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
61	LX160F-42L-UK110T-W170-D	LXU160F-45L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX160F-45D-UK110T-W170	LXU160F-47D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-47N-UK110T-W170	LXU160F-50N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-45W-UK110T-W170	LXU160F-47W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-43WW-UK110T-W170	LXU160F-46WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX160F-42L-UK110T-W170	LXU160F-45L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
64	LX160F-123D-UK110T-W240-D	LXU160F-127D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-130N-UK110T-W240-D	LXU160F-134N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-123W-UK110T-W240-D	LXU160F-127W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-119WW-UK110T-W240-D	LXU160F-123WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-117L-UK110T-W240-D	LXU160F-120L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX160F-123D-UK110T-W240	LXU160F-127D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-130N-UK110T-W240	LXU160F-134N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-123W-UK110T-W240	LXU160F-127W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-119WW-UK110T-W240	LXU160F-123WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-117L-UK110T-W240	LXU160F-120L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
64	LX160F-92D-UK110T-W240-D	LXU160F-95D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-97N-UK110T-W240-D	LXU160F-100N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
64	LX160F-92W-UK110T-W240-D	LXU160F-95W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-89WW-UK110T-W240-D	LXU160F-92WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-87L-UK110T-W240-D	LXU160F-90L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX160F-92D-UK110T-W240	LXU160F-95D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-97N-UK110T-W240	LXU160F-100N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-92W-UK110T-W240	LXU160F-95W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-89WW-UK110T-W240	LXU160F-92WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-87L-UK110T-W240	LXU160F-90L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
64	LX160F-59D-UK110T-W240-D	LXU160F-60D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-62N-UK110T-W240-D	LXU160F-64N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-59W-UK110T-W240-D	LXU160F-60W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-57WW-UK110T-W240-D	LXU160F-58WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-55L-UK110T-W240-D	LXU160F-57L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX160F-59D-UK110T-W240	LXU160F-60D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-62N-UK110T-W240	LXU160F-64N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-59W-UK110T-W240	LXU160F-60W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-57WW-UK110T-W240	LXU160F-58WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-55L-UK110T-W240	LXU160F-57L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
64	LX160F-46D-UK110T-W240-D	LXU160F-47D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-48N-UK110T-W240-D	LXU160F-50N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-46W-UK110T-W240-D	LXU160F-47W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-44WW-UK110T-W240-D	LXU160F-46WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX160F-43L-UK110T-W240-D	LXU160F-45L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX160F-46D-UK110T-W240	LXU160F-47D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-48N-UK110T-W240	LXU160F-50N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-46W-UK110T-W240	LXU160F-47W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-44WW-UK110T-W240	LXU160F-46WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX160F-43L-UK110T-W240	LXU160F-45L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
67	LX160F-124D-UK110T-W328-D	LXU160F-127D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-131N-UK110T-W328-D	LXU160F-134N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-124W-UK110T-W328-D	LXU160F-127W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-120WW-UK110T-W328-D	LXU160F-123WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-118L-UK110T-W328-D	LXU160F-120L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX160F-124D-UK110T-W328	LXU160F-127D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-131N-UK110T-W328	LXU160F-134N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-124W-UK110T-W328	LXU160F-127W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-120WW-UK110T-W328	LXU160F-123WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-118L-UK110T-W328	LXU160F-120L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
67	LX160F-93D-UK110T-W328-D	LXU160F-95D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-98N-UK110T-W328-D	LXU160F-100N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-93W-UK110T-W328-D	LXU160F-95W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-90WW-UK110T-W328-D	LXU160F-92WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-88L-UK110T-W328-D	LXU160F-90L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX160F-93D-UK110T-W328	LXU160F-95D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-98N-UK110T-W328	LXU160F-100N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-93W-UK110T-W328	LXU160F-95W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-90WW-UK110T-W328	LXU160F-92WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-88L-UK110T-W328	LXU160F-90L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
67	LX160F-59D-UK110T-W328-D	LXU160F-60D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-62N-UK110T-W328-D	LXU160F-64N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-59W-UK110T-W328-D	LXU160F-60W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-57WW-UK110T-W328-D	LXU160F-58WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-56L-UK110T-W328-D	LXU160F-57L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX160F-59D-UK110T-W328	LXU160F-60D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-62N-UK110T-W328	LXU160F-64N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-59W-UK110T-W328	LXU160F-60W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-57WW-UK110T-W328	LXU160F-58WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-56L-UK110T-W328	LXU160F-57L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
67	LX160F-46D-UK110T-W328-D	LXU160F-47D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-49N-UK110T-W328-D	LXU160F-50N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-46W-UK110T-W328-D	LXU160F-47W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-45WW-UK110T-W328-D	LXU160F-46WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
67	LX160F-44L-UK110T-W328-D	LXU160F-45L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX160F-46D-UK110T-W328	LXU160F-47D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-49N-UK110T-W328	LXU160F-50N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-46W-UK110T-W328	LXU160F-47W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-45WW-UK110T-W328	LXU160F-46WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX160F-44L-UK110T-W328	LXU160F-45L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
73	LX160F-65D-TR40-D	LXU160F-65D-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
73	LX160F-69N-TR40-D	LXU160F-69N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
73	LX160F-65W-TR40-D	LXU160F-65W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
73	LX160F-63WW-TR40-D	LXU160F-63WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
73	LX160F-62L-TR40-D	LXU160F-62L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX160F-65D-TR40	LXU160F-65D-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-69N-TR40	LXU160F-69N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-65W-TR40	LXU160F-65W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-63WW-TR40	LXU160F-63WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-62L-TR40	LXU160F-62L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
73	LX160F-49D-TR40-D	LXU160F-49D-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
73	LX160F-52N-TR40-D	LXU160F-52N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
73	LX160F-49W-TR40-D	LXU160F-49W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
73	LX160F-47WW-TR40-D	LXU160F-47WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
73	LX160F-46L-TR40-D	LXU160F-46L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX160F-49D-TR40	LXU160F-49D-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-52N-TR40	LXU160F-52N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-49W-TR40	LXU160F-49W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-47WW-TR40	LXU160F-47WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-46L-TR40	LXU160F-46L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
74	LX160F-40N-TR40-D	LXU160F-40N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-38W-TR40-D	LXU160F-38W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-36WW-TR40-D	LXU160F-36WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-36L-TR40-D	LXU160F-36L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX160F-40N-TR40	LXU160F-40N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-38W-TR40	LXU160F-38W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-36WW-TR40	LXU160F-36WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-36L-TR40	LXU160F-36L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
74	LX160F-33N-TR40-D	LXU160F-33N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-31W-TR40-D	LXU160F-31W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-30WW-TR40-D	LXU160F-30WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-29L-TR40-D	LXU160F-29L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX160F-33N-TR40	LXU160F-33N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-31W-TR40	LXU160F-31W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-30WW-TR40	LXU160F-30WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-29L-TR40	LXU160F-29L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
74	LX160F-25N-TR40-D	LXU160F-25N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-23W-TR40-D	LXU160F-23W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-23WW-TR40-D	LXU160F-23WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-22L-TR40-D	LXU160F-22L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX160F-25N-TR40	LXU160F-25N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-23W-TR40	LXU160F-23W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-23WW-TR40	LXU160F-23WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-22L-TR40	LXU160F-22L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
74	LX160F-20N-TR40-D	LXU160F-20N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-19W-TR40-D	LXU160F-19W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-18WW-TR40-D	LXU160F-18WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
74	LX160F-18L-TR40-D	LXU160F-18L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX160F-20N-TR40	LXU160F-20N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-19W-TR40	LXU160F-19W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-18WW-TR40	LXU160F-18WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX160F-18L-TR40	LXU160F-18L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
83	LX160F-64D-RTR40-D	LXU160F-65D-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
83	LX160F-67N-RTR40-D	LXU160F-69N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
83	LX160F-64W-RTR40-D	LXU160F-65W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
83	LX160F-62WW-RTR40-D	LXU160F-63WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
83	LX160F-60L-RTR40-D	LXU160F-62L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX160F-64D-RTR40	LXU160F-65D-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-67N-RTR40	LXU160F-69N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-64W-RTR40	LXU160F-65W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-62WW-RTR40	LXU160F-63WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-60L-RTR40	LXU160F-62L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
83	LX160F-48D-RTR40-D	LXU160F-49D-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
83	LX160F-50N-RTR40-D	LXU160F-52N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
83	LX160F-48W-RTR40-D	LXU160F-49W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
83	LX160F-46WW-RTR40-D	LXU160F-47WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
83	LX160F-45L-RTR40-D	LXU160F-46L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX160F-48D-RTR40	LXU160F-49D-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-50N-RTR40	LXU160F-52N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-48W-RTR40	LXU160F-49W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-46WW-RTR40	LXU160F-47WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-45L-RTR40	LXU160F-46L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
84	LX160F-39N-RTR40-D	LXU160F-40N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-37W-RTR40-D	LXU160F-38W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-36WW-RTR40-D	LXU160F-36WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-35L-RTR40-D	LXU160F-36L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX160F-39N-RTR40	LXU160F-40N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-37W-RTR40	LXU160F-38W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-36WW-RTR40	LXU160F-36WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-35L-RTR40	LXU160F-36L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
84	LX160F-32N-RTR40-D	LXU160F-33N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-30W-RTR40-D	LXU160F-31W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-29WW-RTR40-D	LXU160F-30WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-29L-RTR40-D	LXU160F-29L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX160F-32N-RTR40	LXU160F-33N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-30W-RTR40	LXU160F-31W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-29WW-RTR40	LXU160F-30WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-29L-RTR40	LXU160F-29L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
84	LX160F-24N-RTR40-D	LXU160F-25N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-23W-RTR40-D	LXU160F-23W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-22WW-RTR40-D	LXU160F-23WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-22L-RTR40-D	LXU160F-22L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX160F-24N-RTR40	LXU160F-25N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-23W-RTR40	LXU160F-23W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-22WW-RTR40	LXU160F-23WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-22L-RTR40	LXU160F-22L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
84	LX160F-19N-RTR40-D	LXU160F-20N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-18W-RTR40-D	LXU160F-19W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-18WW-RTR40-D	LXU160F-18WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
84	LX160F-17L-RTR40-D	LXU160F-18L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX160F-19N-RTR40	LXU160F-20N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-18W-RTR40	LXU160F-19W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-18WW-RTR40	LXU160F-18WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX160F-17L-RTR40	LXU160F-18L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
77	LX160F-127D-TR110T-D	LXU160F-127D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
77	LX160F-134N-TR110T-D	LXU160F-134N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
77	LX160F-127W-TR110T-D	LXU160F-127W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
77	LX160F-123WW-TR110T-D	LXU160F-123WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
77	LX160F-120L-TR110T-D	LXU160F-120L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX160F-127D-TR110T	LXU160F-127D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-134N-TR110T	LXU160F-134N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-127W-TR110T	LXU160F-127W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-123WW-TR110T	LXU160F-123WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-120L-TR110T	LXU160F-120L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
78	LX160F-95D-TR110T-D	LXU160F-95D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-100N-TR110T-D	LXU160F-100N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-95W-TR110T-D	LXU160F-95W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-92WW-TR110T-D	LXU160F-92WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-90L-TR110T-D	LXU160F-90L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX160F-95D-TR110T	LXU160F-95D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-100N-TR110T	LXU160F-100N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-95W-TR110T	LXU160F-95W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-92WW-TR110T	LXU160F-92WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-90L-TR110T	LXU160F-90L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-76D-TR110T	LXU160F-76D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-80N-TR110T	LXU160F-80N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-76W-TR110T	LXU160F-76W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-73WW-TR110T	LXU160F-73WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-72L-TR110T	LXU160F-72L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
78	LX160F-60D-TR110T-D	LXU160F-60D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-64N-TR110T-D	LXU160F-64N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-60W-TR110T-D	LXU160F-60W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-58WW-TR110T-D	LXU160F-58WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-57L-TR110T-D	LXU160F-57L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX160F-60D-TR110T	LXU160F-60D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-64N-TR110T	LXU160F-64N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-60W-TR110T	LXU160F-60W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-58WW-TR110T	LXU160F-58WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-57L-TR110T	LXU160F-57L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
78	LX160F-47D-TR110T-D	LXU160F-47D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-50N-TR110T-D	LXU160F-50N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-47W-TR110T-D	LXU160F-47W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-46WW-TR110T-D	LXU160F-46WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
78	LX160F-45L-TR110T-D	LXU160F-45L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX160F-47D-TR110T	LXU160F-47D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-50N-TR110T	LXU160F-50N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-47W-TR110T	LXU160F-47W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-46WW-TR110T	LXU160F-46WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-45L-TR110T	LXU160F-45L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-38D-TR110T	LXU160F-38D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-40N-TR110T	LXU160F-40N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-38W-TR110T	LXU160F-38W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-36WW-TR110T	LXU160F-36WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-36L-TR110T	LXU160F-36L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX160F-19D-CL20	LXU160F-19D-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX160F-20N-CL20	LXU160F-20N-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX160F-19W-CL20	LXU160F-19W-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX160F-18WW-CL20	LXU160F-18WW-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX160F-18L-CL20	LXU160F-18L-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX160F-10N-CL20	LXU160F-10N-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX160F-9W-CL20	LXU160F-9W-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX160F-9WW-CL20	LXU160F-9WW-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX160F-9L-CL20	LXU160F-9L-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX160F-19D-CL20W	LXU160F-19D-20	LXBF-CL20W	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX160F-20N-CL20W	LXU160F-20N-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX160F-19W-CL20W	LXU160F-19W-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX160F-18WW-CL20W	LXU160F-18WW-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX160F-18L-CL20W	LXU160F-18L-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX160F-10N-CL20W	LXU160F-10N-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX160F-9W-CL20W	LXU160F-9W-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX160F-9WW-CL20W	LXU160F-9WW-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX160F-9L-CL20W	LXU160F-9L-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX160F-18D-UK20-W170	LXU160F-19D-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX160F-19N-UK20-W170	LXU160F-20N-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX160F-18W-UK20-W170	LXU160F-19W-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX160F-17WW-UK20-W170	LXU160F-18WW-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX160F-17L-UK20-W170	LXU160F-18L-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX160F-9N-UK20-W170	LXU160F-10N-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX160F-9W-UK20-W170	LXU160F-9W-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX160F-8WW-UK20-W170	LXU160F-9WW-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX160F-8L-UK20-W170	LXU160F-9L-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX160F-18D-UK20-W240	LXU160F-19D-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX160F-19N-UK20-W240	LXU160F-20N-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX160F-18W-UK20-W240	LXU160F-19W-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX160F-17WW-UK20-W240	LXU160F-18WW-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX160F-17L-UK20-W240	LXU160F-18L-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX160F-9N-UK20-W240	LXU160F-10N-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX160F-9W-UK20-W240	LXU160F-9W-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX160F-8WW-UK20-W240	LXU160F-9WW-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX160F-8L-UK20-W240	LXU160F-9L-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX160F-18D-UK20-W328	LXU160F-19D-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX160F-19N-UK20-W328	LXU160F-20N-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX160F-18W-UK20-W328	LXU160F-19W-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX160F-18WW-UK20-W328	LXU160F-18WW-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX160F-17L-UK20-W328	LXU160F-18L-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX160F-9N-UK20-W328	LXU160F-10N-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX160F-9W-UK20-W328	LXU160F-9W-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX160F-9WW-UK20-W328	LXU160F-9WW-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX160F-8L-UK20-W328	LXU160F-9L-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX160F-19D-TR20	LXU160F-19D-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX160F-20N-TR20	LXU160F-20N-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX160F-19W-TR20	LXU160F-19W-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX160F-18WW-TR20	LXU160F-18WW-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX160F-18L-TR20	LXU160F-18L-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX160F-10N-TR20	LXU160F-10N-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX160F-9W-TR20	LXU160F-9W-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX160F-9WW-TR20	LXU160F-9WW-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX160F-9L-TR20	LXU160F-9L-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-65D-CL40	LXU175F-65D-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-69N-CL40	LXU175F-69N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-65W-CL40	LXU175F-65W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-63WW-CL40	LXU175F-63WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-62L-CL40	LXU175F-62L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-49D-CL40	LXU175F-49D-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-52N-CL40	LXU175F-52N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-49W-CL40	LXU175F-49W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-47WW-CL40	LXU175F-47WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-46L-CL40	LXU175F-46L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-40N-CL40	LXU175F-40N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-38W-CL40	LXU175F-38W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-36WW-CL40	LXU175F-36WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-36L-CL40	LXU175F-36L-40L	LXBF-CL40	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-32N-CL40	LXU175F-32N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-30W-CL40	LXU175F-30W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-29WW-CL40	LXU175F-29WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-28L-CL40	LXU175F-28L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-25N-CL40	LXU175F-25N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-23W-CL40	LXU175F-23W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-23WW-CL40	LXU175F-23WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-22L-CL40	LXU175F-22L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-20N-CL40	LXU175F-20N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-19W-CL40	LXU175F-19W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-18WW-CL40	LXU175F-18WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-18L-CL40	LXU175F-18L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
-	LX175F-65D-CL40W	LXU175F-65D-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-69N-CL40W	LXU175F-69N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-65W-CL40W	LXU175F-65W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-63WW-CL40W	LXU175F-63WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-62L-CL40W	LXU175F-62L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-49D-CL40W	LXU175F-49D-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-52N-CL40W	LXU175F-52N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-49W-CL40W	LXU175F-49W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-47WW-CL40W	LXU175F-47WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-46L-CL40W	LXU175F-46L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-40N-CL40W	LXU175F-40N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-38W-CL40W	LXU175F-38W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-36WW-CL40W	LXU175F-36WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-36L-CL40W	LXU175F-36L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-32N-CL40W	LXU175F-32N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-30W-CL40W	LXU175F-30W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-29WW-CL40W	LXU175F-29WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-28L-CL40W	LXU175F-28L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-25N-CL40W	LXU175F-25N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-23W-CL40W	LXU175F-23W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-23WW-CL40W	LXU175F-23WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-22L-CL40W	LXU175F-22L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-20N-CL40W	LXU175F-20N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-19W-CL40W	LXU175F-19W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-18WW-CL40W	LXU175F-18WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-18L-CL40W	LXU175F-18L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
-	LX175F-65D-CL40-D	LXU175F-65D-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-69N-CL40-D	LXU175F-69N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-65W-CL40-D	LXU175F-65W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-63WW-CL40-D	LXU175F-63WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-62L-CL40-D	LXU175F-62L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-49D-CL40-D	LXU175F-49D-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-52N-CL40-D	LXU175F-52N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-49W-CL40-D	LXU175F-49W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-47WW-CL40-D	LXU175F-47WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-46L-CL40-D	LXU175F-46L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-40N-CL40-D	LXU175F-40N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-38W-CL40-D	LXU175F-38W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-36WW-CL40-D	LXU175F-36WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-36L-CL40-D	LXU175F-36L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-32N-CL40-D	LXU175F-32N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-30W-CL40-D	LXU175F-30W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-29WW-CL40-D	LXU175F-29WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-28L-CL40-D	LXU175F-28L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-25N-CL40-D	LXU175F-25N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-23W-CL40-D	LXU175F-23W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-23WW-CL40-D	LXU175F-23WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-22L-CL40-D	LXU175F-22L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-20N-CL40-D	LXU175F-20N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-19W-CL40-D	LXU175F-19W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-18WW-CL40-D	LXU175F-18WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-18L-CL40-D	LXU175F-18L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
-	LX175F-65D-CL40W-D	LXU175F-65D-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-69N-CL40W-D	LXU175F-69N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-65W-CL40W-D	LXU175F-65W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-63WW-CL40W-D	LXU175F-63WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-62L-CL40W-D	LXU175F-62L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-49D-CL40W-D	LXU175F-49D-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-52N-CL40W-D	LXU175F-52N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-49W-CL40W-D	LXU175F-49W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-47WW-CL40W-D	LXU175F-47WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-46L-CL40W-D	LXU175F-46L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-40N-CL40W-D	LXU175F-40N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-38W-CL40W-D	LXU175F-38W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-36WW-CL40W-D	LXU175F-36WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-36L-CL40W-D	LXU175F-36L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-32N-CL40W-D	LXU175F-32N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-30W-CL40W-D	LXU175F-30W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-29WW-CL40W-D	LXU175F-29WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-28L-CL40W-D	LXU175F-28L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-25N-CL40W-D	LXU175F-25N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-23W-CL40W-D	LXU175F-23W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-23WW-CL40W-D	LXU175F-23WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-22L-CL40W-D	LXU175F-22L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-20N-CL40W-D	LXU175F-20N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-19W-CL40W-D	LXU175F-19W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-18WW-CL40W-D	LXU175F-18WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-18L-CL40W-D	LXU175F-18L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
-	LX175F-127D-CL110T	LXU175F-127D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-134N-CL110T	LXU175F-134N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-127W-CL110T	LXU175F-127W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-123WW-CL110T	LXU175F-123WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-120L-CL110T	LXU175F-120L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-95D-CL110T	LXU175F-95D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-100N-CL110T	LXU175F-100N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-95W-CL110T	LXU175F-95W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-92WW-CL110T	LXU175F-92WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-90L-CL110T	LXU175F-90L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-76D-CL110T	LXU175F-76D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-80N-CL110T	LXU175F-80N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-76W-CL110T	LXU175F-76W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-73WW-CL110T	LXU175F-73WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-72L-CL110T	LXU175F-72L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-60D-CL110T	LXU175F-60D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-64N-CL110T	LXU175F-64N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-60W-CL110T	LXU175F-60W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-58WW-CL110T	LXU175F-58WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-57L-CL110T	LXU175F-57L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-47D-CL110T	LXU175F-47D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-50N-CL110T	LXU175F-50N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-47W-CL110T	LXU175F-47W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-46WW-CL110T	LXU175F-46WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-45L-CL110T	LXU175F-45L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-38D-CL110T	LXU175F-38D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-40N-CL110T	LXU175F-40N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-38W-CL110T	LXU175F-38W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-36WW-CL110T	LXU175F-36WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-36L-CL110T	LXU175F-36L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
-	LX175F-127D-CL110WT	LXU175F-127D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-134N-CL110WT	LXU175F-134N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-127W-CL110WT	LXU175F-127W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-123WW-CL110WT	LXU175F-123WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-120L-CL110WT	LXU175F-120L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-95D-CL110WT	LXU175F-95D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-100N-CL110WT	LXU175F-100N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-95W-CL110WT	LXU175F-95W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-92WW-CL110WT	LXU175F-92WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-90L-CL110WT	LXU175F-90L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-76D-CL110WT	LXU175F-76D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-80N-CL110WT	LXU175F-80N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-76W-CL110WT	LXU175F-76W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-73WW-CL110WT	LXU175F-73WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-72L-CL110WT	LXU175F-72L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-60D-CL110WT	LXU175F-60D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-64N-CL110WT	LXU175F-64N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-60W-CL110WT	LXU175F-60W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-58WW-CL110WT	LXU175F-58WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-57L-CL110WT	LXU175F-57L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-47D-CL110WT	LXU175F-47D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-50N-CL110WT	LXU175F-50N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-47W-CL110WT	LXU175F-47W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-46WW-CL110WT	LXU175F-46WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-45L-CL110WT	LXU175F-45L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-38D-CL110WT	LXU175F-38D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-40N-CL110WT	LXU175F-40N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-38W-CL110WT	LXU175F-38W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-36WW-CL110WT	LXU175F-36WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-36L-CL110WT	LXU175F-36L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
-	LX175F-127D-CL110T-D	LXU175F-127D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-134N-CL110T-D	LXU175F-134N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-127W-CL110T-D	LXU175F-127W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-123WW-CL110T-D	LXU175F-123WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-120L-CL110T-D	LXU175F-120L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-95D-CL110T-D	LXU175F-95D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-100N-CL110T-D	LXU175F-100N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-95W-CL110T-D	LXU175F-95W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-92WW-CL110T-D	LXU175F-92WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-90L-CL110T-D	LXU175F-90L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-60D-CL110T-D	LXU175F-60D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-64N-CL110T-D	LXU175F-64N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-60W-CL110T-D	LXU175F-60W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-58WW-CL110T-D	LXU175F-58WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-57L-CL110T-D	LXU175F-57L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-47D-CL110T-D	LXU175F-47D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-50N-CL110T-D	LXU175F-50N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-47W-CL110T-D	LXU175F-47W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-46WW-CL110T-D	LXU175F-46WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-45L-CL110T-D	LXU175F-45L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
-	LX175F-127D-CL110WT-D	LXU175F-127D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-134N-CL110WT-D	LXU175F-134N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-127W-CL110WT-D	LXU175F-127W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-123WW-CL110WT-D	LXU175F-123WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-120L-CL110WT-D	LXU175F-120L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-95D-CL110WT-D	LXU175F-95D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-100N-CL110WT-D	LXU175F-100N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-95W-CL110WT-D	LXU175F-95W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-92WW-CL110WT-D	LXU175F-92WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-90L-CL110WT-D	LXU175F-90L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-60D-CL110WT-D	LXU175F-60D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-64N-CL110WT-D	LXU175F-64N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-60W-CL110WT-D	LXU175F-60W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-58WW-CL110WT-D	LXU175F-58WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-57L-CL110WT-D	LXU175F-57L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-47D-CL110WT-D	LXU175F-47D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-50N-CL110WT-D	LXU175F-50N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-47W-CL110WT-D	LXU175F-47W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-46WW-CL110WT-D	LXU175F-46WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-45L-CL110WT-D	LXU175F-45L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
-	LX175F-15D-CL20	LXU175F-15D-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX175F-16N-CL20	LXU175F-16N-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX175F-15W-CL20	LXU175F-15W-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX175F-14WW-CL20	LXU175F-14WW-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX175F-14L-CL20	LXU175F-14L-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX175F-8N-CL20	LXU175F-8N-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX175F-7W-CL20	LXU175F-7W-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX175F-7WW-CL20	LXU175F-7WW-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX175F-7L-CL20	LXU175F-7L-20	LXBF-CL20	規準値以下
-	LX175F-15D-CL20W	LXU175F-15D-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX175F-16N-CL20W	LXU175F-16N-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX175F-15W-CL20W	LXU175F-15W-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX175F-14WW-CL20W	LXU175F-14WW-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX175F-14L-CL20W	LXU175F-14L-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX175F-8N-CL20W	LXU175F-8N-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX175F-7W-CL20W	LXU175F-7W-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX175F-7WW-CL20W	LXU175F-7WW-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX175F-7L-CL20W	LXU175F-7L-20	LXBF-CL20W	規準値以下
-	LX175F-62D-UK40-W170	LXU175F-65D-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-66N-UK40-W170	LXU175F-69N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-62W-UK40-W170	LXU175F-65W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-60WW-UK40-W170	LXU175F-63WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-59L-UK40-W170	LXU175F-62L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-46D-UK40-W170	LXU175F-49D-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-49N-UK40-W170	LXU175F-52N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-46W-UK40-W170	LXU175F-49W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-45WW-UK40-W170	LXU175F-47WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-44L-UK40-W170	LXU175F-46L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-38N-UK40-W170	LXU175F-40N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-36W-UK40-W170	LXU175F-38W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-34WW-UK40-W170	LXU175F-36WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-34L-UK40-W170	LXU175F-36L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-30N-UK40-W170	LXU175F-32N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-28W-UK40-W170	LXU175F-30W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-27WW-UK40-W170	LXU175F-29WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-27L-UK40-W170	LXU175F-28L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-23N-UK40-W170	LXU175F-25N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-22W-UK40-W170	LXU175F-23W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-21WW-UK40-W170	LXU175F-23WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-21L-UK40-W170	LXU175F-22L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-19N-UK40-W170	LXU175F-20N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-18W-UK40-W170	LXU175F-19W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-17WW-UK40-W170	LXU175F-18WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-17L-UK40-W170	LXU175F-18L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
-	LX175F-63D-UK40-W240	LXU175F-65D-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-66N-UK40-W240	LXU175F-69N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-63W-UK40-W240	LXU175F-65W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-61WW-UK40-W240	LXU175F-63WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-60L-UK40-W240	LXU175F-62L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-47D-UK40-W240	LXU175F-49D-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-50N-UK40-W240	LXU175F-52N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-47W-UK40-W240	LXU175F-49W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-46WW-UK40-W240	LXU175F-47WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-45L-UK40-W240	LXU175F-46L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-38N-UK40-W240	LXU175F-40N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-36W-UK40-W240	LXU175F-38W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-35WW-UK40-W240	LXU175F-36WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-34L-UK40-W240	LXU175F-36L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-31N-UK40-W240	LXU175F-32N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-29W-UK40-W240	LXU175F-30W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-28WW-UK40-W240	LXU175F-29WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-27L-UK40-W240	LXU175F-28L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-24N-UK40-W240	LXU175F-25N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-23W-UK40-W240	LXU175F-23W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-22WW-UK40-W240	LXU175F-23WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-21L-UK40-W240	LXU175F-22L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-19N-UK40-W240	LXU175F-20N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-18W-UK40-W240	LXU175F-19W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-17WW-UK40-W240	LXU175F-18WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-17L-UK40-W240	LXU175F-18L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
-	LX175F-64D-UK40-W328	LXU175F-65D-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-67N-UK40-W328	LXU175F-69N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-64W-UK40-W328	LXU175F-65W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-62WW-UK40-W328	LXU175F-63WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-60L-UK40-W328	LXU175F-62L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-48D-UK40-W328	LXU175F-49D-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-50N-UK40-W328	LXU175F-52N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-48W-UK40-W328	LXU175F-49W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-46WW-UK40-W328	LXU175F-47WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-45L-UK40-W328	LXU175F-46L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-39N-UK40-W328	LXU175F-40N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-37W-UK40-W328	LXU175F-38W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-36WW-UK40-W328	LXU175F-36WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-35L-UK40-W328	LXU175F-36L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-31N-UK40-W328	LXU175F-32N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-29W-UK40-W328	LXU175F-30W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-28WW-UK40-W328	LXU175F-29WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-28L-UK40-W328	LXU175F-28L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-24N-UK40-W328	LXU175F-25N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-23W-UK40-W328	LXU175F-23W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-22WW-UK40-W328	LXU175F-23WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-22L-UK40-W328	LXU175F-22L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-19N-UK40-W328	LXU175F-20N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-18W-UK40-W328	LXU175F-19W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-18WW-UK40-W328	LXU175F-18WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-17L-UK40-W328	LXU175F-18L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX175F-62D-UK40-W170-D	LXU175F-65D-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-66N-UK40-W170-D	LXU175F-69N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-62W-UK40-W170-D	LXU175F-65W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-60WW-UK40-W170-D	LXU175F-63WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-59L-UK40-W170-D	LXU175F-62L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-46D-UK40-W170-D	LXU175F-49D-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-49N-UK40-W170-D	LXU175F-52N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-46W-UK40-W170-D	LXU175F-49W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-45WW-UK40-W170-D	LXU175F-47WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-44L-UK40-W170-D	LXU175F-46L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-38N-UK40-W170-D	LXU175F-40N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-36W-UK40-W170-D	LXU175F-38W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-34WW-UK40-W170-D	LXU175F-36WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-34L-UK40-W170-D	LXU175F-36L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-30N-UK40-W170-D	LXU175F-32N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-28W-UK40-W170-D	LXU175F-30W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-27WW-UK40-W170-D	LXU175F-29WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-27L-UK40-W170-D	LXU175F-28L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-23N-UK40-W170-D	LXU175F-25N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-22W-UK40-W170-D	LXU175F-23W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-21WW-UK40-W170-D	LXU175F-23WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-21L-UK40-W170-D	LXU175F-22L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-19N-UK40-W170-D	LXU175F-20N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-18W-UK40-W170-D	LXU175F-19W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-17WW-UK40-W170-D	LXU175F-18WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-17L-UK40-W170-D	LXU175F-18L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
-	LX175F-63D-UK40-W240-D	LXU175F-65D-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-66N-UK40-W240-D	LXU175F-69N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-63W-UK40-W240-D	LXU175F-65W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-61WW-UK40-W240-D	LXU175F-63WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-60L-UK40-W240-D	LXU175F-62L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-47D-UK40-W240-D	LXU175F-49D-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-50N-UK40-W240-D	LXU175F-52N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-47W-UK40-W240-D	LXU175F-49W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-46WW-UK40-W240-D	LXU175F-47WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-45L-UK40-W240-D	LXU175F-46L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-38N-UK40-W240-D	LXU175F-40N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-36W-UK40-W240-D	LXU175F-38W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-35WW-UK40-W240-D	LXU175F-36WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-34L-UK40-W240-D	LXU175F-36L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-31N-UK40-W240-D	LXU175F-32N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-29W-UK40-W240-D	LXU175F-30W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-28WW-UK40-W240-D	LXU175F-29WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-27L-UK40-W240-D	LXU175F-28L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-24N-UK40-W240-D	LXU175F-25N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-23W-UK40-W240-D	LXU175F-23W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-22WW-UK40-W240-D	LXU175F-23WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-21L-UK40-W240-D	LXU175F-22L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-19N-UK40-W240-D	LXU175F-20N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-18W-UK40-W240-D	LXU175F-19W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-17WW-UK40-W240-D	LXU175F-18WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-17L-UK40-W240-D	LXU175F-18L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
-	LX175F-64D-UK40-W328-D	LXU175F-65D-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-67N-UK40-W328-D	LXU175F-69N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-64W-UK40-W328-D	LXU175F-65W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-62WW-UK40-W328-D	LXU175F-63WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-60L-UK40-W328-D	LXU175F-62L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-48D-UK40-W328-D	LXU175F-49D-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-50N-UK40-W328-D	LXU175F-52N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-48W-UK40-W328-D	LXU175F-49W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-46WW-UK40-W328-D	LXU175F-47WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-45L-UK40-W328-D	LXU175F-46L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-39N-UK40-W328-D	LXU175F-40N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-37W-UK40-W328-D	LXU175F-38W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-36WW-UK40-W328-D	LXU175F-36WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-35L-UK40-W328-D	LXU175F-36L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-31N-UK40-W328-D	LXU175F-32N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-29W-UK40-W328-D	LXU175F-30W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-28WW-UK40-W328-D	LXU175F-29WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-28L-UK40-W328-D	LXU175F-28L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-24N-UK40-W328-D	LXU175F-25N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-23W-UK40-W328-D	LXU175F-23W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-22WW-UK40-W328-D	LXU175F-23WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-22L-UK40-W328-D	LXU175F-22L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-19N-UK40-W328-D	LXU175F-20N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-18W-UK40-W328-D	LXU175F-19W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-18WW-UK40-W328-D	LXU175F-18WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-17L-UK40-W328-D	LXU175F-18L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
-	LX175F-120D-UK110T-W170	LXU175F-127D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-127N-UK110T-W170	LXU175F-134N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-120W-UK110T-W170	LXU175F-127W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-117WW-UK110T-W170	LXU175F-123WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-114L-UK110T-W170	LXU175F-120L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-90D-UK110T-W170	LXU175F-95D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-95N-UK110T-W170	LXU175F-100N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-90W-UK110T-W170	LXU175F-95W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-87WW-UK110T-W170	LXU175F-92WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-85L-UK110T-W170	LXU175F-90L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-57D-UK110T-W170	LXU175F-60D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-60N-UK110T-W170	LXU175F-64N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-57W-UK110T-W170	LXU175F-60W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-55WW-UK110T-W170	LXU175F-58WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-54L-UK110T-W170	LXU175F-57L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-45D-UK110T-W170	LXU175F-47D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-47N-UK110T-W170	LXU175F-50N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-45W-UK110T-W170	LXU175F-47W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-43WW-UK110T-W170	LXU175F-46WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-42L-UK110T-W170	LXU175F-45L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
-	LX175F-123D-UK110T-W240	LXU175F-127D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-130N-UK110T-W240	LXU175F-134N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-123W-UK110T-W240	LXU175F-127W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-119WW-UK110T-W240	LXU175F-123WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-117L-UK110T-W240	LXU175F-120L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-92D-UK110T-W240	LXU175F-95D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-97N-UK110T-W240	LXU175F-100N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-92W-UK110T-W240	LXU175F-95W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-89WW-UK110T-W240	LXU175F-92WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-87L-UK110T-W240	LXU175F-90L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-59D-UK110T-W240	LXU175F-60D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-62N-UK110T-W240	LXU175F-64N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-59W-UK110T-W240	LXU175F-60W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-57WW-UK110T-W240	LXU175F-58WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-55L-UK110T-W240	LXU175F-57L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-46D-UK110T-W240	LXU175F-47D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-48N-UK110T-W240	LXU175F-50N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-46W-UK110T-W240	LXU175F-47W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-44WW-UK110T-W240	LXU175F-46WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-43L-UK110T-W240	LXU175F-45L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
-	LX175F-124D-UK110T-W328	LXU175F-127D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-131N-UK110T-W328	LXU175F-134N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-124W-UK110T-W328	LXU175F-127W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-120WW-UK110T-W328	LXU175F-123WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-118L-UK110T-W328	LXU175F-120L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-93D-UK110T-W328	LXU175F-95D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-98N-UK110T-W328	LXU175F-100N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-93W-UK110T-W328	LXU175F-95W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-90WW-UK110T-W328	LXU175F-92WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-88L-UK110T-W328	LXU175F-90L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-59D-UK110T-W328	LXU175F-60D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-62N-UK110T-W328	LXU175F-64N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-59W-UK110T-W328	LXU175F-60W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-57WW-UK110T-W328	LXU175F-58WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-56L-UK110T-W328	LXU175F-57L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-46D-UK110T-W328	LXU175F-47D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-49N-UK110T-W328	LXU175F-50N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-46W-UK110T-W328	LXU175F-47W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-45WW-UK110T-W328	LXU175F-46WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-44L-UK110T-W328	LXU175F-45L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
-	LX175F-120D-UK110T-W170-D	LXU175F-127D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-127N-UK110T-W170-D	LXU175F-134N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-120W-UK110T-W170-D	LXU175F-127W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-117WW-UK110T-W170-D	LXU175F-123WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-114L-UK110T-W170-D	LXU175F-120L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-90D-UK110T-W170-D	LXU175F-95D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-95N-UK110T-W170-D	LXU175F-100N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-90W-UK110T-W170-D	LXU175F-95W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-87WW-UK110T-W170-D	LXU175F-92WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-85L-UK110T-W170-D	LXU175F-90L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-57D-UK110T-W170-D	LXU175F-60D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-60N-UK110T-W170-D	LXU175F-64N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-57W-UK110T-W170-D	LXU175F-60W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-55WW-UK110T-W170-D	LXU175F-58WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-54L-UK110T-W170-D	LXU175F-57L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-45D-UK110T-W170-D	LXU175F-47D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-47N-UK110T-W170-D	LXU175F-50N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-45W-UK110T-W170-D	LXU175F-47W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-43WW-UK110T-W170-D	LXU175F-46WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-42L-UK110T-W170-D	LXU175F-45L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
-	LX175F-123D-UK110T-W240-D	LXU175F-127D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-130N-UK110T-W240-D	LXU175F-134N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-123W-UK110T-W240-D	LXU175F-127W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-119WW-UK110T-W240-D	LXU175F-123WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-117L-UK110T-W240-D	LXU175F-120L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-92D-UK110T-W240-D	LXU175F-95D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-97N-UK110T-W240-D	LXU175F-100N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-92W-UK110T-W240-D	LXU175F-95W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-89WW-UK110T-W240-D	LXU175F-92WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-87L-UK110T-W240-D	LXU175F-90L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-59D-UK110T-W240-D	LXU175F-60D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-62N-UK110T-W240-D	LXU175F-64N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-59W-UK110T-W240-D	LXU175F-60W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-57WW-UK110T-W240-D	LXU175F-58WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-55L-UK110T-W240-D	LXU175F-57L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-46D-UK110T-W240-D	LXU175F-47D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-48N-UK110T-W240-D	LXU175F-50N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-46W-UK110T-W240-D	LXU175F-47W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-44WW-UK110T-W240-D	LXU175F-46WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
-	LX175F-43L-UK110T-W240-D	LXU175F-45L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-124D-UK110T-W328-D	LXU175F-127D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-131N-UK110T-W328-D	LXU175F-134N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-124W-UK110T-W328-D	LXU175F-127W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-120WW-UK110T-W328-D	LXU175F-123WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-118L-UK110T-W328-D	LXU175F-120L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-93D-UK110T-W328-D	LXU175F-95D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-98N-UK110T-W328-D	LXU175F-100N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-93W-UK110T-W328-D	LXU175F-95W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-90WW-UK110T-W328-D	LXU175F-92WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-88L-UK110T-W328-D	LXU175F-90L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-59D-UK110T-W328-D	LXU175F-60D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-62N-UK110T-W328-D	LXU175F-64N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-59W-UK110T-W328-D	LXU175F-60W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-57WW-UK110T-W328-D	LXU175F-58WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-56L-UK110T-W328-D	LXU175F-57L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-46D-UK110T-W328-D	LXU175F-47D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-49N-UK110T-W328-D	LXU175F-50N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-46W-UK110T-W328-D	LXU175F-47W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-45WW-UK110T-W328-D	LXU175F-46WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-44L-UK110T-W328-D	LXU175F-45L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
-	LX175F-14D-UK20-W170	LXU175F-15D-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX175F-15N-UK20-W170	LXU175F-16N-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX175F-14W-UK20-W170	LXU175F-15W-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX175F-13WW-UK20-W170	LXU175F-14WW-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX175F-13L-UK20-W170	LXU175F-14L-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX175F-7N-UK20-W170	LXU175F-8N-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX175F-7W-UK20-W170	LXU175F-7W-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX175F-7WW-UK20-W170	LXU175F-7WW-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX175F-7L-UK20-W170	LXU175F-7L-20	LXBF-UK20-W170	規準値以下
-	LX175F-14D-UK20-W240	LXU175F-15D-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX175F-15N-UK20-W240	LXU175F-16N-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX175F-14W-UK20-W240	LXU175F-15W-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX175F-14WW-UK20-W240	LXU175F-14WW-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX175F-13L-UK20-W240	LXU175F-14L-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX175F-8N-UK20-W240	LXU175F-8N-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX175F-7W-UK20-W240	LXU175F-7W-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX175F-7WW-UK20-W240	LXU175F-7WW-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX175F-7L-UK20-W240	LXU175F-7L-20	LXBF-UK20-W240	規準値以下
-	LX175F-14D-UK20-W328	LXU175F-15D-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX175F-15N-UK20-W328	LXU175F-16N-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX175F-14W-UK20-W328	LXU175F-15W-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX175F-14WW-UK20-W328	LXU175F-14WW-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX175F-14L-UK20-W328	LXU175F-14L-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX175F-8N-UK20-W328	LXU175F-8N-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX175F-7W-UK20-W328	LXU175F-7W-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX175F-7WW-UK20-W328	LXU175F-7WW-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX175F-7L-UK20-W328	LXU175F-7L-20	LXBF-UK20-W328	規準値以下
-	LX175F-65D-TR40	LXU175F-65D-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-69N-TR40	LXU175F-69N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-65W-TR40	LXU175F-65W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-63WW-TR40	LXU175F-63WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-62L-TR40	LXU175F-62L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-49D-TR40	LXU175F-49D-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-52N-TR40	LXU175F-52N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-49W-TR40	LXU175F-49W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-47WW-TR40	LXU175F-47WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-46L-TR40	LXU175F-46L-40S	LXBF-TR40	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-40N-TR40	LXU175F-40N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-38W-TR40	LXU175F-38W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-36WW-TR40	LXU175F-36WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-36L-TR40	LXU175F-36L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-32N-TR40	LXU175F-32N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-30W-TR40	LXU175F-30W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-29WW-TR40	LXU175F-29WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-28L-TR40	LXU175F-28L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-25N-TR40	LXU175F-25N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-23W-TR40	LXU175F-23W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-23WW-TR40	LXU175F-23WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-22L-TR40	LXU175F-22L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-20N-TR40	LXU175F-20N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-19W-TR40	LXU175F-19W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-18WW-TR40	LXU175F-18WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-18L-TR40	LXU175F-18L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
-	LX175F-65D-TR40-D	LXU175F-65D-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-69N-TR40-D	LXU175F-69N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-65W-TR40-D	LXU175F-65W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-63WW-TR40-D	LXU175F-63WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-62L-TR40-D	LXU175F-62L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-49D-TR40-D	LXU175F-49D-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-52N-TR40-D	LXU175F-52N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-49W-TR40-D	LXU175F-49W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-47WW-TR40-D	LXU175F-47WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-46L-TR40-D	LXU175F-46L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-40N-TR40-D	LXU175F-40N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-38W-TR40-D	LXU175F-38W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-36WW-TR40-D	LXU175F-36WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-36L-TR40-D	LXU175F-36L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-32N-TR40-D	LXU175F-32N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-30W-TR40-D	LXU175F-30W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-29WW-TR40-D	LXU175F-29WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-28L-TR40-D	LXU175F-28L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-25N-TR40-D	LXU175F-25N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-23W-TR40-D	LXU175F-23W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-23WW-TR40-D	LXU175F-23WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-22L-TR40-D	LXU175F-22L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-20N-TR40-D	LXU175F-20N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-19W-TR40-D	LXU175F-19W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-18WW-TR40-D	LXU175F-18WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-18L-TR40-D	LXU175F-18L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
-	LX175F-127D-TR110T	LXU175F-127D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-134N-TR110T	LXU175F-134N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-127W-TR110T	LXU175F-127W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-123WW-TR110T	LXU175F-123WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-120L-TR110T	LXU175F-120L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-95D-TR110T	LXU175F-95D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-100N-TR110T	LXU175F-100N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-95W-TR110T	LXU175F-95W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-92WW-TR110T	LXU175F-92WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-90L-TR110T	LXU175F-90L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-76D-TR110T	LXU175F-76D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-80N-TR110T	LXU175F-80N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-76W-TR110T	LXU175F-76W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-73WW-TR110T	LXU175F-73WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-72L-TR110T	LXU175F-72L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-60D-TR110T	LXU175F-60D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-64N-TR110T	LXU175F-64N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-60W-TR110T	LXU175F-60W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-58WW-TR110T	LXU175F-58WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-57L-TR110T	LXU175F-57L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-47D-TR110T	LXU175F-47D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-50N-TR110T	LXU175F-50N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-47W-TR110T	LXU175F-47W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-46WW-TR110T	LXU175F-46WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-45L-TR110T	LXU175F-45L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-38D-TR110T	LXU175F-38D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-40N-TR110T	LXU175F-40N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-38W-TR110T	LXU175F-38W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-36WW-TR110T	LXU175F-36WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-36L-TR110T	LXU175F-36L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
-	LX175F-127D-TR110T-D	LXU175F-127D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-134N-TR110T-D	LXU175F-134N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-127W-TR110T-D	LXU175F-127W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-123WW-TR110T-D	LXU175F-123WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-120L-TR110T-D	LXU175F-120L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-95D-TR110T-D	LXU175F-95D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-100N-TR110T-D	LXU175F-100N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-95W-TR110T-D	LXU175F-95W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-92WW-TR110T-D	LXU175F-92WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-90L-TR110T-D	LXU175F-90L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-60D-TR110T-D	LXU175F-60D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-64N-TR110T-D	LXU175F-64N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-60W-TR110T-D	LXU175F-60W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-58WW-TR110T-D	LXU175F-58WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-57L-TR110T-D	LXU175F-57L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-47D-TR110T-D	LXU175F-47D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-50N-TR110T-D	LXU175F-50N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-47W-TR110T-D	LXU175F-47W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-46WW-TR110T-D	LXU175F-46WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-45L-TR110T-D	LXU175F-45L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
-	LX175F-15D-TR20	LXU175F-15D-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-16N-TR20	LXU175F-16N-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-15W-TR20	LXU175F-15W-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-14WW-TR20	LXU175F-14WW-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-14L-TR20	LXU175F-14L-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-8N-TR20	LXU175F-8N-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-7W-TR20	LXU175F-7W-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-7WW-TR20	LXU175F-7WW-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-7L-TR20	LXU175F-7L-20	LXBF-TR20	規準値以下
-	LX175F-65D-CH40-W90	LXU175F-65D-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-69N-CH40-W90	LXU175F-69N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-65W-CH40-W90	LXU175F-65W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-63WW-CH40-W90	LXU175F-63WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-62L-CH40-W90	LXU175F-62L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-49D-CH40-W90	LXU175F-49D-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-52N-CH40-W90	LXU175F-52N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-49W-CH40-W90	LXU175F-49W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-47WW-CH40-W90	LXU175F-47WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-46L-CH40-W90	LXU175F-46L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-40N-CH40-W90	LXU175F-40N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-38W-CH40-W90	LXU175F-38W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-36WW-CH40-W90	LXU175F-36WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-36L-CH40-W90	LXU175F-36L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-32N-CH40-W90	LXU175F-32N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-30W-CH40-W90	LXU175F-30W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-29WW-CH40-W90	LXU175F-29WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-28L-CH40-W90	LXU175F-28L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-25N-CH40-W90	LXU175F-25N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-23W-CH40-W90	LXU175F-23W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-23WW-CH40-W90	LXU175F-23WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-22L-CH40-W90	LXU175F-22L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-20N-CH40-W90	LXU175F-20N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-19W-CH40-W90	LXU175F-19W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-18WW-CH40-W90	LXU175F-18WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-18L-CH40-W90	LXU175F-18L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX175F-65D-CH40-W90-D	LXU175F-65D-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-69N-CH40-W90-D	LXU175F-69N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-65W-CH40-W90-D	LXU175F-65W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-63WW-CH40-W90-D	LXU175F-63WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-62L-CH40-W90-D	LXU175F-62L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-49D-CH40-W90-D	LXU175F-49D-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-52N-CH40-W90-D	LXU175F-52N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-49W-CH40-W90-D	LXU175F-49W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-47WW-CH40-W90-D	LXU175F-47WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-46L-CH40-W90-D	LXU175F-46L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-40N-CH40-W90-D	LXU175F-40N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-38W-CH40-W90-D	LXU175F-38W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-36WW-CH40-W90-D	LXU175F-36WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-36L-CH40-W90-D	LXU175F-36L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-32N-CH40-W90-D	LXU175F-32N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-30W-CH40-W90-D	LXU175F-30W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-29WW-CH40-W90-D	LXU175F-29WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-28L-CH40-W90-D	LXU175F-28L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-25N-CH40-W90-D	LXU175F-25N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-23W-CH40-W90-D	LXU175F-23W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-23WW-CH40-W90-D	LXU175F-23WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-22L-CH40-W90-D	LXU175F-22L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-20N-CH40-W90-D	LXU175F-20N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-19W-CH40-W90-D	LXU175F-19W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-18WW-CH40-W90-D	LXU175F-18WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-18L-CH40-W90-D	LXU175F-18L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX175F-64D-RTR40	LXU175F-65D-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-67N-RTR40	LXU175F-69N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-64W-RTR40	LXU175F-65W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-62WW-RTR40	LXU175F-63WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-60L-RTR40	LXU175F-62L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-48D-RTR40	LXU175F-49D-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-50N-RTR40	LXU175F-52N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-48W-RTR40	LXU175F-49W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-46WW-RTR40	LXU175F-47WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-45L-RTR40	LXU175F-46L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-39N-RTR40	LXU175F-40N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-37W-RTR40	LXU175F-38W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-36WW-RTR40	LXU175F-36WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-35L-RTR40	LXU175F-36L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-31N-RTR40	LXU175F-32N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-29W-RTR40	LXU175F-30W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-28WW-RTR40	LXU175F-29WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-28L-RTR40	LXU175F-28L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-24N-RTR40	LXU175F-25N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-23W-RTR40	LXU175F-23W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-22WW-RTR40	LXU175F-23WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
-	LX175F-22L-RTR40	LXU175F-22L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-19N-RTR40	LXU175F-20N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-18W-RTR40	LXU175F-19W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-18WW-RTR40	LXU175F-18WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-17L-RTR40	LXU175F-18L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
-	LX175F-64D-RTR40-D	LXU175F-65D-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-67N-RTR40-D	LXU175F-69N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-64W-RTR40-D	LXU175F-65W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-62WW-RTR40-D	LXU175F-63WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-60L-RTR40-D	LXU175F-62L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-48D-RTR40-D	LXU175F-49D-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-50N-RTR40-D	LXU175F-52N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-48W-RTR40-D	LXU175F-49W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-46WW-RTR40-D	LXU175F-47WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-45L-RTR40-D	LXU175F-46L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-39N-RTR40-D	LXU175F-40N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-37W-RTR40-D	LXU175F-38W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-36WW-RTR40-D	LXU175F-36WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-35L-RTR40-D	LXU175F-36L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-31N-RTR40-D	LXU175F-32N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-29W-RTR40-D	LXU175F-30W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-28WW-RTR40-D	LXU175F-29WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-28L-RTR40-D	LXU175F-28L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-24N-RTR40-D	LXU175F-25N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-23W-RTR40-D	LXU175F-23W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-22WW-RTR40-D	LXU175F-23WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-22L-RTR40-D	LXU175F-22L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-19N-RTR40-D	LXU175F-20N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-18W-RTR40-D	LXU175F-19W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-18WW-RTR40-D	LXU175F-18WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
-	LX175F-17L-RTR40-D	LXU175F-18L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
17	LX190F-65D-CL40-D	LXU190F-65D-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
17	LX190F-69N-CL40-D	LXU190F-69N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
17	LX190F-65W-CL40-D	LXU190F-65W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
17	LX190F-63WW-CL40-D	LXU190F-63WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
17	LX190F-62L-CL40-D	LXU190F-62L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
17	LX190F-65D-CL40	LXU190F-65D-40L	LXBF-CL40	規準値以下
17	LX190F-69N-CL40	LXU190F-69N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
17	LX190F-65W-CL40	LXU190F-65W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
17	LX190F-63WW-CL40	LXU190F-63WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
17	LX190F-62L-CL40	LXU190F-62L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-48D-CL40-D	LXU190F-48D-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-51N-CL40-D	LXU190F-51N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-48W-CL40-D	LXU190F-48W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-46WW-CL40-D	LXU190F-46WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-45L-CL40-D	LXU190F-45L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-48D-CL40	LXU190F-48D-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-51N-CL40	LXU190F-51N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-48W-CL40	LXU190F-48W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-46WW-CL40	LXU190F-46WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-45L-CL40	LXU190F-45L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-40N-CL40-D	LXU190F-40N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-38W-CL40-D	LXU190F-38W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-36WW-CL40-D	LXU190F-36WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-36L-CL40-D	LXU190F-36L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-40N-CL40	LXU190F-40N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-38W-CL40	LXU190F-38W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-36WW-CL40	LXU190F-36WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
18	LX190F-36L-CL40	LXU190F-36L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-32N-CL40-D	LXU190F-32N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-30W-CL40-D	LXU190F-30W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-29WW-CL40-D	LXU190F-29WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-28L-CL40-D	LXU190F-28L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-32N-CL40	LXU190F-32N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-30W-CL40	LXU190F-30W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-29WW-CL40	LXU190F-29WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-28L-CL40	LXU190F-28L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-25N-CL40-D	LXU190F-25N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-23W-CL40-D	LXU190F-23W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-23WW-CL40-D	LXU190F-23WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-22L-CL40-D	LXU190F-22L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-25N-CL40	LXU190F-25N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-23W-CL40	LXU190F-23W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-23WW-CL40	LXU190F-23WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-22L-CL40	LXU190F-22L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-20N-CL40-D	LXU190F-20N-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-19W-CL40-D	LXU190F-19W-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-18WW-CL40-D	LXU190F-18WW-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-18L-CL40-D	LXU190F-18L-40L-D	LXBF-CL40-D	規準値以下
18	LX190F-20N-CL40	LXU190F-20N-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-19W-CL40	LXU190F-19W-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-18WW-CL40	LXU190F-18WW-40L	LXBF-CL40	規準値以下
18	LX190F-18L-CL40	LXU190F-18L-40L	LXBF-CL40	規準値以下
21	LX190F-65D-CL40W-D	LXU190F-65D-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
21	LX190F-69N-CL40W-D	LXU190F-69N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
21	LX190F-65W-CL40W-D	LXU190F-65W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
21	LX190F-63WW-CL40W-D	LXU190F-63WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
21	LX190F-62L-CL40W-D	LXU190F-62L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
21	LX190F-65D-CL40W	LXU190F-65D-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
21	LX190F-69N-CL40W	LXU190F-69N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
21	LX190F-65W-CL40W	LXU190F-65W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
21	LX190F-63WW-CL40W	LXU190F-63WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
21	LX190F-62L-CL40W	LXU190F-62L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-48D-CL40W-D	LXU190F-48D-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-51N-CL40W-D	LXU190F-51N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-48W-CL40W-D	LXU190F-48W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-46WW-CL40W-D	LXU190F-46WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-45L-CL40W-D	LXU190F-45L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-48D-CL40W	LXU190F-48D-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-51N-CL40W	LXU190F-51N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-48W-CL40W	LXU190F-48W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-46WW-CL40W	LXU190F-46WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-45L-CL40W	LXU190F-45L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-40N-CL40W-D	LXU190F-40N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-38W-CL40W-D	LXU190F-38W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-36WW-CL40W-D	LXU190F-36WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-36L-CL40W-D	LXU190F-36L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-40N-CL40W	LXU190F-40N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-38W-CL40W	LXU190F-38W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-36WW-CL40W	LXU190F-36WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-36L-CL40W	LXU190F-36L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-32N-CL40W-D	LXU190F-32N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-30W-CL40W-D	LXU190F-30W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-29WW-CL40W-D	LXU190F-29WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-28L-CL40W-D	LXU190F-28L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-32N-CL40W	LXU190F-32N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
22	LX190F-30W-CL40W	LXU190F-30W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-29WW-CL40W	LXU190F-29WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-28L-CL40W	LXU190F-28L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-25N-CL40W-D	LXU190F-25N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-23W-CL40W-D	LXU190F-23W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-23WW-CL40W-D	LXU190F-23WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-22L-CL40W-D	LXU190F-22L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-25N-CL40W	LXU190F-25N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-23W-CL40W	LXU190F-23W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-23WW-CL40W	LXU190F-23WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-22L-CL40W	LXU190F-22L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-20N-CL40W-D	LXU190F-20N-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-19W-CL40W-D	LXU190F-19W-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-18WW-CL40W-D	LXU190F-18WW-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-18L-CL40W-D	LXU190F-18L-40L-D	LXBF-CL40W-D	規準値以下
22	LX190F-20N-CL40W	LXU190F-20N-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-19W-CL40W	LXU190F-19W-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-18WW-CL40W	LXU190F-18WW-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
22	LX190F-18L-CL40W	LXU190F-18L-40L	LXBF-CL40W	規準値以下
25	LX190F-127D-CL110T-D	LXU190F-127D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
25	LX190F-134N-CL110T-D	LXU190F-134N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
25	LX190F-127W-CL110T-D	LXU190F-127W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
25	LX190F-123WW-CL110T-D	LXU190F-123WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
25	LX190F-120L-CL110T-D	LXU190F-120L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-127D-CL110T	LXU190F-127D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-134N-CL110T	LXU190F-134N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-127W-CL110T	LXU190F-127W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-123WW-CL110T	LXU190F-123WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-120L-CL110T	LXU190F-120L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-95D-CL110T-D	LXU190F-95D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-100N-CL110T-D	LXU190F-100N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-95W-CL110T-D	LXU190F-95W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-92WW-CL110T-D	LXU190F-92WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-90L-CL110T-D	LXU190F-90L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-95D-CL110T	LXU190F-95D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-100N-CL110T	LXU190F-100N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-95W-CL110T	LXU190F-95W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-92WW-CL110T	LXU190F-92WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-90L-CL110T	LXU190F-90L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-76D-CL110T	LXU190F-76D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-80N-CL110T	LXU190F-80N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-76W-CL110T	LXU190F-76W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-73WW-CL110T	LXU190F-73WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-72L-CL110T	LXU190F-72L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-60D-CL110T-D	LXU190F-60D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-64N-CL110T-D	LXU190F-64N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-60W-CL110T-D	LXU190F-60W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-58WW-CL110T-D	LXU190F-58WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-57L-CL110T-D	LXU190F-57L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
26	LX190F-60D-CL110T	LXU190F-60D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-64N-CL110T	LXU190F-64N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-60W-CL110T	LXU190F-60W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-58WW-CL110T	LXU190F-58WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
26	LX190F-57L-CL110T	LXU190F-57L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-47D-CL110T-D	LXU190F-47D-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
27	LX190F-50N-CL110T-D	LXU190F-50N-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
27	LX190F-47W-CL110T-D	LXU190F-47W-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
27	LX190F-46WW-CL110T-D	LXU190F-46WW-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
27	LX190F-45L-CL110T-D	LXU190F-45L-110T-D	LXBF-CL110T-D	規準値以下
27	LX190F-47D-CL110T	LXU190F-47D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-50N-CL110T	LXU190F-50N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-47W-CL110T	LXU190F-47W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-46WW-CL110T	LXU190F-46WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-45L-CL110T	LXU190F-45L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-38D-CL110T	LXU190F-38D-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-40N-CL110T	LXU190F-40N-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-38W-CL110T	LXU190F-38W-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-36WW-CL110T	LXU190F-36WW-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
27	LX190F-36L-CL110T	LXU190F-36L-110T	LXBF-CL110T	規準値以下
29	LX190F-127D-CL110WT-D	LXU190F-127D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
29	LX190F-134N-CL110WT-D	LXU190F-134N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
29	LX190F-127W-CL110WT-D	LXU190F-127W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
29	LX190F-123WW-CL110WT-D	LXU190F-123WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
29	LX190F-120L-CL110WT-D	LXU190F-120L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-127D-CL110WT	LXU190F-127D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-134N-CL110WT	LXU190F-134N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-127W-CL110WT	LXU190F-127W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-123WW-CL110WT	LXU190F-123WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-120L-CL110WT	LXU190F-120L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-95D-CL110WT-D	LXU190F-95D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-100N-CL110WT-D	LXU190F-100N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-95W-CL110WT-D	LXU190F-95W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-92WW-CL110WT-D	LXU190F-92WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-90L-CL110WT-D	LXU190F-90L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-95D-CL110WT	LXU190F-95D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-100N-CL110WT	LXU190F-100N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-95W-CL110WT	LXU190F-95W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-92WW-CL110WT	LXU190F-92WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-90L-CL110WT	LXU190F-90L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-76D-CL110WT	LXU190F-76D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-80N-CL110WT	LXU190F-80N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-76W-CL110WT	LXU190F-76W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-73WW-CL110WT	LXU190F-73WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-72L-CL110WT	LXU190F-72L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-60D-CL110WT-D	LXU190F-60D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-64N-CL110WT-D	LXU190F-64N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-60W-CL110WT-D	LXU190F-60W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-58WW-CL110WT-D	LXU190F-58WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-57L-CL110WT-D	LXU190F-57L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
30	LX190F-60D-CL110WT	LXU190F-60D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-64N-CL110WT	LXU190F-64N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-60W-CL110WT	LXU190F-60W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-58WW-CL110WT	LXU190F-58WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
30	LX190F-57L-CL110WT	LXU190F-57L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
31	LX190F-47D-CL110WT-D	LXU190F-47D-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
31	LX190F-50N-CL110WT-D	LXU190F-50N-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
31	LX190F-47W-CL110WT-D	LXU190F-47W-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
31	LX190F-46WW-CL110WT-D	LXU190F-46WW-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
31	LX190F-45L-CL110WT-D	LXU190F-45L-110T-D	LXBF-CL110WT-D	規準値以下
31	LX190F-47D-CL110WT	LXU190F-47D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
31	LX190F-50N-CL110WT	LXU190F-50N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
31	LX190F-47W-CL110WT	LXU190F-47W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
31	LX190F-46WW-CL110WT	LXU190F-46WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
31	LX190F-45L-CL110WT	LXU190F-45L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
31	LX190F-38D-CL110WT	LXU190F-38D-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
31	LX190F-40N-CL110WT	LXU190F-40N-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
31	LX190F-38W-CL110WT	LXU190F-38W-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
31	LX190F-36WW-CL110WT	LXU190F-36WW-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
31	LX190F-36L-CL110WT	LXU190F-36L-110T	LXBF-CL110WT	規準値以下
43	LX190F-62D-UK40-W170-D	LXU190F-65D-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
43	LX190F-66N-UK40-W170-D	LXU190F-69N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
43	LX190F-62W-UK40-W170-D	LXU190F-65W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
43	LX190F-60WW-UK40-W170-D	LXU190F-63WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
43	LX190F-59L-UK40-W170-D	LXU190F-62L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
43	LX190F-62D-UK40-W170	LXU190F-65D-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
43	LX190F-66N-UK40-W170	LXU190F-69N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
43	LX190F-62W-UK40-W170	LXU190F-65W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
43	LX190F-60WW-UK40-W170	LXU190F-63WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
43	LX190F-59L-UK40-W170	LXU190F-62L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-46D-UK40-W170-D	LXU190F-48D-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-48N-UK40-W170-D	LXU190F-51N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-46W-UK40-W170-D	LXU190F-48W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-44WW-UK40-W170-D	LXU190F-46WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-43L-UK40-W170-D	LXU190F-45L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-46D-UK40-W170	LXU190F-48D-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-48N-UK40-W170	LXU190F-51N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-46W-UK40-W170	LXU190F-48W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-44WW-UK40-W170	LXU190F-46WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-43L-UK40-W170	LXU190F-45L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-38N-UK40-W170-D	LXU190F-40N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-36W-UK40-W170-D	LXU190F-38W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-34WW-UK40-W170-D	LXU190F-36WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-34L-UK40-W170-D	LXU190F-36L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-38N-UK40-W170	LXU190F-40N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-36W-UK40-W170	LXU190F-38W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-34WW-UK40-W170	LXU190F-36WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-34L-UK40-W170	LXU190F-36L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-31N-UK40-W170-D	LXU190F-32N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-28W-UK40-W170-D	LXU190F-30W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-27WW-UK40-W170-D	LXU190F-29WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-27L-UK40-W170-D	LXU190F-28L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-31N-UK40-W170	LXU190F-32N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-28W-UK40-W170	LXU190F-30W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-27WW-UK40-W170	LXU190F-29WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-27L-UK40-W170	LXU190F-28L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-23N-UK40-W170-D	LXU190F-25N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-22W-UK40-W170-D	LXU190F-23W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-21WW-UK40-W170-D	LXU190F-23WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-21L-UK40-W170-D	LXU190F-22L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-23N-UK40-W170	LXU190F-25N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-22W-UK40-W170	LXU190F-23W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-21WW-UK40-W170	LXU190F-23WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-21L-UK40-W170	LXU190F-22L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-19N-UK40-W170-D	LXU190F-20N-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-18W-UK40-W170-D	LXU190F-19W-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-17WW-UK40-W170-D	LXU190F-18WW-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-17L-UK40-W170-D	LXU190F-18L-40S-D	LXBF-UK40-W170-D	規準値以下
44	LX190F-19N-UK40-W170	LXU190F-20N-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-18W-UK40-W170	LXU190F-19W-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-17WW-UK40-W170	LXU190F-18WW-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
44	LX190F-17L-UK40-W170	LXU190F-18L-40S	LXBF-UK40-W170	規準値以下
47	LX190F-63D-UK40-W240-D	LXU190F-65D-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
47	LX190F-66N-UK40-W240-D	LXU190F-69N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
47	LX190F-63W-UK40-W240-D	LXU190F-65W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
47	LX190F-61WW-UK40-W240-D	LXU190F-63WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
47	LX190F-60L-UK40-W240-D	LXU190F-62L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
47	LX190F-63D-UK40-W240	LXU190F-65D-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
47	LX190F-66N-UK40-W240	LXU190F-69N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
47	LX190F-63W-UK40-W240	LXU190F-65W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
47	LX190F-61WW-UK40-W240	LXU190F-63WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
47	LX190F-60L-UK40-W240	LXU190F-62L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-47D-UK40-W240-D	LXU190F-48D-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-49N-UK40-W240-D	LXU190F-51N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-47W-UK40-W240-D	LXU190F-48W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-45WW-UK40-W240-D	LXU190F-46WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-44L-UK40-W240-D	LXU190F-45L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-47D-UK40-W240	LXU190F-48D-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-49N-UK40-W240	LXU190F-51N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-47W-UK40-W240	LXU190F-48W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-45WW-UK40-W240	LXU190F-46WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-44L-UK40-W240	LXU190F-45L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-38N-UK40-W240-D	LXU190F-40N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-36W-UK40-W240-D	LXU190F-38W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-35WW-UK40-W240-D	LXU190F-36WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-34L-UK40-W240-D	LXU190F-36L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-38N-UK40-W240	LXU190F-40N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-36W-UK40-W240	LXU190F-38W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-35WW-UK40-W240	LXU190F-36WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-34L-UK40-W240	LXU190F-36L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-31N-UK40-W240-D	LXU190F-32N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-29W-UK40-W240-D	LXU190F-30W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-28WW-UK40-W240-D	LXU190F-29WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-27L-UK40-W240-D	LXU190F-28L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-31N-UK40-W240	LXU190F-32N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-29W-UK40-W240	LXU190F-30W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-28WW-UK40-W240	LXU190F-29WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-27L-UK40-W240	LXU190F-28L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-24N-UK40-W240-D	LXU190F-25N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-23W-UK40-W240-D	LXU190F-23W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-22WW-UK40-W240-D	LXU190F-23WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-21L-UK40-W240-D	LXU190F-22L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-24N-UK40-W240	LXU190F-25N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-23W-UK40-W240	LXU190F-23W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-22WW-UK40-W240	LXU190F-23WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-21L-UK40-W240	LXU190F-22L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-19N-UK40-W240-D	LXU190F-20N-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-18W-UK40-W240-D	LXU190F-19W-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-17WW-UK40-W240-D	LXU190F-18WW-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-17L-UK40-W240-D	LXU190F-18L-40S-D	LXBF-UK40-W240-D	規準値以下
48	LX190F-19N-UK40-W240	LXU190F-20N-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-18W-UK40-W240	LXU190F-19W-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-17WW-UK40-W240	LXU190F-18WW-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
48	LX190F-17L-UK40-W240	LXU190F-18L-40S	LXBF-UK40-W240	規準値以下
51	LX190F-64D-UK40-W328-D	LXU190F-65D-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
51	LX190F-67N-UK40-W328-D	LXU190F-69N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
51	LX190F-64W-UK40-W328-D	LXU190F-65W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
51	LX190F-62WW-UK40-W328-D	LXU190F-63WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
51	LX190F-60L-UK40-W328-D	LXU190F-62L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
51	LX190F-64D-UK40-W328	LXU190F-65D-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
51	LX190F-67N-UK40-W328	LXU190F-69N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
51	LX190F-64W-UK40-W328	LXU190F-65W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
51	LX190F-62WW-UK40-W328	LXU190F-63WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
51	LX190F-60L-UK40-W328	LXU190F-62L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-47D-UK40-W328-D	LXU190F-48D-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-50N-UK40-W328-D	LXU190F-51N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-47W-UK40-W328-D	LXU190F-48W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-45WW-UK40-W328-D	LXU190F-46WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-45L-UK40-W328-D	LXU190F-45L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-47D-UK40-W328	LXU190F-48D-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-50N-UK40-W328	LXU190F-51N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-47W-UK40-W328	LXU190F-48W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-45WW-UK40-W328	LXU190F-46WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-45L-UK40-W328	LXU190F-45L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-39N-UK40-W328-D	LXU190F-40N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-37W-UK40-W328-D	LXU190F-38W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-36WW-UK40-W328-D	LXU190F-36WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-35L-UK40-W328-D	LXU190F-36L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-39N-UK40-W328	LXU190F-40N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-37W-UK40-W328	LXU190F-38W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-36WW-UK40-W328	LXU190F-36WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-35L-UK40-W328	LXU190F-36L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-31N-UK40-W328-D	LXU190F-32N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-29W-UK40-W328-D	LXU190F-30W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-28WW-UK40-W328-D	LXU190F-29WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-28L-UK40-W328-D	LXU190F-28L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-31N-UK40-W328	LXU190F-32N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-29W-UK40-W328	LXU190F-30W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-28WW-UK40-W328	LXU190F-29WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-28L-UK40-W328	LXU190F-28L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-24N-UK40-W328-D	LXU190F-25N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-23W-UK40-W328-D	LXU190F-23W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-22WW-UK40-W328-D	LXU190F-23WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-22L-UK40-W328-D	LXU190F-22L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-24N-UK40-W328	LXU190F-25N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-23W-UK40-W328	LXU190F-23W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-22WW-UK40-W328	LXU190F-23WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-22L-UK40-W328	LXU190F-22L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-19N-UK40-W328-D	LXU190F-20N-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-18W-UK40-W328-D	LXU190F-19W-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-18WW-UK40-W328-D	LXU190F-18WW-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-17L-UK40-W328-D	LXU190F-18L-40S-D	LXBF-UK40-W328-D	規準値以下
52	LX190F-19N-UK40-W328	LXU190F-20N-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-18W-UK40-W328	LXU190F-19W-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-18WW-UK40-W328	LXU190F-18WW-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
52	LX190F-17L-UK40-W328	LXU190F-18L-40S	LXBF-UK40-W328	規準値以下
-	LX190F-65D-CH40-W90-D	LXU190F-65D-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-69N-CH40-W90-D	LXU190F-69N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-65W-CH40-W90-D	LXU190F-65W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-63WW-CH40-W90-D	LXU190F-63WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-62L-CH40-W90-D	LXU190F-62L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
55	LX190F-65D-CH40-W90	LXU190F-65D-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
55	LX190F-69N-CH40-W90	LXU190F-69N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
55	LX190F-65W-CH40-W90	LXU190F-65W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
55	LX190F-63WW-CH40-W90	LXU190F-63WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
55	LX190F-62L-CH40-W90	LXU190F-62L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX190F-48D-CH40-W90-D	LXU190F-48D-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-51N-CH40-W90-D	LXU190F-51N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-48W-CH40-W90-D	LXU190F-48W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-46WW-CH40-W90-D	LXU190F-46WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-45L-CH40-W90-D	LXU190F-45L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
56	LX190F-48D-CH40-W90	LXU190F-48D-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-51N-CH40-W90	LXU190F-51N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-48W-CH40-W90	LXU190F-48W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-46WW-CH40-W90	LXU190F-46WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-45L-CH40-W90	LXU190F-45L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX190F-40N-CH40-W90-D	LXU190F-40N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-38W-CH40-W90-D	LXU190F-38W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-36WW-CH40-W90-D	LXU190F-36WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-36L-CH40-W90-D	LXU190F-36L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
56	LX190F-40N-CH40-W90	LXU190F-40N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-38W-CH40-W90	LXU190F-38W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-36WW-CH40-W90	LXU190F-36WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-36L-CH40-W90	LXU190F-36L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX190F-32N-CH40-W90-D	LXU190F-32N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-30W-CH40-W90-D	LXU190F-30W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-29WW-CH40-W90-D	LXU190F-29WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-28L-CH40-W90-D	LXU190F-28L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
56	LX190F-32N-CH40-W90	LXU190F-32N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-30W-CH40-W90	LXU190F-30W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-29WW-CH40-W90	LXU190F-29WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-28L-CH40-W90	LXU190F-28L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX190F-25N-CH40-W90-D	LXU190F-25N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-23W-CH40-W90-D	LXU190F-23W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-23WW-CH40-W90-D	LXU190F-23WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-22L-CH40-W90-D	LXU190F-22L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
56	LX190F-25N-CH40-W90	LXU190F-25N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-23W-CH40-W90	LXU190F-23W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-23WW-CH40-W90	LXU190F-23WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-22L-CH40-W90	LXU190F-22L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
-	LX190F-20N-CH40-W90-D	LXU190F-20N-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-19W-CH40-W90-D	LXU190F-19W-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-18WW-CH40-W90-D	LXU190F-18WW-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
-	LX190F-18L-CH40-W90-D	LXU190F-18L-40S-D	LXBF-CH40-W90-D	規準値以下
56	LX190F-20N-CH40-W90	LXU190F-20N-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-19W-CH40-W90	LXU190F-19W-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-18WW-CH40-W90	LXU190F-18WW-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
56	LX190F-18L-CH40-W90	LXU190F-18L-40S	LXBF-CH40-W90	規準値以下
59	LX190F-120D-UK110T-W170-D	LXU190F-127D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
59	LX190F-127N-UK110T-W170-D	LXU190F-134N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
59	LX190F-120W-UK110T-W170-D	LXU190F-127W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
59	LX190F-117WW-UK110T-W170-D	LXU190F-123WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
59	LX190F-114L-UK110T-W170-D	LXU190F-120L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
59	LX190F-120D-UK110T-W170	LXU190F-127D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
59	LX190F-127N-UK110T-W170	LXU190F-134N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
59	LX190F-120W-UK110T-W170	LXU190F-127W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
59	LX190F-117WW-UK110T-W170	LXU190F-123WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
59	LX190F-114L-UK110T-W170	LXU190F-120L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-90D-UK110T-W170-D	LXU190F-95D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-95N-UK110T-W170-D	LXU190F-100N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-90W-UK110T-W170-D	LXU190F-95W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-87WW-UK110T-W170-D	LXU190F-92WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-85L-UK110T-W170-D	LXU190F-90L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-90D-UK110T-W170	LXU190F-95D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-95N-UK110T-W170	LXU190F-100N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-90W-UK110T-W170	LXU190F-95W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-87WW-UK110T-W170	LXU190F-92WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-85L-UK110T-W170	LXU190F-90L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-57D-UK110T-W170-D	LXU190F-60D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
60	LX190F-60N-UK110T-W170-D	LXU190F-64N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-57W-UK110T-W170-D	LXU190F-60W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-55WW-UK110T-W170-D	LXU190F-58WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-54L-UK110T-W170-D	LXU190F-57L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-57D-UK110T-W170	LXU190F-60D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-60N-UK110T-W170	LXU190F-64N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-57W-UK110T-W170	LXU190F-60W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-55WW-UK110T-W170	LXU190F-58WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-54L-UK110T-W170	LXU190F-57L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-45D-UK110T-W170-D	LXU190F-47D-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-47N-UK110T-W170-D	LXU190F-50N-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-45W-UK110T-W170-D	LXU190F-47W-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-43WW-UK110T-W170-D	LXU190F-46WW-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-42L-UK110T-W170-D	LXU190F-45L-110T-D	LXBF-UK110T-W170-D	規準値以下
60	LX190F-45D-UK110T-W170	LXU190F-47D-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-47N-UK110T-W170	LXU190F-50N-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-45W-UK110T-W170	LXU190F-47W-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-43WW-UK110T-W170	LXU190F-46WW-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
60	LX190F-42L-UK110T-W170	LXU190F-45L-110T	LXBF-UK110T-W170	規準値以下
62	LX190F-123D-UK110T-W240-D	LXU190F-127D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
62	LX190F-130N-UK110T-W240-D	LXU190F-134N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
62	LX190F-123W-UK110T-W240-D	LXU190F-127W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
62	LX190F-119WW-UK110T-W240-D	LXU190F-123WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
62	LX190F-117L-UK110T-W240-D	LXU190F-120L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
62	LX190F-123D-UK110T-W240	LXU190F-127D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
62	LX190F-130N-UK110T-W240	LXU190F-134N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
62	LX190F-123W-UK110T-W240	LXU190F-127W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
62	LX190F-119WW-UK110T-W240	LXU190F-123WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
62	LX190F-117L-UK110T-W240	LXU190F-120L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-92D-UK110T-W240-D	LXU190F-95D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-97N-UK110T-W240-D	LXU190F-100N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-92W-UK110T-W240-D	LXU190F-95W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-89WW-UK110T-W240-D	LXU190F-92WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-87L-UK110T-W240-D	LXU190F-90L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-92D-UK110T-W240	LXU190F-95D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-97N-UK110T-W240	LXU190F-100N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-92W-UK110T-W240	LXU190F-95W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-89WW-UK110T-W240	LXU190F-92WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-87L-UK110T-W240	LXU190F-90L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-59D-UK110T-W240-D	LXU190F-60D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-62N-UK110T-W240-D	LXU190F-64N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-59W-UK110T-W240-D	LXU190F-60W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-57WW-UK110T-W240-D	LXU190F-58WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-55L-UK110T-W240-D	LXU190F-57L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
63	LX190F-59D-UK110T-W240	LXU190F-60D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-62N-UK110T-W240	LXU190F-64N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-59W-UK110T-W240	LXU190F-60W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-57WW-UK110T-W240	LXU190F-58WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
63	LX190F-55L-UK110T-W240	LXU190F-57L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
64	LX190F-46D-UK110T-W240-D	LXU190F-47D-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX190F-48N-UK110T-W240-D	LXU190F-50N-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX190F-46W-UK110T-W240-D	LXU190F-47W-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX190F-44WW-UK110T-W240-D	LXU190F-46WW-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX190F-43L-UK110T-W240-D	LXU190F-45L-110T-D	LXBF-UK110T-W240-D	規準値以下
64	LX190F-46D-UK110T-W240	LXU190F-47D-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
64	LX190F-48N-UK110T-W240	LXU190F-50N-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
64	LX190F-46W-UK110T-W240	LXU190F-47W-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
64	LX190F-44WW-UK110T-W240	LXU190F-46WW-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
64	LX190F-43L-UK110T-W240	LXU190F-45L-110T	LXBF-UK110T-W240	規準値以下
65	LX190F-124D-UK110T-W328-D	LXU190F-127D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
65	LX190F-131N-UK110T-W328-D	LXU190F-134N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
65	LX190F-124W-UK110T-W328-D	LXU190F-127W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
65	LX190F-120WW-UK110T-W328-D	LXU190F-123WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
65	LX190F-118L-UK110T-W328-D	LXU190F-120L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
65	LX190F-124D-UK110T-W328	LXU190F-127D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
65	LX190F-131N-UK110T-W328	LXU190F-134N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
65	LX190F-124W-UK110T-W328	LXU190F-127W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
65	LX190F-120WW-UK110T-W328	LXU190F-123WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
65	LX190F-118L-UK110T-W328	LXU190F-120L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-93D-UK110T-W328-D	LXU190F-95D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-98N-UK110T-W328-D	LXU190F-100N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-93W-UK110T-W328-D	LXU190F-95W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-90WW-UK110T-W328-D	LXU190F-92WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-88L-UK110T-W328-D	LXU190F-90L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-93D-UK110T-W328	LXU190F-95D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-98N-UK110T-W328	LXU190F-100N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-93W-UK110T-W328	LXU190F-95W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-90WW-UK110T-W328	LXU190F-92WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-88L-UK110T-W328	LXU190F-90L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-59D-UK110T-W328-D	LXU190F-60D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-62N-UK110T-W328-D	LXU190F-64N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-59W-UK110T-W328-D	LXU190F-60W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-57WW-UK110T-W328-D	LXU190F-58WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-56L-UK110T-W328-D	LXU190F-57L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-59D-UK110T-W328	LXU190F-60D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-62N-UK110T-W328	LXU190F-64N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-59W-UK110T-W328	LXU190F-60W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-57WW-UK110T-W328	LXU190F-58WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-56L-UK110T-W328	LXU190F-57L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-46D-UK110T-W328-D	LXU190F-47D-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-49N-UK110T-W328-D	LXU190F-50N-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-46W-UK110T-W328-D	LXU190F-47W-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-45WW-UK110T-W328-D	LXU190F-46WW-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-44L-UK110T-W328-D	LXU190F-45L-110T-D	LXBF-UK110T-W328-D	規準値以下
66	LX190F-46D-UK110T-W328	LXU190F-47D-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-49N-UK110T-W328	LXU190F-50N-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-46W-UK110T-W328	LXU190F-47W-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-45WW-UK110T-W328	LXU190F-46WW-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
66	LX190F-44L-UK110T-W328	LXU190F-45L-110T	LXBF-UK110T-W328	規準値以下
71	LX190F-65D-TR40-D	LXU190F-65D-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
71	LX190F-69N-TR40-D	LXU190F-69N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
71	LX190F-65W-TR40-D	LXU190F-65W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
71	LX190F-63WW-TR40-D	LXU190F-63WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
71	LX190F-62L-TR40-D	LXU190F-62L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
71	LX190F-65D-TR40	LXU190F-65D-40S	LXBF-TR40	規準値以下
71	LX190F-69N-TR40	LXU190F-69N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
71	LX190F-65W-TR40	LXU190F-65W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
71	LX190F-63WW-TR40	LXU190F-63WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
71	LX190F-62L-TR40	LXU190F-62L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-48D-TR40-D	LXU190F-48D-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-51N-TR40-D	LXU190F-51N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-48W-TR40-D	LXU190F-48W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-46WW-TR40-D	LXU190F-46WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-45L-TR40-D	LXU190F-45L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-48D-TR40	LXU190F-48D-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-51N-TR40	LXU190F-51N-40S	LXBF-TR40	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
72	LX190F-48W-TR40	LXU190F-48W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-46WW-TR40	LXU190F-46WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-45L-TR40	LXU190F-45L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-40N-TR40-D	LXU190F-40N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-38W-TR40-D	LXU190F-38W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-36WW-TR40-D	LXU190F-36WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-36L-TR40-D	LXU190F-36L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-40N-TR40	LXU190F-40N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-38W-TR40	LXU190F-38W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-36WW-TR40	LXU190F-36WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-36L-TR40	LXU190F-36L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-32N-TR40-D	LXU190F-32N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-30W-TR40-D	LXU190F-30W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-29WW-TR40-D	LXU190F-29WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-28L-TR40-D	LXU190F-28L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-32N-TR40	LXU190F-32N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-30W-TR40	LXU190F-30W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-29WW-TR40	LXU190F-29WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-28L-TR40	LXU190F-28L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-25N-TR40-D	LXU190F-25N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-23W-TR40-D	LXU190F-23W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-23WW-TR40-D	LXU190F-23WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-22L-TR40-D	LXU190F-22L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-25N-TR40	LXU190F-25N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-23W-TR40	LXU190F-23W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-23WW-TR40	LXU190F-23WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-22L-TR40	LXU190F-22L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-20N-TR40-D	LXU190F-20N-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-19W-TR40-D	LXU190F-19W-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-18WW-TR40-D	LXU190F-18WW-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-18L-TR40-D	LXU190F-18L-40S-D	LXBF-TR40-D	規準値以下
72	LX190F-20N-TR40	LXU190F-20N-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-19W-TR40	LXU190F-19W-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-18WW-TR40	LXU190F-18WW-40S	LXBF-TR40	規準値以下
72	LX190F-18L-TR40	LXU190F-18L-40S	LXBF-TR40	規準値以下
75	LX190F-127D-TR110T-D	LXU190F-127D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
75	LX190F-134N-TR110T-D	LXU190F-134N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
75	LX190F-127W-TR110T-D	LXU190F-127W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
75	LX190F-123WW-TR110T-D	LXU190F-123WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
75	LX190F-120L-TR110T-D	LXU190F-120L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-127D-TR110T	LXU190F-127D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-134N-TR110T	LXU190F-134N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-127W-TR110T	LXU190F-127W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-123WW-TR110T	LXU190F-123WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-120L-TR110T	LXU190F-120L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-95D-TR110T-D	LXU190F-95D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-100N-TR110T-D	LXU190F-100N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-95W-TR110T-D	LXU190F-95W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-92WW-TR110T-D	LXU190F-92WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-90L-TR110T-D	LXU190F-90L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-95D-TR110T	LXU190F-95D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-100N-TR110T	LXU190F-100N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-95W-TR110T	LXU190F-95W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-92WW-TR110T	LXU190F-92WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-90L-TR110T	LXU190F-90L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-76D-TR110T	LXU190F-76D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-80N-TR110T	LXU190F-80N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-76W-TR110T	LXU190F-76W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
76	LX190F-73WW-TR110T	LXU190F-73WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-72L-TR110T	LXU190F-72L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-60D-TR110T-D	LXU190F-60D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-64N-TR110T-D	LXU190F-64N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-60W-TR110T-D	LXU190F-60W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-58WW-TR110T-D	LXU190F-58WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-57L-TR110T-D	LXU190F-57L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
76	LX190F-60D-TR110T	LXU190F-60D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-64N-TR110T	LXU190F-64N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-60W-TR110T	LXU190F-60W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-58WW-TR110T	LXU190F-58WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
76	LX190F-57L-TR110T	LXU190F-57L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-47D-TR110T-D	LXU190F-47D-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
77	LX190F-50N-TR110T-D	LXU190F-50N-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
77	LX190F-47W-TR110T-D	LXU190F-47W-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
77	LX190F-46WW-TR110T-D	LXU190F-46WW-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
77	LX190F-45L-TR110T-D	LXU190F-45L-110T-D	LXBF-TR110T-D	規準値以下
77	LX190F-47D-TR110T	LXU190F-47D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-50N-TR110T	LXU190F-50N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-47W-TR110T	LXU190F-47W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-46WW-TR110T	LXU190F-46WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-45L-TR110T	LXU190F-45L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-38D-TR110T	LXU190F-38D-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-40N-TR110T	LXU190F-40N-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-38W-TR110T	LXU190F-38W-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-36WW-TR110T	LXU190F-36WW-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
77	LX190F-36L-TR110T	LXU190F-36L-110T	LXBF-TR110T	規準値以下
81	LX190F-64D-RTR40-D	LXU190F-65D-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
81	LX190F-67N-RTR40-D	LXU190F-69N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
81	LX190F-64W-RTR40-D	LXU190F-65W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
81	LX190F-62WW-RTR40-D	LXU190F-63WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
81	LX190F-60L-RTR40-D	LXU190F-62L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
81	LX190F-64D-RTR40	LXU190F-65D-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
81	LX190F-67N-RTR40	LXU190F-69N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
81	LX190F-64W-RTR40	LXU190F-65W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
81	LX190F-62WW-RTR40	LXU190F-63WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
81	LX190F-60L-RTR40	LXU190F-62L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-47D-RTR40-D	LXU190F-48D-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-50N-RTR40-D	LXU190F-51N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-47W-RTR40-D	LXU190F-48W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-45WW-RTR40-D	LXU190F-46WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-45L-RTR40-D	LXU190F-45L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-47D-RTR40	LXU190F-48D-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-50N-RTR40	LXU190F-51N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-47W-RTR40	LXU190F-48W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-45WW-RTR40	LXU190F-46WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-45L-RTR40	LXU190F-45L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-39N-RTR40-D	LXU190F-40N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-37W-RTR40-D	LXU190F-38W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-36WW-RTR40-D	LXU190F-36WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-35L-RTR40-D	LXU190F-36L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-39N-RTR40	LXU190F-40N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-37W-RTR40	LXU190F-38W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-36WW-RTR40	LXU190F-36WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-35L-RTR40	LXU190F-36L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-31N-RTR40-D	LXU190F-32N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-29W-RTR40-D	LXU190F-30W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-28WW-RTR40-D	LXU190F-29WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下

グリーン購入法適合商品一覧

店舗・施設用 LED照明器具

■ ラインルクス

注) 記載データは、組み合わせ部品を使用時のデータとなります。

2019-2020 総合カタログ 掲載ページ	セット品番	LEDユニット 品番	器具品番	特定化学物質の 含有について
82	LX190F-28L-RTR40-D	LXU190F-28L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-31N-RTR40	LXU190F-32N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-29W-RTR40	LXU190F-30W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-28WW-RTR40	LXU190F-29WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-28L-RTR40	LXU190F-28L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-24N-RTR40-D	LXU190F-25N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-23W-RTR40-D	LXU190F-23W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-22WW-RTR40-D	LXU190F-23WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-22L-RTR40-D	LXU190F-22L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-24N-RTR40	LXU190F-25N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-23W-RTR40	LXU190F-23W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-22WW-RTR40	LXU190F-23WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-22L-RTR40	LXU190F-22L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-19N-RTR40-D	LXU190F-20N-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-18W-RTR40-D	LXU190F-19W-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-18WW-RTR40-D	LXU190F-18WW-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-17L-RTR40-D	LXU190F-18L-40S-D	LXBF-RTR40-D	規準値以下
82	LX190F-19N-RTR40	LXU190F-20N-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-18W-RTR40	LXU190F-19W-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-18WW-RTR40	LXU190F-18WW-40S	LXBF-RTR40	規準値以下
82	LX190F-17L-RTR40	LXU190F-18L-40S	LXBF-RTR40	規準値以下