

2014年10月20日

報道関係者各位

日本気象協会と共同開発
肌に適正な温度・湿度をお知らせする「肌ナビ」を搭載
強力ハイブリッド加湿器を発売



生活用品製造卸のアイリスオーヤマ株式会社（本社：仙台市、代表取締役社長：大山 健太郎）は、一般財団法人日本気象協会（以下：日本気象協会、本社：豊島区、会長：縄野 克彦）と共同開発した「肌ナビ」搭載の加湿器を10月下旬より順次発売します。全国の家電量販店、ホームセンター、通信販売を中心に年間4万台の販売を目指します。

冬は気温の低下や暖房器具の使用などにより、室内の湿度が低下します。そうした環境の中で、加湿器は風邪やインフルエンザの予防と同時に、美容目的でも注目されています。当社が実施した「加湿器に期待する効果」についてのアンケート※¹では、約7割が「風邪・インフルエンザ対策」と回答しています。同時に、女性の約3割が、室内の湿度を適切に保つ事で、肌や髪からの水分の発散を抑えることにより「肌、髪の保湿などの美容効果」に期待していると回答しています。

これらのニーズに対応するため、「肌ナビ」を新たに搭載した「強力ハイブリッド加湿器」を発売します。「肌ナビ」は日本気象協会が設定する「素肌乾燥指数※²」を基に、室内の温度や湿度が肌に与える影響を3段階でお知らせする機能です。同時に、ウイルスが生存しやすい温度や湿度を知らせる「温湿度ナビ」も搭載しており、使用者にとって適切な空気環境を、適時に知らせます。

本体にはサーキュレーターを内蔵しており、噴出口付近に停滞するミストを拡散します。これにより、部屋の隅まで素早く加湿する事ができ、加湿量を増やした際の「床が濡れる」不満も解消しました。

当社は今後も、変化の早い現代の多様な消費者ニーズに迅速に対応し、消費者の快適な生活環境づくりを柔軟にサポートできる商品開発と提供を目指していきます。

※1:無料会員向け情報サイト「アイリス暮らし便利ナビ」調べ（n=682、うち女性回答者 358名）

実施期間:2013/12/10~2013/12/17

※2:日本気象協会が設定する、空気が肌に与える影響の指数です。空気の乾燥状態や、汗のかきにくさなど、肌のかさつきやすさの目安を独自のアルゴリズムで算出しています。

新商品のお知らせ


■製品特長

1. 「肌ナビ」と「温湿度ナビ」で適正な空気環境をお知らせ
2. サーキュレーター搭載でパワフルに加湿
3. 衛生面を配慮した機能が充実

1. 「肌ナビ」と「温湿度ナビ」で適正な空気環境をお知らせ


「肌ナビ」と「温湿度ナビ」の二つのお知らせ機能を搭載しています。空気環境が肌やウイルスに与える影響は、空気中の水分量や温度などが関係しています。強力ハイブリッド加湿器は温度と湿度を計測する事により、適正な温度、湿度環境をお知らせします。

日本気象協会と共同開発した「肌ナビ」は計測した部屋の温度や湿度から「素肌乾燥指数」に基づいて肌への影響を3段階でお知らせします。




2. サーキュレーター搭載でパワフルに加湿

本体にはサーキュレーターを内蔵しており、噴出口付近に停滞するミストを拡散します。これにより、部屋の隅まで素早く加湿する事ができ、加湿量を増やした際の「床が濡れる」不満も解消しました。



3. 衛生面を配慮した機能が充実

強力ハイブリッド加湿器が採用している超音波式の加湿方式は、動作音が静かで高い加湿量をもつ反面、水分中の雑菌やミネラルも部屋に拡散してしまうデメリットがあります。強力ハイブリッド加湿器は、複数の機能で対策をしており、清潔に加湿する事ができます。またフィルターレスのため、お手入れも簡単です。



・加熱+銀イオンのW (ダブル) 除菌

加湿器内部の除菌のために、超音波振動子の近くに抗菌銀ユニットを設置しています。抗菌成分である銀が水に徐々に溶け出して銀イオンを放出します。加熱による除菌に加え、銀イオンによる除菌で加湿する水を清潔に保ちます。

・イオン交換樹脂がミネラル分を吸着

噴出口付近が白くなる原因である、水分中のミネラルをイオン交換樹脂カートリッジで吸着します。



・マイナスイオン発生器「イオニシモ®」搭載※

株式会社村田製作所が作成した「イオニシモ®」を搭載しています。浮遊ウイルスやカビの抑制、花粉・ダニなどの低減、お肌の水分量を整え美肌を助けるなどの効果が見込まれます。(試験空間内のデータであり実使用空間のデータではありません)。

※SPK-750Z-N、SPK-1000Z-Nのみ

新商品のお知らせ

■製品仕様

| 品名 | 強力ハイブリッド加湿器 | | | |
|---------------|---|---------------------|--|----------------------|
| 規格 | SPK-750Z-N (イオン有) | SPK-750-U (イオン無) | SPK-1000Z-N (イオン有) | SPK-1000-U (イオン無) |
| |  | |  | |
| 定格電圧 | AC100V | | AC100V | |
| 定格周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 消費電力 | 158W | 160W | 243W | 250W |
| 適用床面積 (目安) | 木造和室:13 畳 プレハブ洋室:21 畳 | | 木造和室:17 畳 プレハブ洋室:28 畳 | |
| 最大加湿量 | おまかせ・うるおい:約 750ml/h 静音:約 250ml/h | | おまかせ・うるおい:約 1000ml/h 静音:約 450ml/h | |
| 転音 | おまかせ・うるおい:約 40db以下 静音:約 29db以下 | | おまかせ・うるおい:約 39db以下 静音:約 32db以下 | |
| 連続加湿時間* | おまかせ・うるおい:約 5.3 時間 静音:約 16 時間 | | おまかせ・うるおい:約 8.0 時間 静音:約 17.8 時間 | |
| タンク容量 | 約 4L | | 約 8L(4L×2) | |
| 商品サイズ | 幅 420×奥行 220×高さ 390mm | | 幅 467×奥行 251×高さ 522mm | |
| 商品重量 | 約 4.8Kg | | 約 6.6Kg | |
| コードの長さ | 約 2.0m | | 約 2.0m | |
| 発売予定日 | 10 月下旬 | | 10 月下旬 | |
| 参考価格 (税抜) | 25,800 円 | 22,800 円 | 32,800 円 | 29,800 円 |

※最大加湿量で連続加湿をおこなった場合 (室温 20℃湿度 30%時)