

2015年8月10日

セラミックヒーターのラインアップを強化 「人感センサー付セラミックヒーター」2機種を発売



生活用品製造卸のアイリスオーヤマ株式会社（本社：仙台市、代表取締役社長：大山 健太郎）はお客様の多様な使用環境に的確に対応するため、当社の暖房器具「人感センサー付セラミックヒーター」の製品ラインアップを強化し、「加湿セラミックヒーター」と「セラミックファンヒーターハイタイプ」を2015年9月中旬より順次発売します。全国のホームセンターや家電量販店で販売し、初年度2機種合計3万台の出荷を目指します。

近年、暖房器具の中でもセラミックヒーターは「速暖性が高い」、「部屋の空気を汚さない」という点で好評を博しており、市場規模は拡大しています*。当社のセラミックヒーターにおいても、全商品に人を感知した時に反応する「人感センサー」を搭載し、安心や節電という観点から評価され、販売台数を伸ばしてきました。その一方で「部屋の空気が乾燥しやすい」、「体を局部的にしか温められない」といった不満があります。これらの不満を解消し、お客様のニーズに的確に対応するため、当社は加熱超音波式の加湿機能を搭載した「加湿セラミックヒーター」と全身を温めることができるタワー型の「セラミックファンヒーターハイタイプ」を発売します。

① 加湿セラミックヒーター

暖房と加湿器が同時に稼働することで、セラミックヒーター使用時の不満点である「部屋の乾燥」を防ぐことができます。2つの機能は別々に稼働が可能で、加湿器は加熱超音波式を採用し、フィルターレスのためお手入れが簡単です。また、加湿能力は600ml/h（約17畳の広さに対応）で、リビングなどの広い部屋にも使用でき、水位がはっきりと確認できるように、タンクにLEDライトを設置しました。人の動きを感知する「人感センサー」が自動で運転を開始・停止し、省エネ効果を発揮します。

② セラミックファンヒーターハイタイプ

タワー型のセラミックヒーターで、足元だけでなく、上半身も温めることができます。風向きを調節する本体のルーバーは上下別々に調整することができ、電源の切/入と風量の調節も上下別に操作できます。温風の範囲や方向を自由に変えられるため、状況に応じた使い分けが可能です。運転モードは「人感センサー」、「連続」、「室温連動」の3種類があり、多様な使用環境に対応しています。

当社は今後も、多様な消費者のニーズに対応し、快適な生活環境づくりを柔軟にサポートできる商品開発を目指していきます。

■商品特長

加湿セラミックヒーター

1. 1台2役 暖房と加湿が同時・単独で使用可能
2. 使いやすさを重視した加熱超音波式加湿器を採用

1. 1台2役 暖房と加湿が同時・単独で使用可能

暖房と加湿が同時に使用でき、部屋を暖めながら空気の乾燥を防ぐことができます。それぞれの機能を単独で稼働させることもでき、省スペースで2つの機能を使用することができます。人の動きを感知して稼働する人感センサー付で、無駄な電力消費を抑えることができます。



2. 使いやすさを重視した加熱超音波式加湿器を採用

加湿能力は17畳までの広さに対応の600ml/hで、リビングなどの広い部屋にも使用することができます。加湿器は加熱超音波式を採用し、フィルターレスなのでお手入れが簡単にできます。また、水位がはっきりと確認できるように、タンク内にはLEDライトを搭載しました。



■商品仕様

商品名	加湿セラミックヒーター			
規格	SHH-121			
商品画像				
製品サイズ(mm) (幅×奥行き×高さ)	250×275×400			
重量	約 4.9kg			
消費電力	暖房 (強) +加湿	暖房 (強)	暖房 (弱)	加湿のみ
	50Hz	1350W	1200W	600W
	60Hz	1300W	1150W	600W
加湿方式	加熱超音波式			
タンク容量	3.0L			
加湿量/h	600ml			
連続加湿時間	約 5 時間			
タイマー設定 可能時間	入タイマー：6、7、8 時間			
	切タイマー：1、2 時間			
適用床面積	ヒーター：～8 畳、加湿：～17 畳			
参考価格 (税抜)	24,800 円			
発売日	2015 年 9 月中旬			

■商品特長

セラミックファンヒーターハイタイプ

- 1.全身が温まるタワー型
- 2.選べる温風モードで様々なシーンに対応

1. 全身が温まるタワー型

タワー型を採用したことで、局所的にしか温まらないという不満を解消し、体全体を温めることができます。また、それぞれのルーバーは上下方向に手で動かし風向きを調整することができ、温風の範囲を自由に調節できるため、脱衣所などの全身を温めたい場所にも最適です。



2. 選べる温風モードで多様なシーンに対応

温風運転では、温風や電源の切/入が上下別々に設定できます。運転モードは「人感センサー」、「連続」、「室温連動」の3種類で、「室温連動」は室温変化によって暖房運転の切/入を制御する機能です。細やかな調節ができるため、使用環境に応じて使い分けることが可能です。



「室温連動」の温度設定は、高～低の4段階で設定が可能

■商品仕様

商品名	セラミックファンヒーターハイタイプ
規格	JCH-12DH
商品画像	
製品サイズ(mm) (高さ×直径)	710×Φ270
重量	約 3.7kg
消費電力	600W×2 (上下)
その他の機能	チャイルドロック、送風モードオートオフ、転倒時電源オフ
参考価格 (税抜)	19,800 円
発売日	2015年9月中旬