

2016年9月14日

独立した加湿機構でしっかりと加湿
小部屋や寝室にちょうどいいコンパクトサイズ
当社初の加湿空気清浄機 HXF-A25 を発売



生活用品製造卸のアイリスオーヤマ株式会社（本社：仙台市、代表取締役社長：大山 健太郎）は、加湿空気清浄機の製品分野に初めて参入し、独立した加湿機構でしっかりと加湿できるコンパクトな加湿空気清浄機「HXF-A25」を本年9月20日に発売します。全国の家電量販店、ホームセンターなどを中心に販売し、初年度5万台の出荷を目指します。

2009年の新型インフルエンザの発生以降、インフルエンザなどの風邪対策として室内の湿度を50%から60%に保つことが効果的^{※1}であることが広く認知され、加湿空気清浄機の市場は拡大しています。しかし、一般的な加湿空気清浄機は空気清浄のために取り込んだ風を濡れたフィルターにあてて加湿するため、空気清浄機能の強弱モードの切り替えによって加湿能力が制限されたり、空気清浄機能と加湿機能の適応畳数に大きな差が生じる場合があります。

今回発売する HXF-A25 は、加湿機能と空気清浄機能が独立して稼働する独自の機構を採用しており、空気清浄能力の強弱に関わらずしっかりと加湿することができます。加湿方式には水を加熱して気化させる加熱式を採用しているため、衛生的に加湿できます。また、取り込んだ空気の湿度を検知することで現在の湿度を表示し過度な加湿を自動で制御するため、室内の湿度を適切に保つことができ、結露の発生を防ぎます。設置面積は A4 のコピー用紙とほぼ同程度とコンパクトで比較的狭い寝室や小部屋などにも置きやすく 2 台目、3 台目の加湿空気清浄機として気軽に設置できます。フィルターには 0.3 ミクロンの粒子を 99.9%以上除去する^{※2}HEPA フィルターを採用しているため、花粉やハウスダストの対策としても有効です。

当社は今後も消費者の視点にたったユーザーインの商品開発コンセプトに基づき、これまでに無い製品を提供し、快適な生活の実現に貢献していきます。

※1: 厚生労働省「インフルエンザ Q&A」参照

※2: 日本電気工業会企画 JEM1467 に基づく。当社調べ。

集じんフィルターの除去性能であり、部屋全体の除去性能とは異なります。

NEWS RELEASE

■商品特長

1. 独立した加湿機構と「うるおいモード」でしっかり加湿
2. コンパクト設計で2台目、3台目の加湿空気清浄機として最適
3. HEPA フィルターと活性炭フィルターでハウスダストや臭い対策
4. メンテナンスを容易におこなえる設計

1. 独立した加湿機構と「うるおいモード」でしっかり加湿

加湿機能と空気清浄機能を独立して運転する独自の機構を採用しており、空気清浄能力の強弱に関わらずしっかりと加湿することができます。加湿方式には水を加熱して気化させる加熱式を採用しているため、衛生的な加湿が可能です。また、取り込んだ空気の湿度を検知し現在の湿度を表示し、自動で過度な加湿を抑えるため結露などが発生しづらく、適切な湿度環境を保つことができます。




2. コンパクト設計で2台目、3台目の加湿空気清浄機に最適

設置に必要な面積がA4サイズのコピー用紙とほぼ同等のコンパクトな設計のため、寝室や小部屋などに設置する2台目、3台目の加湿空気清浄機として最適です。蒸気口は筒状のサイレンサーで覆っているため、稼働時の運転音も軽減しています。




3. HEPA フィルターと活性炭フィルターでハウスダストや臭い対策

空気清浄のフィルターには0.3ミクロンの粒子を99.9%除去するHEPAフィルターを採用しており、取り込んだハウスダストや花粉を除去することができます。また、活性炭フィルターを搭載しているため、タバコやペットの気になる臭いを軽減することも可能です。



4. メンテナンスを容易におこなえる設計

加湿機構の部分は細かく分解して掃除をすることができますので、定期的なメンテナンスを容易にすることができます。また、水タンクが本体上部に設置されているため、水を交換する際にも、しゃがんでとる必要がありません。



NEWS RELEASE

■商品仕様

商品名		加湿空気清浄機
規格		HXF-A25
カラー		ホワイト
画像		
電源		AC100V
消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	空気清浄 「静音」	5W/6W
	空気清浄 「標準」	13W/16W
	空気清浄 「強」	23W/28W
	空気清浄 「強」+加湿	283W/288W
風量 (m ³ /分) (50Hz/60Hz)	空気清浄 「静音」	0.5/0.5
	空気清浄 「標準」	1.2/1.2
	空気清浄 「強」	2.3/2.1
運転音 (dB) (50Hz/60Hz)	空気清浄 「静音」	23/21
	空気清浄 「標準」	33/33
	空気清浄 「強」	42/41
	空気清浄 「強」+加湿	42/41
適応床面積 (空気清浄)		10 畳
適応床面積※ (加湿)	木造和室	5 畳
	プレハブ洋室	8 畳
加湿量		約 300ml/h
製品サイズ 幅×奥行×高さ mm		297×247×510
製品重量		5.0kg
コードの長さ		1.8m
参考価格 (税抜)		14,800 円
発売日		2016 年 9 月 20 日

※適応床面積は保障値ではありません。