

2018年2月27日

より速く、遠くへ届ける“サーキュレーターAI”シリーズ
風速約20%※1・到達距離約50%※2アップした
「強力コンパクトサーキュレーター」を新発売



生活用品製造卸のアイリスオーヤマ株式会社（本社：仙台市、代表取締役社長：大山 健太郎）は、ボール型形状をした当社独自のスパイラルグリルを採用し、モーターの改良をすることで、風をより速く、遠くへ届ける“サーキュレーターAI”シリーズを展開します。第一弾として、従来品と比較して約20%※1の風速向上と約50%※2の到達距離拡大を実現した「強力コンパクトサーキュレーター」を2018年3月23日に発売します。全国の家電量販店を中心に販売し、初年度約10万台の販売を目指します。

当社は2010年にサーキュレーターを発売して以降、生活家電の主力カテゴリーと位置付け毎年新製品を開発してきました。当社のサーキュレーターは、参入当時より改良を重ねることで進化した、独自開発の表面積が広い羽根を採用しているため、一回転あたりの送風量を増やすことができ、効率的に空気を循環できます。近年では、エアコンとの併用による節電効果に対するニーズに加え、室内干しや部屋の換気といった様々な用途として春夏秋冬問わず1年中活用するお客様も増えています。

今回発売するサーキュレーターは、従来からの形状を見直し、前パネルを球面にすることで風の直進性を高め、より遠くまで送風できます。さらにモーターも改良することで従来品と比較して約20%※1の風速向上と、約50%※2の到達距離拡大を実現しました。従来の製品サイズは維持したまま、18畳の広さの部屋でも1台で対応できます。また、風量調整の切り替えを5段階に増やしたことで、生活シーンに合わせて、微風からターボモードまで微妙な風量で調整できます。音を気にせず就寝できるよう、微風・弱モード時の運転音は35dB以下の静音に抑えています。リズム風モードでは風量を不規則に切り替えることで、より自然に近い風を再現できます。さらに、本体の前カバーは簡単に外すことができるため、羽根のお手入れを手軽に行えます。

当社は今後も、生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

※1：サーキュレーターPCF-M151と比較。60Hzの場合。当社調べ。

※2：サーキュレーターPCF-M151と比較。当社調べ。


■商品特長

1. 風速約20%※1・到達距離約50%※2アップ

2. 5段階の風量切り替えにより、より細かい風量調整が可能

1. 風速約20%※1・到達距離約50%※2アップ

前パネルを球面にすることで風の直進性を高め、より遠くまで送風できます。さらにモーターも改良することで従来品と比較して約20%※1の風速向上と、約50%※2の到達距離拡大を実現しました。また、従来の製品サイズは維持したまま、18畳の広さの部屋でも1台で対応できます。



<適用畳数>



2. 5段階の風量切り替えにより、より細かい風量調整が可能

風量調整の切り替えを、従来品の3段階から5段階に増やすことで、微風からターボモードまで微妙な風量で調整できます。音を気にせず就寝できるよう、微風・弱モード時の運転音は35dB以下の静音に抑えています。リズム風モードでは風量を不規則に切り替えることで、より自然に近い風を再現できます。



微風⇒弱⇒中⇒強⇒ターボ

<その他>

- 本体の前カバーは簡単に外すことができるため、羽根のお手入れを手軽に行えます。
- 1・2・4時間の切りタイマー搭載により設定した時間後に運転が停止するため、切り忘れを心配せず使用できます。



当社サーキュレーターの共通特長

1. 空気を効率的に循環させる強力な送風

扇風機の風が幅広く拡散し遠くまで届きにくいのに対し、サーキュレーターの風は渦を巻きながら直進する「スパイラル気流」によって遠くまで届きます。さらに、当社独自開発の広い表面積の羽根を採用しているため、一回の回転における送風量を増やすことができ効率的に空気を循環させることができます。



2. 静音モード搭載で就寝時のエアコンとの併用の際も静かに使用可能

静音モード時の運転は35dB以下なので、寝室に置いても運転音が気になりにくい仕様です。また、リモコン付きの製品の場合には、お部屋の隅など手の届かない所に置いても簡単に操作することができます。切タイマーを搭載しているため、快適な温度で眠りに就くことができます。



<サーキュレーターの様々な使用法>

エアコンと併用することで空気を効率的に循環させ室内の温度差をなくす用途のほかに、スパイラル気流の強力な風で冷暖房の空気を隣の部屋へ送り込む用途があります。また、窓辺に置くことで外の新鮮な空気を窓から取り込み部屋の換気の用途としても使用できます。

■商品詳細

商品名	サーキュレーター (上下・左右首振りタイプ)	サーキュレーター (左右首振りタイプ)
規格	PCF-KSC151T	PCF-KSC151
画像		
電源	AC100V	
消費電力	50Hz:38W / 60Hz:36W (上下・左右首振り時)	50Hz:36W / 60Hz:35W (左右首振り時)
適用畳数	18畳	
質量	2.0kg	1.9kg
風量調整	5段階	
切タイマー	1・2・4時間	
製品サイズ	W210×D210×H290mm (電源コード含まず)	
コードの長さ	約1.4m	
参考価格(税抜)	10,800円	8,980円
発売日	2018年3月23日	