

2018年11月5日

## 黒物家電事業に新規参入 4K・HDR 対応※液晶テレビ 「LUCA シリーズ」7 機種を発売



アイリスオーヤマ株式会社（本社：仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、2019年の「黒物家電事業」本格参入に向けて、4K対応テレビ4機種、フルハイビジョンテレビ2機種、ハイビジョンテレビ1機種を2018年11月22日より発売します。

アイリスオーヤマ創業60周年を迎えた本年7月に大山晃弘が新たに新社長に就任し、当社として初めて中期経営計画「2022年グループ売上高1兆円」を目標に掲げました。この計画を達成するためには、より一層の事業のグローバル展開と総合家電メーカーとしての利益拡大が喫緊の課題です。

そこで当社は、大手家電メーカー出身の技術者を積極的に採用することで技術を蓄積してきた「大阪R&Dセンター」の家電開発や品質管理のノウハウを最大限に活用することにより「黒物家電事業」に新たに参入します。また、今月末には、アイリスグループの更なる事業拡大に向けた研究開発拠点として東京都港区に新オフィス「アイリスグループ東京本部（以下、東京R&Dセンター）」を新設します。従来の国内研究開発拠点である宮城県角田市と大阪市の2つの事業所に加え、LED照明と家電製品の研究開発拠点を東京に新設することで、新商品開発力の強化を通じて、更なる成長に向けたビジネスチャンスの創出と拡大を図ります。

今回発売する4K対応テレビ「LUCAシリーズ」は、当社独自のチューニングにより、見たままの自然な色合いを忠実に再現した液晶テレビです。4K解像度（3,840×2,160）のパネルを採用して、明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で表現でき、細部まで高精細な画質を実現しています。

当社は「総合家電メーカー」を目指し、国内家電市場の変化を的確に捉え、多様な消費者の快適生活の支援を通じて、更なる家電事業の事業拡大を図ります。

※:2018年12月開始の「新4K8K衛星放送」は、テレビ単体では受信できません。  
別売のチューナーを追加することで受信できます。

# NEWS RELEASE

## ■商品特長

### ① 色彩豊かな質感とディテールを自然に再現

- ・自然の色彩と美しさを引き出す為、当社独自のチューニングにより、過度な鮮やかさを抑え、自然な美しさが目にもやさしい映像を実現しています。



水平1,920×垂直1,080画素


水平3,840×垂直2,160画素

＝ 約 207 万画素

＝ 約 829 万画素

### ② HDR 対応でより自然な美しさを実現

- ・現在、放送されているテレビや番組やブルーレイなどの映像は、ブラウン管を基準とした明るさの基準で、明るさを抑える必要があります。今後増加が期待される HDR 映像は、表示できる明るさの基準が上がるため、色の表現力も上がり、一層美しい映像が楽しめます。



### ③ HDD を 2 台接続可能

- ・USB 端子を 2 系統搭載しているため、複数の録画コンテンツを保存できます。



### ④ 「外付け HDD 裏番組録画」対応

- ・別売の USB ハードディスク (HDD) を接続するだけで、手軽にテレビ番組の録画が可能です。2 チューナー搭載により 1 番組視聴中に裏番組を録画できます。



# NEWS RELEASE

## ■商品仕様

製品名		4K 対応モデル				
品番		LT-65A620	LT-55A620	LT-49A620	LT-43A620	
画面サイズ		65V 型	55V 型	49V 型	43V 型	
本体	寸法 (mm)	幅	1446.7	1242.9	1104.2	974.5
		奥行	283.7	295.6	295.6	227.3
		高さ	911.2	787.7	711.1	628.1
	質量 (kg)	22.0	13.8	11.5	9.4	
バックライト		直下型 LED バックライト				
画素数 (水平×垂直)		3,840×2,160				
視野角 (最小値)	左右	約 170°		約 178°	約 176°	
	上下	約 176°		約 178°	約 176°	
スピーカー	チャンネル	2 チャンネル				
	音声出力	10W+10W				
入出力 端子	アンテナ端子	地上デジタル×1/BS・110度CS デジタル×1				
	AV 入力	RCA×3 (映像、左音声、右音声)				
	HDMI 端子	HDMI (Ver. 2.0 標準規格) ×4、 ARC 対応 (HDMI 2)、CEC 対応				
	HDMI 対応 入力解像度	480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、 1080/30P、1080/60P、4K 24Hz/30Hz/60Hz				
	音声出力	φ3.5mm ステレオヘッドホンジャック×1				
	LAN	LAN ポート (RJ45) ×1 ※データ放送用				
	USB(録画専用)	USB2.0 端子×1、USB3.0 端子×1				
電源	電源電圧	AV100V 50/60Hz				
	消費電力	210W	140W	106W	115W	
	待機電力	0.5W				
	年間消費電力	273kWh/年	180kWh/年	170kWh/年	142kWh/年	
	省エネ達成率	115%	138%	123%	120%	
付属品		スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード×1 リモコン×1、リモコン用単4形乾電池 (テスト用) ×2 minB-CAS カード×1、minB-CAS カードスロットカバー×1 カバー用ねじ×1				
参考価格 (税抜)		148,000 円	108,000 円	99,800 円	79,800 円	

# NEWS RELEASE

製品名		フルハイビジョンモデル		ハイビジョンモデル	
品番		LT-43A420	LT-40A420	LT-32A320	
画面サイズ		43V 型	40V 型	32V 型	
本体	寸法 (mm)	幅	974.5	906.5	733.4
		奥行	218.9	218.9	193.2
		高さ	617.1	571.4	474
	質量 (kg)	8.8	6.6	4.0	
バックライト		直下型 LED バックライト			
画素数 (水平×垂直)		1,920×1,080		1,366×768	
視野角 (最小値)	左右	約 176°		約 178°	
	上下	約 176°		約 178°	
スピーカー	チャンネル	2チャンネル			
	音声出力	8W+8W			
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル×1/BS・110度CS デジタル×1			
	AV 入力	RCA×3 (映像、左音声、右音声)			
	HDMI 端子	HDMI (Ver. 1.4a 標準規格) ×2、 ARC 対応 (HDMI 1)、CEC 対応			
	HDMI 対応 入力解像度	480i、480P、720/60p、1080/60i、 1080/24P、1080/30P、1080/60P			
	音声出力	φ3.5mm ステレオヘッドホンジャック×1			
	LAN	LAN ポート (RJ45) ×1 ※データ放送用			
	USB(録画専用)	USB2.0 端子×2			
電源	電源電圧	AV100V 50/60Hz			
	消費電力	80W	75W	50W	
	待機電力	0.5W			
	年間消費電力	100kWh/年	80kWh/年	68kWh/年	
	省エネ達成率	158%	173%	103%	
付属品	スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4(LT-32A320 のみ)、 電源コード×1、リモコン×1、 リモコン用単4形乾電池 (テスト用) ×2、minB-CAS カード×1、 minB-CAS カードスロットカバー×1、カバー用ねじ×1				
参考価格 (税抜)	69,800 円	59,800 円	49,800 円		