

2019年9月25日

**大迫力のサウンドでリアルな臨場感を
 4K・HDR 対応^{※1} 液晶テレビ
 「LUCA シリーズフロントスピーカーモデル」 3機種発売**



アイリスオーヤマ株式会社（本社：仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、4K対応テレビLUCAシリーズの新商品として音質重視のため画面下にスピーカーを搭載した「フロントスピーカーモデル」3機種を2019年10月10日より新発売します。全国の家電量販店、ホームセンターを中心に販売し、初年度3万台の出荷を目指します。

今回発売の「フロントスピーカーモデル」はテレビ前面にスピーカーを搭載し、スピーカーボックスを採用することで従来品にはない重低音を表現でき、クリアで迫力のあるサウンドをダイレクトに体感できます。また、映像をより美しく自然に引き立たせる当社独自のチューニング技術のより、過度な鮮やかさを抑制し、目にもやさしく映像鑑賞を楽しめます。また、2つのチューナーと2系統のUSB端子を搭載することで、裏番組録画にも対応でき、番組を見ながら別チャンネルのドラマや映画、バラエティなどを録画できます。さらに、応答速度 6.5ms^{※2}に対応しているため、スポーツや映画など動きの速いコンテンツも鮮明で、滑らかな映像で楽しめます。リモコンも従来品に比べ、使用頻度の高いボタンを大きくすることで、操作性に優れた使いやすいデザインを実現しています。

今後も当社は、ユーザーインの発想で商品開発を行うことにより、日常の不満を解決し、快適な生活の実現に貢献していきます。

※1 別売のチューナーを追加することで受信できます。

※2 55V型のみ対応

NEWS RELEASE

■商品特長

1. フロントスピーカーと高音質技術で大迫力のサウンドを実現

フロントスピーカーを搭載することでダイレクトに音を体感できます。また、スピーカーボックスが従来品では表現の難しかった重低音も再現するため、クリアで迫力のあるサウンドで映像を楽しめます。



2. 豊かな色彩と細部まで細かな映像を自然に再現

当社独自のチューニングが、自然の色彩と美しさを引き出すとともに、過度な鮮やかさを抑えることで、自然な美しさが目にも優しい映像を表現しています。



3. HDR 対応でより自然な美しさを実現

HDR 対応により、表示できる明るさの幅が広がり、色の表現力が上がるため、より一層美しい映像が楽しめます。



【その他の特徴】

- ・外付け HDD 裏番組対応で視聴中に裏番組を録画できます。
- ・リモコンのデザインを変更し、より簡単に操作できます。
- ・HDD を 2 台接続可能なため、複数の録画コンテンツを保存できます。
- ・応答速度 6.5ms^{※2} 対応で動きの速い映像もきれいに表現できます。

※2 55V 型のみ対応



NEWS RELEASE

商品仕様

製品名		4K 対応液晶テレビ			
品番		55UB20K	49UB20K	43UB20K	
画面サイズ		55V 型	49V 型	43V 型	
本体	寸法 (mm)	幅	1232	1092	970
		奥行	268	268	211
	高さ	804	727	632	
質量 (kg)		13.3	11.3	7.7	
チューナー	受信チャンネル	地上デジタル : UHF (13~62ch) CATV パススルー対応			
		BS デジタル : BS000~BS999			
	チューナー数	110 度 CS デジタル : CS000~CS999 地上デジタル×2、BS・110 度 CS デジタル×2 ^{※3}			
画素数 (水平×垂直)		3,840×2,160			
コントラスト比 (標準値)		4500 : 1	1300 : 1	1300 : 1	
応答速度		6.5ms	9ms	9ms	
バックライト		直下型 LED バックライト			
視野角 (最小値)		左右約 178° (TYP) / 上下約 178° (TYP)			
スピーカー	チャンネル	2 チャンネル			
	音声出力	10W+10W			
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル×1/BS・110 度 CS デジタル×1			
	AV 入力	3.5 mm 4 極ミニジャック (映像、左音声、右音声)			
	HDMI 端子	HDMI (Ver. 2.0 標準規格) ×3、ARC 対応 (HDMI3)			
	HDMI 対応 入力解像度	480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、 1080/30P、1080/60P、4K 24Hz/30Hz/60Hz			
	音声出力	φ 3.5mm ステレオミニジャック×1			
		光デジタル音声出力×1			
	LAN	LAN ポート (RJ45) ×1 ※データ放送用			
USB (録画専用)	USB2.0 端子×2				
データ放送		双方向データ放送 (Broadcast Markup Language) 対応			
番組表		電子番組表 (EPG) 対応 : 7 チャンネル 6 時間分表示/8 日分受信			
録画機能 <small>※ハードディスク (別売) がないとできません。</small>	裏番組録画・留守録画対応				
	最大録画予約件数 : 64				
	最大録画番組数 : 3000				
電源	電源電圧	AC100V 50/60Hz			
	消費電力	150W	125W	85W	
	待機電力	0.5W			
	年間消費電力 ^{※4}	237kWh/年	174kWh/年	130kWh/年	
使用環境		温度 : 0℃~40℃/湿度 : 20%~80%RH (結露なきこと)			
壁掛け金具 (別売) ねじ穴寸法		300 mm×300 mm ねじ : M6×12 mm	300 mm×200 mm ねじ : M6×15 mm	300 mm×300 mm ねじ : M6×12 mm	
付属品		リモコン×1、リモコン用単 4 形乾電池 (テスト用) ×2、 miniB-CAS カード×1、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4			
参考価格 (税抜)		108,000 円	99,800 円	79,800 円	

※3 ダブルチューナー機能搭載モデルにおいても、1 つは番組視聴専用チューナーのため、2 番組同時録画には対応していません。

※4 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1 日あたり 4.5H の動作時間/19.5H の待機時間 (電子番組表取得時間を含む) で算出した、1 年間に使用する電力量です。