

2019年9月25日

**キレイな映像をより大きく鮮やかに
 4K・HDR 対応^{※1} 液晶テレビ
 「LUCA シリーズベゼルレスモデル」4機種発売**



アイリスオーヤマ株式会社（本社：仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、4K対応テレビLUCAシリーズの新商品としてフレームの薄い「ベゼルレスモデル」4機種を2019年10月10日より新発売します。全国の家電量販店、ホームセンターを中心に販売し、初年度7万台の出荷を目指します。

今回発売の「ベゼルレスモデル」はフレームを従来品よりも薄くすることで、テレビ画面を最大限活用し、より迫力のある映像を楽しめます。当社独自のチューニングにより、美しく自然で、過度な鮮やかさを抑えた目にもやさしい映像を表現でき、広視野角液晶により、どのアングルからでもむらなく鮮明に鑑賞できます。また、2つのチューナーと2系統のUSB端子を搭載し、裏番組録画にも対応しているため、番組を見ながら別チャンネルのドラマや映画、バラエティなどを録画できます。ベゼルレスシリーズでは当社独自設計の音声コントロールにより、シーンやコンテンツに合わせた音質により迫力ある臨場感も体感できます。リモコンも従来品に比べ、よく使用するボタンを大きくすることで、操作性に優れた使いやすいデザインを実現しています。

今後も当社は、ユーザーインの発想で商品開発を行うことにより、日常の不満を解決し、快適な生活の実現に貢献していきます。

※1 別売のチューナーを追加することで受信できます。

NEWS RELEASE

■商品特長


1. フレーム幅を従来品よりも薄くしスッキリしたデザインに

従来品に比べフレーム幅を薄くすることで、より大きく画面を感じられ、迫力ある映像を楽しめます。また、多くのレイアウトに調和するデザインです。



2. 豊かな色彩と細部まで細かな映像を自然に再現

当社独自のチューニングが、自然の色彩と美しさを引き出すとともに、過度な鮮やかさを抑えることで、自然な美しさが目にも優しい映像を表現しています。



3. 広視野角液晶でどの角度からでも鮮やかに

広視野角液晶を採用することで、自然で美しい映像を再現するとともにどのアングルからでもむらなく、くっきりした映像を楽しめます。



**広視野角
液晶**

どのアングル
からでもキレイに

キレイに見える視聴ポイントが広いのでどこから見ても美しい映像を楽しめます。

【その他の特徴】

- ・HDR 対応により自然な美しさを再現しています。
- ・外付け HDD 裏番組対応で視聴中に裏番組を録画できます。
- ・リモコンのデザインを変更し、より簡単に操作できます。
- ・HDD を 2 台接続可能なため、複数の録画コンテンツを保存できます。
- ・サウンド・スーパー・エフェクト機能でシーンに合わせた、臨場感のある音声を楽しめます。



NEWS RELEASE

商品仕様

製品名		4K 対応液晶テレビ				
品番		LT-65B625K	LT-55B625K	LT-50B625K	LT-43B625K	
画面サイズ		65V 型	55V 型	50V 型	43V 型	
本体	寸法 (mm)	幅	1445.8	1226.7	1112.5	958.2
		奥行	285.2	263.4	263.4	210.9
		高さ	889.0	762.2	696.2	602.2
質量 (kg)		17.8	11.2	9.7	6.9	
チューナー	受信チャンネル	地上デジタル：UHF (13～62ch) CATV パススルー対応				
		BS デジタル：BS000～BS999				
	チューナー数	110 度 CS デジタル：CS000～CS999 地上デジタル×2、BS・110 度 CS デジタル×2 ^{※2}				
画素数 (水平×垂直)		3,840×2,160				
コントラスト比 (標準値)		1300 : 1	1200 : 1	4000 : 1	1100 : 1	
応答速度		9ms				
バックライト		直下型 LED バックライト				
視野角 (最小値)		左右約 178° (TYP) / 上下約 178° (TYP)				
スピーカー	チャンネル	2 チャンネル				
	音声出力	10W+10W				
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル×1/BS・110 度 CS デジタル×1				
	AV 入力	RCA×3 (映像、左音声、右音声)	3.5 mm 4 極ミニジャック (映像、左音声、右音声)			
	HDMI 端子	HDMI (Ver. 2.0 標準規格) ×4	HDMI (Ver. 2.0 標準規格) ×3			
	ARC 対応 HDMI 端子	HDMI 1				
	HDMI 対応 入力解像度	480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P、4K 24Hz/30Hz/60Hz				
	音声出力	φ 3.5mm ステレオミニジャック×1				
		光デジタル音声出力×1				
	LAN	LAN ポート (RJ45) ×1 ※データ放送用				
	USB (録画専用)	USB2.0 端子×1、USB3.0 端子×1				
	サービス用端子	1	-			
データ放送		双方向データ放送 (Broadcast Markup Language) 対応				
番組表		電子番組表 (EPG) 対応：7 チャンネル 6 時間分表示/8 日分受信				
録画機能 <small>※ハードディスク (別売) がないとできません。</small>		裏番組録画・留守録画対応				
		最大録画予約件数：64				
		最大録画番組数：3000				
電源	電源電圧	AC100V 50/60Hz				
	消費電力	200W	120W	105W	80W	
	待機電力	0.3W				
	年間消費電力 ^{※3}	273.6kWh/年	163.4Wh/年	145.3kWh/年	103.6kWh/年	
使用環境		温度：0℃～40℃/湿度：20%～80%RH (結露なきこと)				
壁掛け金具 (別売) ねじ穴寸法		200×200 mm ねじ：PM6×25 mm				
付属品		リモコン×1、リモコン用単 4 形乾電池 (テスト用) ×2、miniB-CAS カード×1、B-CAS カード紛失防止ホルダー×1、B-CAS カード紛失防止ホルダー固定ねじ×1、AV 入力アダプター×1 (LT-55B620・LT-49B620・LT-43B620 のみ)、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、保証書×1、電源コード×1				
参考価格 (税抜)		158,000 円	108,000 円	99,800 円	79,800 円	

※2 ダブルチューナー機能搭載モデルにおいても、1つは番組視聴専用チューナーのため、2 番組同時録画には対応していません。

※3 年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、1 日あたり 4.5H の動作時間/19.5H の待機時間 (電子番組表取得時間を含む) で算出した、1 年間に使用する電力量です。